

ASPIRATEUR EAU ET POUSSIÈRE 3 MOTEURS 3600W - 80 L Référence : 18224

RESUME

L'aspirateur eau et poussière 3 moteurs est un aspirateur puissant à très haute performance à usage quotidien et longue durée.

Avec sa cuve en inox 80 litres, il résiste parfaitement aux conditions d'humidités et à certains produits agressifs, ou huileux. Idéal pour les environnements exigeants.

Ses dimensions sont 60 x 50 x 105 mm. Monté sur un chariot à roulettes, son poids de 24 kg ne sera pas un problème. Il vous suffit de le pousser grâce à sa poignée et ses 4 roulettes.

Équipé d'un câble d'alimentation 8 mètres.

- Puissance : 3600 W
- Débit : 572 m3/h

Les points forts :

- Très haute performance
- Cuve basculante
- 3 moteurs à double étage
- Fourni avec ses accessoires
- Garantie 2 ans

DESCRIPTION

Usage de l'aspirateur 3 moteurs professionnel

L'aspirateur 3 moteurs professionnel est un aspirateur super puissant, idéal pour les environnements exigeants en entrepôt et industrie.

Équipé d'une cuve de 80 litres et de 3 moteurs à double étages d'une puissance de 3600 W, aspirez les résidus d'eau et poussières facilement. Sa puissance d'aspiration exceptionnelle de 572 m³/h facilitera vos opérations de nettoyage, même dans les zones les plus complexes.

Il convient pour le nettoyage des espaces bureaux des entrepôts, des entrées ou des surfaces dans les zones industrielles, de conception ou de maintenance. Il assure l'aspiration de grosses particules de poussières et de liquides.

Retrouvez le même modèle en version [aspirateur d'atelier 25 litres](#) et [aspirateur d'atelier 60 litres](#).

Son usage a été pensée pour les opérateurs de nettoyage, alliant praticité et ergonomie.

Facilité de déplacement :

Premièrement, pour le déplacement, vous ne serez pas gêné grâce à son câble d'une longueur de 8 mètres. Son poids de 24 kg ne se fera pas ressentir, car l'aspirateur pour entrepôt professionnel est monté sur chariot. Il est donc équipé de 4 roulettes (2 fixes et 2 directionnelles), et d'une poignée.

Facilité de vidange :

Équipé d'une cuve basculante et d'un tuyau de vidange, vous pourrez vider la cuve sans effort. Voici les étapes de vidange :

- Déconnectez le flexible d'aspiration et retirez la tête motorisé (le dôme supérieur)
- Déverrouillez le loquet de sécurité du châssis
- Saisissez la poignée de basculement et faites pivoter la cuve sur son axe
- La cuve se renverse (veillez à vous mettre au dessus d'une benne à gravat ou d'un grand sac poubelle)

Pour l'eau, utilisez le tuyaux de vidange. Grâce à son effet de levier, vous n'aurez jamais à porter la cuve.

Pour un usage prêt à l'emploi, ce modèle est fourni avec l'ensemble de ses accessoires :

- 1 flexible d'aspiration
- Canes en acier chromé S
- 1 brosse sol sec / sol humide
- 1 suceur plat
- 1 brosse ronde
- 1 raclette eau

Retrouvez également l'[aspirateur d'atelier économique cuve 15 litres](#).

Caractéristiques technique de l'aspirateur eau et poussière 3 moteurs

Puissance : 3600 W

Tension : 220/ 240 V

Débit : 572 m³/h

Dépression colonne d'eau : 2549 mm

Nombre de moteurs : 3

Capacité de la cuve : 80 L

Niveau sonore : 73 dB

Dimensions : 60 x 50 x 105 mm

Poids : 24 kg

Câble : 8 mètres

Garantie : 2 ans