

CANON EFFAROUCHEUR A GAZ BAZOOKA Référence : 18244

RESUME

Découvrez notre solution d'effarouchage acoustique, idéale pour la protection à grande échelle de vos cultures et sites industriels.

Le canon à gaz Bazooka est un effaroucheur autonome fonctionnant au gaz propane. Il génère des détonations puissantes simulant un coup de fusil.

Système d'allumage mécanique par système piézoélectrique haute performance.

- Puissance acoustique à 100 m : 85 dB
- Surface protégée au sol : 4 hectares
- Surface protégée sur trépied : 6 à 8 hectares

Vous pouvez choisir le canon a gaz seul ou avec l'option trépied rotatif + déflecteur. Le système peut être en version mécanique ou électronique.

Les points forts :

- Sans pile, ni batterie
- Réglage de cadence
- Tout terrain
- Facile à installer
- Système validé par l'INRA

DECLINAISONS

Option canon à gaz	Type de canon
Sans	Mécanique
Trépied + Horloge électronique	Mécanique
Trépied	Mécanique
Sans	Électrique
Trépied	Électrique
Trépied + Horloge électronique	Électrique

DESCRIPTION

Atouts du canon a gaz effaroucheur Volgeur

Les canons effaroucheurs Bazooka de chez Volgeur, spécialiste dans la lutte contre le péril animalier, sont des solutions professionnelles de référence.

Elles permettent de protéger aussi bien vos cultures que des sites industriels.

En effet, ces canons à gaz génèrent de puissantes détonations (125 dB) imitant les coups de fusil et créant un environnement inhospitalier pour les oiseaux ravageurs et les gibiers.

Avec une seule bouteille de gaz de 13 kg, le canon effaroucheur peut générer des dizaines de milliers de détonations, offrant un retour sur investissement de vos récoltes exceptionnel.

Nous le proposons en version mécanique, ou électronique pour une programmation experte :

- Le canon effaroucheur Bazooka mécanique c'est le choix de la simplicité. Il est totalement indépendant de toute source électrique et ne risque aucune panne de batterie. Il est idéal pour les parcelles isolées ou l'appareil doit rester longtemps sans surveillance.
- Le canon effaroucheur Bazooka électronique, c'est l'arme fatale contre l'accoutumance des oiseaux, mais

également pour la tranquillité du voisinage. En effet, il permet de tirer des salves et de programmer des intervalles aléatoires, rendant la menace imprévisible pour les oiseaux. Il dispose également d'une gestion autonome des plages horaires, vous permettant de couper la nuit et de respecter ainsi les réglementations sonores locales.

Découvrez notre gamme d'[équipements maraîchers](#) pour le travail de la terre, ainsi que nos [effaroucheurs oiseau cerf volants](#) et nos [filets de protection des cultures](#).

Installation et mise en route du canon à gaz Bazooka

L'installation est très rapide mais requiert le respect des règles de sécurité et de bon sens.

Placez l'appareil dans une zone dégagée, à au moins 300 mètres des habitations et des voies de circulation pour éviter les nuisances sonores. Éloignez l'appareil des matières inflammables et veillez à ne jamais l'installer sous les lignes électriques à haute tension.

Positionnez le canon au vent dominant (vent soufflant de l'arrière du canon vers l'avant du canon) afin de porter le son beaucoup plus loin sur la parcelle.

Puis mettez en route votre canon effaroucheur :

- Si vous avez opté pour la version mécanique : il suffit simplement de raccorder le canon à la bouteille de gaz propane. Ouvrez le gaz, puis tournez la molette du détendeur pour régler le débit (plus il est ouvert, plus la chambre se remplit vite, plus les tirs sont rapprochés). Le canon tirera automatiquement dès que la chambre sera pleine.

- Si vous avez opté pour la version électronique :
raccordez la bouteille de gaz et branchez la batterie 12V aux cosses du boîtier de commande. Allumez la console et utilisez le menu digital pour régler l'heure actuelle, vos heures d'activation/désactivation, l'intervalle des cycles, et le nombre de détonations par cycle. Ouvrez la bouteille de gaz, l'appareil gère le reste de façon autonome.

Attention, pensez bien à déplacer votre appareil de quelques dizaines de mètres tous les 4 à 5 jours et à modifier les cadences de tir !

Retrouvez également notre [mannequin effaroucheur sonore](#) ainsi que notre [effaroucheur oiseau bird x peller pro](#).

Caractéristiques de l'effaroucheur a gaz

Modèles	Mécanique	Électronique
Dimensions	15 x 97 x 52 cm	15 x 105 x 52 cm
Poids	6 kg	5.8 kg
Niveau sonore	119 dB	127 dB
Pression	0.4 bar	10 bar
Nombre de détonations par bouteille de gaz 13 kg	25 000 détonations	33 000 détonations
Surface protégée canon seul	40 000 m2 (4 Ha)	40 000 m2 (4 Ha)
Surface protégée canon avec trépied	60 000 m2 (6 Ha)	60 000 m2 (6 Ha)