

URINOIR INOX Référence : 18249

RESUME

Garantissez la robustesse et l'hygiène de vos sanitaires professionnels grâce à notre gamme d'urinoirs individuels en acier inoxydable.

Conçus avec une épaisseur de tôle de 1,5 mm et équipés d'un couvercle ainsi que d'un couvercle de regard pour l'accès de maintenance, ils conviennent parfaitement à un usage intensif.

Les points forts :

- Acier inoxydable AISI 304 (SUS 304) de qualité supérieure
- Épaisseur de 1,5 mm garantissant une haute résistance
- 4 déclinaisons disponibles (formes arrondies ou d'angle, finitions satinées ou brillantes)
- Maintenance simplifiée grâce au couvercle de regard intégré
- Fixation murale robuste par vis et boulons

DECLINAISONS

Forme de l'urinoir	Finition de l'inox
Arrondi	Inox brillant
Arrondi	Inox satiné
D'angle	Inox brillant
D'angle	Inox satiné

DESCRIPTION

Pourquoi choisir un urinoir inox pour vos sanitaires ?

L'urinoir mural individuel est fabriqué en acier inoxydable AISI 304 (SUS 304) d'une épaisseur de 1,5 mm, ce qui confère au corps de l'appareil une excellente résistance face aux exigences des espaces collectifs.

Ce choix de matériau assure une grande longévité tout en protégeant l'installation. Équipé d'un couvercle et d'un couvercle de regard facilitant l'accès pour la maintenance, cet équipement s'attache solidement au mur.

La fixation de l'urinoir inox s'effectue simplement à l'aide de vis et de boulons.

Pour un aménagement complet et durable de vos espaces collectifs, découvrez toute notre gamme d'[équipements sanitaires collectifs](#). Pour aller plus loin, vous pouvez également lire nos conseils pour savoir comment [aménager des sanitaires professionnels](#).

En savoir plus sur la gamme d'urinoirs arrondis

L'urinoir arrondi mural individuel affiche un poids net de 5,6 kg (6,6 kg avec son emballage) pour des dimensions de 695 x 364 x 340 mm (dimensions avec emballage : 580 x 500 x 470 mm).

L'activation de la chasse d'eau se réalise de manière flexible avec un réservoir (dépôt) ou directement depuis le réseau de plomberie avec une minuterie ou un robinet.

- Finition satiné : un aspect satiné brossé moderne et soigné, idéal pour un usage professionnel intensif.

- Finition brillant : une finition polie brillante qui apporte de l'éclat à vos espaces sanitaires.

Gagnez de la place avec l'urinoir d'angle en inox

L'urinoir inox d'angle mural individuel affiche un poids net de 7 kg (8 kg avec son emballage) pour des dimensions de 677 x 341 x 410 mm (dimensions avec emballage : 700 x 370 x 450 mm).

Tout comme le modèle arrondi, il permet d'activer la chasse d'eau avec un réservoir ou via le réseau de plomberie avec une minuterie ou un robinet.

Il est idéal pour optimiser l'agencement de vos pièces en exploitant les angles des murs, offrant ainsi un gain de place stratégique pour les configurations sanitaires plus restreintes.

- Finition satiné : un rendu mat brossé élégant et hautement résistant.
- Finition brillant : allie la praticité d'une installation en angle à l'éclat d'un acier inoxydable poli miroir.

Garantissez le confort et l'hygiène de vos espaces collectifs grâce à notre gamme de [séparateurs urinoirs ultra-résistants](#), de plus assurez une désinfection irréprochable dès la sortie des toilettes en mettant à disposition du [gel hydroalcoolique](#) certifié et un [sèche-mains électrique](#).

Caractéristiques techniques des modèles

Forme de l'urinoir	Finition de l'inox	Type de fixation	Dimensions (mm)	Poids net	Épaisseur / Matériau
Urinoir inox arrondi	Satiné	Attaché au mur (vis + boulons)	695 x 364 x 340	5,6 kg	1,5 mm / Inox AISI 304
Urinoir inox arrondi	Brillant	Attaché au mur (vis + boulons)	695 x 364 x 340	5,6 kg	1,5 mm / Inox AISI 304

Urinoir inox Satiné d'angle	Attaché au mur (vis + boulons)	677 x 341 x 4107 kg	1,5 mm / Inox AISI 304
Urinoir inox Brillant d'angle	Attaché au mur (vis + boulons)	677 x 341 x 4107 kg	1,5 mm / Inox AISI 304

Pour des espaces collectifs modernes et durables, découvrez le reste de notre [gamme de WC en inox](#) professionnels haute performance ou notre modèle spécifique de [WC turc inox](#).

Pour obtenir l'ensemble des cotes, des conseils d'installation et des consignes de sécurité détaillées, vous pouvez télécharger la fiche technique officielle du produit en PDF.

Entretien et Hygiène : pour son nettoyage quotidien, un simple essuyage à l'eau savonneuse suivi d'un séchage au chiffon sec suffit à éliminer les traces de calcaire et à conserver son éclat d'origine.

Cet équipement professionnel est garanti 3 ans.