

LAVE MAINS WC COLLECTIF Référence : 18272

RESUME

Le lave mains WC collectif en acier inoxydable est un équipement idéal pour un ERP (établissement recevant du public), notamment des bars ou des cafés.

Pour s'adapter à votre espace sanitaire, il est disponible en plusieurs longueurs (de 600 à 2400 mm).

Nous vous proposons également 2 modèles du lave mains sanitaire collectif : avec ou sans protection murale.

Supports pieds et équerres disponibles [sur demande de devis](#).

Les points forts :

- Acier inoxydable résistant à la corrosion
- Longueur au choix
- Avec ou sans protection murale
- Inclinaison pour les drains
- Marquage CE

DECLINAISONS

Longueur	Option
600 mm	Sans protection murale
600 mm	Avec protection murale

1200 mm	Sans protection murale
1200 mm	Avec protection murale
1500 mm	Sans protection murale
1500 mm	Avec protection murale
1800 mm	Sans protection murale
1800 mm	Avec protection murale
2400 mm	Sans protection murale
2400 mm	Avec protection murale

DESCRIPTION

Pourquoi choisir notre lave mains WC collectif ?

Un lave mains résistant et pratique

Le lave mains WC collectif est un équipement pratique et robuste, adapté à différents types d'ERP (établissements recevant du public). Nous pouvons notamment retrouver ce modèle dans des bars, cafés, boîtes de nuit, etc.

Nous vous proposons plusieurs options, pour convenir à votre espace sanitaire :

Protection murale :

- Avec : Permet de protéger votre mur.
- Sans : Adapté si votre mur est déjà protégé, avec du carrelage par exemple.

Longueur :

- 600 mm
- 1200 mm
- 1500 mm
- 1800 mm

- 2400 mm

Fabriqu  en acier inoxydable AISI 304, le lave mains WC collectif est un mat riel robuste et r sistant   la corrosion. Il est adapt    des lieux avec un fort passage. Ce mat riau facilite  galement son entretien, veuillez cependant   ne pas utiliser de produits   base de javel.

Ce lave mains WC dispose du marquage CE, il est donc conforme   la loi europ enne.

Installation du lave mains WC collectif

Le lave mains WC se fixe au mur,   l'aide de vis et boulons (non fournis)   adapter en fonction de votre mur. Sur [demande de devis](#), nous pouvons vous proposer des supports sur pieds et des  querres.

Pour compl ter l'am nagement de votre espace sanitaire, retrouvez aussi notre [s che main Exp'air JVD](#) et notre [miroir sanitaire incassable](#).

Pour faciliter l' vacuation de l'eau, le lave mains sanitaire collectif dispose d'un fond inclin . Un trou de 55 mm (diam tre) est  galement pr vu (drain).

Retrouvez l'ensemble de nos [lave-mains professionnels pour espaces sanitaires](#) ainsi que notre gamme de [sanitaire inox](#).

Nous vous recommandons  galement notre article pour savoir [comment am nager des sanitaires professionnels](#).

Caract ristiques du lave mains sanitaire collectif

Mat riau : Acier inoxydable AISI 304

 paisseur : 1,2 mm

Dimensions :

- Longueur (au choix) : 600, 1200, 1500, 1800 ou 2400 mm
- Hauteur : 163 mm sans protection murale ou 390 mm avec protection murale
- Profondeur : 469 mm
- Trou drain : 55 mm
- Trou robinet : 20 mm ([sur demande de devis](#))

Finition : Satiné

Garantie : 3 ans

Nous vous proposons d'autres modèles de lave mains sanitaires collectifs, tels que le [lave main médical](#) et le [lave main commande pied](#).