

FONTAINE EAU GAZEUSE ENTREPRISE Référence : 18278

RESUME

Optez pour cette fontaine à eau gazeuse professionnelle conçue pour entreprises, collectivités, ERP, espaces d'accueil, salles de pause, bureaux...

Raccordée directement au réseau d'eau potable, elle permet de distribuer de l'eau froide + tempérée + pétillante

Sa structure en acier prélaqué gris est résistante à un usage intensif. Capacité : 30 personnes.

Système de refroidissement performant, utilisation intuitive et d'accès facilité aux composants pour simplifier les opérations de maintenance.

1 cartouche CO2 600 g incluse

Les points forts :

- Fonctions intuitives
- Robuste et puissante
- Maintenance préventive facilitée
- Fontaine éligible au reconditionnement
- Éco-conçues
- Garantie 3 ans

DESCRIPTION

Description de la fontaine eau gazeuse entreprise

Cette fontaine à eau gazeuse entreprise est spécialement conçue pour répondre aux besoins des entreprises, administrations, établissements scolaires, centres de santé et autres espaces recevant du public.

Grâce à son raccordement direct au réseau d'eau potable, elle offre une solution pratique et économique pour mettre à disposition une eau de qualité sans gestion de bonbonnes. Selon la configuration retenue, elle permet de distribuer de l'eau pétillante afin de répondre aux préférences de chaque utilisateur.

Son design est épuré et contemporain. Sa carrosserie en acier prélaqué gris lui apporte une très bonne robustesse face aux utilisations répétées dans les environnements professionnels à forte fréquentation.

Pensée pour simplifier l'exploitation quotidienne, cette fontaine Edafim est équipée de commandes intuitives et d'un bac d'égouttage d'une capacité de 0,8 litre limitant les interventions de vidange. L'accès aux composants techniques est facilité grâce au retrait complet de la carrosserie, permettant d'optimiser les opérations de maintenance préventive et de service.

Elle possède un carbonateur de 0,5 litre permettant de produire une eau gazeuse rafraîchissante directement à la demande.

Optez aussi pour les autres [fontaines professionnelles à eau pour entreprise](#), dont la [fontaine avec col de cygne](#) ou la [fontaine professionnelle sans contact](#).

Caractéristiques techniques de la fontaine eau

gazeuse professionnelle

- Technologie de refroidissement : DD / BG : BG
- Capacité de refroidissement : L/h* 30 à 45
- Nombre de personnes : 30
- Dimensions LxPxH : 332x290x1132 mm
- Hauteur de la zone de service : 220 mm
- Poids : 23 kg
- Matériaux / couleurs : Acier prélaqués/gris
- Contrôle du refroidissement : Thermostat mécanique
- Puissance du compresseur : 75W
- Capacité du carbonateur : 0,5L
- Alimentation électrique : 230V 50Hz
- Gaz réfrigérant : R600a
- Diamètre du tuyau d'arrivée d'eau : 1/4"
- Diamètre du tuyau d'arrivée CO2 : 1/4"
- Pression maximale d'entrée CO2 : 5 bar
- Pression d'entrée d'eau : 2-4,5 bar
- Classe de protection électrique : 1
- Consommation électrique maximale : 180w
- Consommation d'énergie en veille : 115kWh/an

- % recyclabilité : 80%

Retrouvez aussi la [fontaine à eau scolaire](#) et la [fontaine à eau à encastrer](#).