DIABLE À DOSSIER HAUT RABATTABLE 180 KG
Référence : 18306

RESUME

Les points forts de ce diable en aluminium résident dans sa capacité de charge de 180 kg et son dossier haut.

Sa bavette rabattable de 300 x 290 mm et ses roues en caoutchouc increvables de ø 260 mm, complétées par des rails coulissants facilitant la manutention.

Pesant 8 kg, mesure H. 1310 x l. 500 x 570 mm (plaque saillante). Une fois la plaque rabattue, sa profondeur est de 300 mm.

Idéal pour des opérations de manutention et de transport au quotidien.

Les point forts :

- Charge maximal de 180 kg
- Diable en aluminium et en plastique
- Bavette rabattable 300 x 290 mm
- Roues en caoutchouc increvables 260 mm
- Rails coulissants

DESCRIPTION

Pourquoi utiliser le diable haut à bavette rabattable ?

Le diable haut à bavette rabattable se distingue par sa robustesse et sa facilité d'utilisation pour vos opérations de manutention et de transport de marchandise.

Sa capacité de charge de 180 kg, lui permet de déplacer des marchandises en toute sécurité, très utile pour les livraisons et la gestion de stocks en entrepôt.

Entièrement en aluminium, il offre un bon équilibre entre légèreté (8 kg) et durabilité, tout en restant protégé contre la corrosion, grâce à sa structure en aluminium.

Grâce à sa bavette rabattable de 300 x 290 mm et à son rails coulissants, le chargement et déchargement devient plus simple.

Ses roues en caoutchouc increvables de ø 260 mm apportent une bonne stabilité au déplacement.

L'appareil mesure 1310 x 500 mm, tandis que sa profondeur varie : 300 mm lorsque la bavette est repliée et 570 mm lorsqu'elle est dépliée, offrant ainsi une adaptabilité selon les besoins.

Découvrez d'autres modèles ! Le diable 250 kg charges hautes ou le diable de manutention 50 kg !

Caractéristique du diable à dossier haut rabattable 180 kg

Dimensions :

- Largeur : 500 mm
- Hauteur : 1310 mm

- Profondeur : 300 mm (plaque rabattu) / 570 mm (plaque déployée)

- Dimensions de la bavette : 300 x 290 mm

Capacité de charge maximale : 180 kg

Poids : 8 kg

Roue : Roues en caoutchouc increvables Ø 260 mm

Matériau : aluminium / plastique