

DIABLE 200 KG ÉCONOMIQUE ROUES GONFLABLES Référence : 18335

RESUME

Utilisez le diable 200 kg économique roues gonflables pour vos opérations de manutention quotidienne en entrepôt, pour le picking, le chargement et déchargement de colis.

Équipé de roues gonflables Ø 260 mm.

Léger, il ne pèse que 7,6 kg, mais peut supporter jusqu'à 200 kg de charge.

En acier et revêtu d'une peinture rouge, il est repérable facilement.

Ses poignées avec revêtement anti dérapant permettent à l'opérateur de travailler en toute sécurité.

Ses dimensions sont : H. 1100 x l. 500 mm

Dimensions de la bavette : 350 x 175 mm

Tous nos équipements de manutention sur la page [produits de manutention](#) !

Les points forts :

- Garantie 3 ans
- Économique
- Poignée anti dérapante

DECLINAISONS

Capacité de charge

200 kg

DESCRIPTION

Description du diable 200 kg roue gonflable

Le diable 200 kg roue gonflable est un équipement professionnel de manutention conçu pour aider les opérateurs lors d'opérations diverses. Il limite les TMS.

Ses dimensions sont :

- Hors-tout : 1100 x 500 mm
- Bavette : 350 x 175 mm
- Roue : Ø 260 mm

Conçu en acier, ce diable 1^{er} prix offre un excellent rapport qualité / prix grâce à ses nombreux avantages, comme sa capacité de charge de 200 kg max, ou encore son poids léger de 7,6 kg.

Équipé de roues gonflables de diamètre 260 mm et de jante en PVC, ce modèle peut s'utiliser sur des sols endommagés.

Pour le confort de l'utilisateur, il est équipé de poignées ergonomiques anti dérapante, assurant une prise en main efficace et sécurisée.

Par ailleurs, découvrez d'autres produits comme le [chariot de manutention](#), le [diable spécial pour escalier](#) ou encore le [chariot ridelles amovibles de manutention](#).

Caractéristiques du diable 200 kg économique

roues gonflables

Matériau :

- Structure : acier
- Roues : gonflables

Dimensions :

- Hors-tout : 1100 x 500 mm
- Bavette : 350 x 175 mm
- Roue : Ø 260 mm

Couleur : rouge

Capacité de charge maximale : 200 kg

Poids : 7,6 kg

Garantie : 3 ans

Pour les charges très larges comme les portes, huisseries ou plaques en placo, délaissiez le diable au profit d'un [chariot manutention de plaques](#) offrant une grande stabilité.