

ABREUVOIR TRUIES ET VERRATS
EN FONTE AVEC SOUPAPE
TUBULAIRE INOX - RACCORD MÂLE
Référence : 18346

RESUME

Découvrez notre abreuvoir pour truies et verrats monté sur une soupape tubulaire en inox qui libère l'eau au contact de l'animal.

Fabriqué en fonte lourde entièrement émaillée, il saura perdurer dans le temps face à la force et aux chocs des grands gabarits.

Cet abreuvoir de la marque Suevia modèle 96-VA offre un bol particulièrement large et profond, qui est conçu pour épouser la morphologie des porcs adultes et éviter le gaspillage d'eau.

Le raccordement se fait par le haut uniquement avec un raccord mâle ½" (15/21 mm).

Pression jusqu'à 5 bar maximum avec un débit d'eau réglable en continu de l'extérieur.

Visseries non fournies.

Les points forts :

- Indestructible (fonte émaillée)
- Bol profond anti-gaspillage
- Réglage du débit de l'extérieur
- Soupape tout inox (haute résistance)
- Fabrication européenne

DESCRIPTION

Atouts de l'abreuvoir porcin verrats et truies

L'abreuvoir Modèle 96-VA de chez Suevia est une référence incontournable des abreuvoirs individuels pour les truies et les verrats.

Le principe est simple : l'animal pousse la soupape tubulaire en acier inoxydable avec son groin pour libérer l'eau. Cela garantit une hygiène irréprochable et un nettoyage naturel à chaque passage.

Fabriqu  en fonte  maill e lourde (5,4 kg) et dot  d'un bol large et profond, cet abreuvoir  pouse parfaitement la morphologie des grands porcs pour  liminer le gaspillage d'eau tout en r sistant   leur force.

Il dispose d'un raccordement m le      uniquement par le haut et accepte une pression jusqu'  5 bar, avec un d bit r glable facilement de l'ext rieur.

Les besoins en eau des truies et des verrats sont tr s importants : entre 10 et 15 L/jour pour les verrats et 12   20 L/jour pour les truies. Notre abreuvoir permet de leur fournir l'eau dont ils ont besoin quotidiennement.

Ce mod le existe aussi en inox, comme c'est le cas de notre [abreuvoir inox pour truies et verrats](#).

Si vous souhaitez vous  quiper pour l' tape de la maternit , optez pour notre [abreuvoir truies et porcelets fonte](#), et par la suite avec notre [abreuvoir porcelet 15 kg](#), qui sera parfaitement adapt  pour les jeunes porcs.

Pour abreuver plusieurs truies en m me temps, optez pour notre [auge collective truies](#), que vous pouvez  galement par notre [tubavide](#) afin de ne pas   s'occuper de remplir l'abreuvoir.

Comment installer l'abreuvoir Suevia truies ?

Fixation de l'abreuvoir porc pour verrats et truies

L'abreuvoir se fixe directement sur un mur en béton ou en bois. Pour assurer un ancrage à toute épreuve face à la force des animaux, prévoyez 2 boulons avec écrou (tire-fond) en respectant un entraxe de perçage de 176 mm.

La hauteur d'installation recommandée pour les verrats et les truies se situe à environ 15-18 cm entre le rebord du bol et le sol. Vous pouvez également installer l'abreuvoir au-dessus d'une margelle pour un meilleur confort.

Raccordement de l'abreuvoir Suevia mod. 96-VA

Le raccordement en eau se fait par le haut de l'abreuvoir en mâle 1/2". Avant la mise en service, il est indispensable de bien purger la canalisation pour chasser les impuretés.

Pour régler la vitesse d'écoulement, le réglage du débit se fait à l'aide d'une vis de régulation orientée vers l'avant, accessible directement en façade sans démontage de l'abreuvoir.

Un simple tournevis plat suffit : placez la fente à la verticale pour un débit maximum, ou à l'horizontale pour obtenir le débit minimum.

Le débit est bon lorsque la cuve est pleine à ras bord au bout de 15 à 20 secondes.

Si vous souhaitez également abreuver vos autres animaux, nous vous proposons notre gamme d'[abreuvoir pour bovin](#) ou encore nos [abreuvoirs chevaux](#).

Caractéristiques de l'abreuvoir Suevia truies et verrats

Informations**Abreuvoir truies et verrats**

Pression	Max. 5 bar / 72,5 psi (haute pression)
Filetage	Mâle ½" (15/21 mm)
Raccordement	Par le haut
Compatibilité	Truies et verrats
Matière cuve	Fonte émaillée
Matière soupape	Inox
Type de soupape	Tubulaire
Poids	5,6 kg
Dimensions	H. 25,5 x l. 21,5 x P. 19 cm
Positionnement	Mur, piquet
Couleur	Vert