

**ABREUVOIR PORCELET
MATERNITÉ ET TRUIES EN FONTE
AVEC SOUPAPE TUBULAIRE -
RACCORD MÂLE
Référence : 18358**

RESUME

Découvrez notre abreuvoir pour truies et ses porcelets en maternité équipé d'une soupape tubulaire, qui distribue l'eau facilement dès que le porcelet ou sa mère la sollicite.

Moulé en fonte intégralement émaillée, cet équipement est conçu pour résister durablement à l'environnement des cases de mise bas. Son bol ergonomique, qui limite les éclaboussures, est parfaitement adapté à la morphologie des porcelets et de leur mère.

Cet abreuvoir de la marque Suevia modèle 20 est également adapté pour les truies et verrats afin de couvrir leur besoin en eau.

L'alimentation en eau se réalise par le haut avec un filetage de raccordement mâle ½" (15/21 mm).

Disponible avec soupape tubulaire en inox ou laiton.

Matériel de fixation non inclus.

Les points forts :

- Robustesse (fonte émaillée)
- Cuve anti-gaspillage
- Réglage de l'eau par l'extérieur sans démontage
- Fabrication européenne

DECLINAISONS

Matière de la soupape

Laiton

Inox

DESCRIPTION

Atouts de notre abreuvoir porcelet en maternité et truies

Grâce à leur conception en fonte émaillée massive, ces abreuvoirs encaissent la force brute et les coups de groin des truies sans jamais se déformer.

La soupape en acier inoxydable résiste totalement à la corrosion et au lisier, ce qui garantit un mécanisme fluide et une eau pure au fil du temps.

Le gabarit compact du modèle de maternité est également adapté aux plus petits porcelets, qui peuvent ainsi devenir autonomes dès les premiers jours.

L'ergonomie de la cuve limite le gaspillage d'eau et les débordements.

Vous pouvez également retrouver notre [abreuvoir maternité inox](#), et pour compléter votre gamme en fonte, notre [abreuvoir porcelet 15 kg](#) saura apporter les besoins en eau nécessaires à votre jeune porc en pleine croissance.

Comment choisir entre l'abreuvoir a soupape laiton ou inox ?

Le laiton et l'inox présentent tous deux des avantages pour différentes raisons :

- La soupape en laiton est un excellent rapport

qualité/prix qui limite naturellement la fixation du tartre et le développement des bactéries.

- La soupape en acier inoxydable offre quant à elle une excellente résistance mécanique et chimique qui élimine les risques de corrosion et de fuite sur le long terme.

Pour gérer la reproduction de vos porcs, optez pour notre [boucle identification porc ronde femelle](#) et notre [boucle identification porc ronde mâle](#).

Comment s'installe l'abreuvoir pour cochon maternité ?

L'abreuvoir s'installe au choix sur une paroi murale ou sur un tube vertical. Il suffit de positionner la hauteur du rebord de la cuve en fonction du gabarit de vos animaux. Pour les truies et ses porcelets en cage de maternité, cette hauteur est d'environ 8 cm du sol au rebord de la cuve.

L'alimentation en eau s'effectue par le haut grâce à un raccord mâle de type ½". Purgez bien la ligne d'eau avant le branchement, et veillez à ne pas dépasser la pression maximale autorisée de 5 bar.

Après avoir bloqué le tube de connexion face à vous, le réglage du volume d'eau se fait directement en façade via une vis. L'objectif est d'ajuster l'orientation de la fente pour que la cuve se remplisse entièrement en 20 à 30 secondes.

Vous pouvez associer votre abreuvoir à nos [cordons chauffants](#) pour lutter contre le gel hivernal.

Caractéristiques de l'abreuvoir porc Suevia truies et porcelets

Informations	Abreuvoir truies et porcelets
Pression	Max. 5 bar / 72,5 psi (haute pression)
Filetage	Mâle ½" (15/21 mm)
Raccordement	Par le haut
Compatibilité	Porcelets en maternité, truies, verrats, bovins, chevaux
Matière cuve	Fonte émaillée
Matière soupape	Inox ou laiton
Type de soupape	Tubulaire
Poids	Modèle avec soupape inox : 4,9 kg Modèle avec soupape laiton : 5,3 kg
Dimensions	H. 26 x l. 23 x P. 22 cm
Positionnement	Mur, piquet
Couleur	Vert