

PORTE AFFICHE ÉTANCHE Référence : 18375

RESUME

Le porte affiche étanche est idéal pour communiquer en intérieur et en extérieur.

Il est robuste et possède un cadre à ouverture clic-clac qui facilite le remplacement rapide de vos visuels tout en les protégeant des intempéries.

Notre porte affiche sur pied étanche est disponible en 3 formats répondant à différents besoins : A4, A3 et A2. Chaque format peut être orienté en portrait ou en paysage et est proposé en affichage simple face ou double face.

Celui-ci possède un pied central d'une hauteur de 133 cm ou 155 cm, il garantit une visibilité optimale de vos messages publicitaires ou informatifs.

Les points forts :

- Protection étanche
- Changement de visuel rapide
- Orientation portrait et paysage
- Robuste

DECLINAISONS

Modèle	Format	Hauteur du pied
Simple face	A4	133 cm
Simple face	A3	133 cm
Simple face	A2	133 cm

Simple face	A2	155 cm
Double face	A2	133 cm
Double face	A2	155 cm
Simple face	A3	155 cm
Double face	A3	133 cm
Double face	A3	155 cm
Simple face	A4	155 cm
Double face	A4	133 cm
Double face	A4	155 cm

DESCRIPTION

Pourquoi choisir notre porte-affiche étanche sur pied ?

Le porte-affiche étanche sur pied assure une communication extérieure performante et durable quelles que soient les conditions météorologiques.

Il possède un cadre clippant type clic-clac conçu en aluminium anodisé naturel et en acier traité anticorrosion. Ce mécanisme à ressorts dissimulés dans les profilés permet d'ouvrir les quatre côtés du cadre d'un simple geste pour remplacer votre affiche en quelques secondes, sans nécessiter le moindre outil.

Nous proposons différents [présentoirs sur pied professionnel](#) pour répondre à vos besoins.

Pour garantir une protection totale de vos documents face à la pluie et à l'humidité, ce cadre intègre un joint d'étanchéité. De plus, l'affiche est recouverte par une façade de protection en plexiglas anti-reflets, qui assure une parfaite lisibilité même en plein soleil, mais qui protège également les couleurs de votre visuel.

Le piètement central mesure 50 x 25 mm et le socle métallique possède un diamètre de 36 cm.

Nous proposons diverses options pour le porte-affiche étanche sur pied.

Vous pouvez opter pour un format A4 mesurant 21 par 29,7 cm (L x H) pour une signalétique discrète, privilégier le format intermédiaire A3 de 29,7 par 42 cm (L x H) pour un menu ou une consigne, ou encore choisir le grand format A2 de 42 par 59,4 cm (L x H) pour un impact visuel maximal.

Le cadre se décline en version simple face pour un affichage directionnel, ou en version double face, idéale pour capter l'attention des passants circulant dans les deux sens.

Nous proposons également 2 choix de hauteur étant de 133 cm ou de 155 cm. Ces dimensions ont été spécialement pensées pour placer votre message exactement dans le champ de vision des passants, maximisant ainsi l'efficacité de votre communication tout en offrant un rendu très professionnel à l'entrée de votre établissement, sur une terrasse ou dans une allée commerciale.

Nous proposons des porte-affiches avec des matières différentes, dont le [porte affiche sur pied A4 PVC](#) et le [porte-affiche sur pied en acier](#).

Nous proposons des porte-affiches avec des spécificités, dont le [porte-affiche télescopique en acier](#) et le [porte-affiche sur pied avec sangle](#).

Comment installer facilement le porte-affiche sur pied étanche ?

L'installation du porte-affiche sur pied étanche est simple et rapide, ne nécessitant aucune compétence technique particulière.

Le montage de la structure s'effectue en assemblant simplement le mât en aluminium sur sa base, puis en fixant solidement le cadre au sommet du pied pour garantir une parfaite stabilité de l'ensemble au sol.

Concernant la mise en place de votre visuel, le système

d'ouverture clic-clac facilite son changement, que vous ayez opté pour un modèle simple face ou double face.

Il vous suffit de rabattre les profilés en aluminium vers l'extérieur pour ouvrir le cadre, de retirer la façade de protection transparente, puis de positionner votre affiche à l'intérieur.

Une fois votre document correctement centré sur le fond, il ne vous reste plus qu'à replacer le film protecteur et à refermer les profilés d'une simple pression pour verrouiller votre affichage.

Retrouvez nos différents [cadres clic clac professionnels](#) pour afficher rapidement et simplement vos visuels.

Découvrez également nos [poteaux pour file d'attente](#) et nos [poteaux guide file pour professionnels](#). Pour sécuriser les lieux, optez pour notre [corde de guidage pour poteau](#).

Caractéristiques du porte visuel étanche

Formats :

- A4 : 21 x 29,7 cm (L x H)
- A3 : 29,7 x 42 cm (L x H)
- A2 : 42 x 59,4 cm (L x H)

Modèles :

- Simple face
- Double face

Hauteurs :

- 133 cm

- 155 cm

Matières : 100 % métallique aluminium anodisé naturel et acier traités anticorrosion

Poids total :

- A4 / simple face / 133 cm : 10,70 kg
- A3 / simple face / 133 cm : 11,20 kg
- A2 / simple face / 133 cm : 11,70 kg
- A4 / simple face / 155 cm : 11,20 kg
- A3 / simple face / 155 cm : 11,70 kg
- A2 / simple face / 155 cm : 12,20 kg
- A4 / double face / 133 cm : 11,90 kg
- A3 / double face / 133 cm : 12,90 kg
- A2 / double face / 133 cm : 13,90 kg
- A4 / double face / 155 cm : 12,40 kg
- A3 / double face / 155 cm : 13,40 kg
- A2 / double face / 155 cm : 14,40 kg

Poids du pied : 7 kg