

ABREUVOIR PORCELET JUSQU'À
15 KG EN FONTE AVEC SOUPAPE
TUBULAIRE - RACCORD MÂLE

Référence : 18388

RESUME

Découvrez notre abreuvoir pour porcelets jusqu'à 15 kg monté sur une soupape tubulaire à pousser qui libère l'eau en douceur. Cet abreuvoir est idéal pour les jeunes animaux en phase de post-sevrage.

Fabriqué en fonte lourde entièrement émaillée, cet abreuvoir saura perdurer dans le temps.

C'est le modèle 90 de la marque Suevia. Son bol compact est parfaitement adapté à la morphologie des petits porcs.

Le raccordement se fait par le haut uniquement avec un raccord mâle ½" (15/21 mm).

Pression jusqu'à 5 bar maximum avec soupape
laiton ou inox.

Visseries non fournies.

Les points forts :

- Ultra robuste
- Réglage du débit
- Haute pression
- Fabrication européenne

DECLINAISONS

Matière de la soupape

Laiton

Inox

DESCRIPTION

Atouts de notre abreuvoir post sevrage porcs

Notre abreuvoir conviendra parfaitement au besoin des porcelets post maternité pour couvrir leur besoin en eau.

À cet âge-là, leur besoin en eau est très important, ils consomment en moyenne entre 1 et 3 litres d'eau par jour.

L'eau reste un composant majeur pour leur organisme, et durant la période de post-sevrage, le porcelet doit boire jusqu'à trois fois plus de liquide qu'il ne consomme d'aliment sec pour lancer sa croissance et éviter les troubles digestifs.

Sa fabrication en fonte émaillée lui confère une solidité à toute épreuve face à leurs morsures et à leurs comportements joueurs.

Le mécanisme permet d'ajuster le débit d'eau directement depuis l'extérieur, ce qui offre un gain de temps précieux puisqu'il n'est pas nécessaire de démonter la soupape pour effectuer le réglage.

Cet abreuvoir peut être fixé très bas (à seulement 5 ou 7 cm du sol), garantissant un accès à l'eau immédiat et sans effort pour les porcelets.

Grâce à son raccordement 1/2" par le haut, il s'intègre facilement sur le réseau d'eau et propose une double option de pose : une installation murale (entraxe de 76 mm) ou directement sur un tube de 1½" à 2".

Vous pouvez également abreuver vos porcelets avec nos

[tétines porcins](#) ou nos [mouilleurs pour porc](#), ludiques et tout aussi efficaces.

Dans notre gamme d'abreuvoirs en fonte, retrouvez notre [abreuvoir porc maternité](#), notre [abreuvoir truies et verrats](#) ainsi que notre [abreuvoir porcs à l'engrais](#).

Si vous souhaitez abreuver d'autres animaux, nous vous proposons également nos [abreuvoirs ovins et caprins](#) et nos [abreuvoir bovins](#).

Que choisir entre la soupape laiton ou inox pour votre abreuvoir pour porcelets ?

Les deux matériaux offrent une très bonne longévité dans le temps.

L'inox se distingue par sa résistance supérieure et sa qualité quasi indestructible.

Cependant, si votre eau est parfaitement neutre, le laiton résistera remarquablement à la corrosion également. Il s'agit d'un bon rapport qualité-prix.

Si vous souhaitez un modèle similaire entièrement en inox, vous pouvez retrouver notre [abreuvoir bol pour porcelet](#).

Pour différencier vos porcins, optez pour notre [boucles d'oreilles cochon large](#).

Caractéristiques de l'abreuvoir porcelet post-sevrage

Informations	Abreuvoir truies et porcelets
Pression	Max. 5 bar / 72,5 psi (haute pression)
Filetage	Mâle ½" (15/21 mm)
Raccordement	Par le haut
Compatibilité	Porcelets jusqu'à 15 kg

Matière cuve Fonte émaillée

Matière soupape Inox ou laiton

Type de soupape Tubulaire

Poids Modèle avec soupape inox : 1,16 kg

Modèle avec soupape laiton : 1,18 kg

Dimensions H. 16 x l. 10 x P. 8,5 cm

Positionnement Mur, piquet

Couleur Vert