

PROFILÉ DE FINITION POUR TERRASSE SUR PLOT Référence : 18411

RESUME

Le profilé de finition en aluminium pour terrasse sur plots est l'accessoire indispensable pour assurer un rendu professionnel pour la pose des terrasses.

Il permet de masquer la structure porteuse et offre aux terrasses un rendu périphérique net et irréprochable.

Sa conception en aluminium rend ce produit léger, robuste et durable car cette matière résiste parfaitement aux UV, aux intempéries et à la corrosion, sans besoin d'entretien.

Son système de fixation clipsable garantit une pose rapide et intuitive, bloquant solidement les dalles de rive tout en s'adaptant aux variations du terrain.

Dimensions : 270 cm de long et hauteur modulaire de 4 à 17 cm.

Couleurs : au choix : gris clair / beige / noir

Les points forts :

- Léger
- Robuste
- Plusieurs hauteurs disponibles

DECLINAISONS

Couleur du profilé de finition	Hauteur du profilé de finition
Gris claire	40 mm
Beige	40 mm
Noir	40 mm

Gris claire	60 mm
Beige	60 mm
Noir	60 mm
Gris claire	80 mm
Beige	80 mm
Noir	80 mm
Gris claire	100 mm
Beige	100 mm
Noir	100 mm
Gris claire	120 mm
Beige	120 mm
Noir	120 mm
Gris claire	170 mm
Beige	170 mm
Noir	170 mm

DESCRIPTION

Pourquoi choisir le profilé en aluminium pour plots de terrasse ?

Le profilé de finition en aluminium est l'accessoire indispensable pour masquer la structure porteuse et sublimer le contour des terrasses sur plots pour un rendu professionnel.

Il permet de fermer de manière esthétique les parties latérales de la terrasse. En masquant les plots et le vide sous les dalles, il garantit un rendu périphérique net, moderne et professionnel. Pour s'adapter parfaitement à votre revêtement et à vos goûts, il se décline en trois coloris tendance : gris clair, beige ou noir.

Conçu en aluminium, ce profilé combine robustesse, légèreté et durabilité. Il résiste idéalement aux intempéries, aux UV ainsi qu'à la corrosion, assurant une tenue parfaite dans le temps sans entretien contraignant. De plus, sa grande modularité répond à tous vos besoins de configuration grâce à des hauteurs allant de 40 à 170 mm.

Pensé pour simplifier votre travail de pose, son système de fixation clipsable permet une mise en œuvre rapide et intuitive. Il se fixe solidement en périphérie pour maintenir parfaitement les dalles de rive, tout en absorbant les variations de hauteur de votre terrain.

Comment installer les profilés de finition pour terrasse sur plot ?

L'installation du profilé est simple et rapide, idéale pour sublimer le contour des terrasses. Ce système est parfaitement adapté aux terrasses en dalles de carrelage, céramique ou pierre naturelle. Il est indispensable que le revêtement choisi soit autoportant (classe T7 ou T11) pour garantir la stabilité de l'ouvrage.

Voici les différentes étapes à suivre pour réussir la pose des profilés de 270 cm :

- Placez vos [plots pour terrasses réglables](#) sur dalle en périphérie. Ajustez la hauteur grâce à la [clé de réglage](#) afin d'obtenir le niveau souhaité.
- Insérez les clips de finition directement sur la tête et l'embase de vos plots réglables pour lambourdes aluminium.
- Clipsez le profilé en aluminium pour terrasse verticalement dans les encoches prévues à cet effet.
- Posez vos dalles de rive sur les plots ou les lambourdes en aluminium selon la configuration de votre terrasse. Le profilé vient ainsi pincer et bloquer parfaitement la découpe latérale du carrelage.