

DOUILLE 3/8 - 6 À 24 MM Référence : 18437

RESUME

Serrer les têtes de vis ou les boulons hexagonaux avec notre douille 3/8 à profil 6 pans.

Cet outil polyvalent s'insère dans une [clé dynamométrique 3/8](#). Vous pouvez également l'utiliser sur d'autres outils tant qu'il dispose d'un carré d'entraînement 3/8.

Cette douille est pour serrer les pièces avec une tête de mesure métrique. Vous avez le choix parmi 19 tailles : 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 mm.

Les points forts :

- Norme DIN 3124
- Robuste
- Fabrication chrome-vanadium

DECLINAISONS

Taille de la douille

6 mm
7 mm
8 mm
9 mm
10 mm
11 mm
12 mm
13 mm
14 mm
15 mm

16 mm
17 mm
18 mm
19 mm
20 mm
21 mm
22 mm
24 mm
23 mm

DESCRIPTION

Tout savoir sur la douille 3/8 6 pans

Fabriquée en chrome-vanadium avec une finition chromée polie, garantissant une excellente résistance mécanique lors de l'usage. Son profil 6 pans est idéal pour le serrage fort de vis ou de boulons hexagonaux.

N'hésitez pas à faire un [devis](#), pour des douilles avec des profils différents (12 pans, étoiles, Torx...).

Pour l'utiliser, il suffit de l'insérer sur un outil, un carré d'entraînement 3/8. Elle est parfaitement compatible avec notre [clé dynamométrique à cliquet 3/8](#).

Cet outil est destiné aux pièces dont la tête de mesure est au format métrique. Si vous souhaitez un format en pouce, [contactez notre service client](#).

Les 19 plages de tailles vont de 6 à 24 mm.

Caractéristiques techniques

Dimensions mm	Diamètre 1 *	Diamètre 2 *	Longueur	Largeur	Poids
6 mm	9,9 mm	17,8 mm	27 mm	7 mm	25 g
7 mm	10,8 mm	17,8 mm	27 mm	7 mm	24 g
8 mm	12 mm	17,8 mm	27 mm	7 mm	25 g
9 mm	13,2 mm	17,8 mm	27 mm	7 mm	25 g
10 mm	14,5 mm	17,8 mm	27 mm	7 mm	27 g

11 mm	15,8 mm	17,8 mm	27 mm	9 mm	28 g
12 mm	16,8 mm	17,8 mm	27 mm	9 mm	28 g
13 mm	17,8 mm	16,88 mm	27 mm	9 mm	31 g
14 mm	19,7 mm	18 mm	27 mm	11 mm	34 g
15 mm	20,8 mm	18 mm	27 mm	11 mm	47 g
16 mm	21,8 mm	20 mm	29 mm	11 mm	45 g
17 mm	23,8 mm	20 mm	29 mm	11 mm	53 g
18 mm	24,7 mm	21 mm	29 mm	13 mm	58 g
19 mm	25,8 mm	21 mm	29 mm	13 mm	64 g
20 mm	27,1 mm	25 mm	32 mm	13 mm	73 g
21 mm	27,8 mm	25 mm	32 mm	13 mm	82 g
22 mm	29,7 mm	26 mm	32 mm	15 mm	87 g
23 mm	29,7 mm	26 mm	32 mm	15 mm	80 g
24 mm	31,8 mm	26 mm	32 mm	17 mm	78 g

*Le diamètre 1 correspond à la partie avant de la douille, celle qui vient s'insérer autour de la vis.

*Le diamètre 2 correspond au diamètre extérieur de la base de la douille, la partie qui vient s'insérer dans le carré de l'outil.