

MOUILLEUR POUR PORC

Référence : 18455

RESUME

Les mouilleurs pour porcs SUEVIA sont conçus pour humidifier l'aliment directement dans l'auge, afin de favoriser une meilleure ingestion et d'améliorer le confort alimentaire des animaux.

Disponibles en deux modèles, ils s'adaptent aux besoins de votre élevage : le modèle classique en laiton, et le modèle entièrement en acier inoxydable, équipé d'un filtre et de 3 positions de réglage pour ajuster le débit d'eau.

Les deux mouilleurs sont prévus pour une installation au-dessus de l'auge, permettant de mouiller l'aliment au moment de la consommation, tout en limitant les pertes d'eau.

Ils conviennent aux porcs à l'engraissement, ainsi qu'aux truies et verrats.

Raccordement mâle 1/2".

Les points forts :

- Humidification de l'aliment
- Raccord standard 1/2"
- Modèle Inox avec 3 positions de réglage
- Fabrication européenne

DECLINAISONS

Matière

Laiton

Acier inoxydable

DESCRIPTION

Atouts de notre mouilleur pour porc

Les mouilleurs pour porcs SUEVIA permettent d'humidifier l'aliment directement au moment de la consommation, favorisant ainsi une meilleure appétence des rations et une ingestion plus régulière.

L'ajout d'eau sur l'aliment contribue à réduire la poussière des aliments secs, limite le tri des particules par les animaux et améliore le confort alimentaire, notamment avec les aliments en farine ou les céréales broyées.

Les mouilleurs sont conçus pour une utilisation intensive en élevage porcin, et sont donc robustes, fiables et faciles à entretenir. Deux modèles sont disponibles :

- La tétine en laiton, qui est le modèle classique. Le porc s'abreuve en poussant le mouilleur.
- La tétine en inox, avec un système de réglage du débit. Le mouilleur est actionné par morsure/sucion du porc, et lui libère l'eau directement.

Retrouvez également nos [tétines d'abreuvement pour porcs](#), idéales pour garantir un accès permanent à une eau propre et fraîche, ainsi que notre [gamme d'abreuvoirs automatiques pour porcs](#) pour compléter votre installation.

Si vous souhaitez abreuver d'autres animaux, nous pouvons également vous proposer nos [abreuvoirs chevaux](#) ou [abreuvoirs pour vaches](#).

Installation et utilisation du mouilleur pour porc

Les mouilleurs se fixent facilement sur un raccord standard 1/2" et sont conçus pour être installés au-dessus de l'auge d'alimentation.

Lorsque le porc actionne le poussoir, de l'eau est libérée directement sur l'aliment afin de l'humidifier juste avant ou pendant sa consommation. Ce principe permet d'apporter uniquement la quantité d'eau nécessaire et d'éviter que l'aliment ne reste humide trop longtemps.

Pour un fonctionnement optimal, il est recommandé de positionner le mouilleur de manière à ce que le jet tombe au centre de la ration et que le poussoir soit facilement accessible par les animaux.

Le modèle en laiton fonctionne avec un poussoir robuste, tandis que le modèle en acier inoxydable est équipé d'un filtre intégré et de trois positions de réglage du débit, permettant d'adapter facilement l'humidification de l'aliment.

Caractéristiques du mouilleur porcin

Pression : Max. 5 bar / 72,5 psi (haute pression)

Raccordement : Mâle

Filetage : 1/2" (15/21)

Matière mouilleur : Laiton ou Inox

Poids : 80 g (inox) et 140 g (laiton)