

AUGE BASCULANTE COLLECTIVE POUR TRUIES

Référence : 18476

RESUME

L'auge basculante collective est conçue pour l'abreuvement des truies en élevage collectif. Elle permet à plusieurs animaux de boire en même temps, en assurant une bonne hygiène et une utilisation durable en bâtiment d'élevage.

Grâce à son système basculant, l'auge de la marque SUEVIA se vide entièrement en quelques secondes. Le nettoyage est rapide et limite les dépôts et salissures.

Ce modèle est disponible en deux versions :

- Avec tubavide : remplissage automatique avec niveau d'eau réglable
- Sans tubavide : alimentation selon l'installation existante

D'une capacité d'environ 14 litres, elle se fixe directement au mur et s'intègre facilement dans les installations d'élevage.

Les points forts :

- Basculement pour nettoyage rapide
- Bac en polyéthylène robuste
- Rebord inox anti-morsures
- Structure acier galvanisé
- Fabrication européenne

DECLINAISONS

Modèle

Sans tubavide

Avec tubavide

DESCRIPTION

Avantages de l'abreuvoir collectif porcs

L'auge basculante collective est pensée pour simplifier la gestion de l'abreuvement en élevage de vos truies tout en améliorant le confort de vos animaux.

Celle-ci est adaptée au gros gabarit des truies, notamment à la force qu'elles déploient ensemble (coups de groin violents, appuis, morsures). Comme elles vivent en élevage (contrairement aux verrats qui vivent dans des cages individuelles), il est important de leur fournir un équipement robuste.

Elle permet une distribution homogène de l'eau et offre un accès facile pour les truies en groupe. Sa conception limite les éclaboussures et permet de mieux maîtriser la consommation.

Le bac en polyéthylène haute résistance assure une très bonne tenue face aux chocs et à l'usure quotidienne. Le rebord en acier inoxydable protège les zones de contact et renforce la durabilité de l'auge.

La structure en acier galvanisé apporte une excellente stabilité, même en conditions d'élevage intensif. L'ensemble est conçu pour résister à un usage fréquent et aux contraintes du bâtiment.

Le système basculant constitue un vrai gain de temps. Il permet de vider complètement l'auge en une seule manipulation, ce qui facilite le nettoyage et réduit l'accumulation de résidus organiques.

Pour abreuver vos animaux individuellement, retrouvez notre [abreuvoir maternité fonte](#), notre [abreuvoir truies et verrats inox](#) ou encore notre [abreuvoir porc engraissement inox](#).

Installation de l'auge collective Suevia

L'auge basculante est prévue pour une installation murale. Elle doit être fixée sur un support solide capable de supporter le poids de l'équipement et les sollicitations des animaux.

La hauteur de pose doit être adaptée à la taille des truies afin de garantir un accès confortable à l'eau et limiter les éclaboussures. Un positionnement trop bas ou trop haut peut réduire l'efficacité d'utilisation. Cette hauteur se situe généralement entre 25 et 35 cm du sol, mais cela dépend du gabarit de vos truies.

Sur la version avec tubavide, le raccordement au réseau d'eau permet un remplissage automatique. Le niveau d'eau peut être ajusté pour s'adapter aux besoins de l'élevage et au comportement des animaux.

Sur la version sans tubavide, l'alimentation en eau dépend de l'installation existante. Elle peut être couplée à un système externe ou remplie manuellement selon l'organisation du bâtiment. Si vous possédez cette version, il est possible de commander le [tubavide](#) indépendamment.

Caractéristiques de l'auge collective truies

- Capacité : environ 14 L
- Pression : 0,5 à 5 bar
- Poids : 12,8 kg (sans tubavide) ou 14,1 kg (avec tubavide)
- Largeur totale : 60 cm

- Largeur bac : 55,7 cm
- Matière bac : polyéthylène haute résistance
- Matière rebord : acier inoxydable anti-morsures
- Structure : acier galvanisé
- Fixation : murale
- Modèles : avec ou sans tubavide