

ABREUVOIR TRUIES ET VERRATS TOUT INOX - RACCORD FEMELLE Référence : 18516

RESUME

L'abreuvoir en inox pour truies et verrats est idéal pour assurer une hydratation efficace des porcs adultes tout en garantissant une excellente hygiène.

Grâce à sa pipette, les animaux actionnent facilement l'arrivée d'eau selon leurs besoins, limitant ainsi le gaspillage et assurant une eau toujours propre et fraîche.

Fabriqu  en acier inoxydable de haute qualit , cet abreuvoir offre une grande r sistance   la corrosion et aux sollicitations quotidiennes en  levage.

Raccordement femelle 1/2" par le haut.

Mat riel de fixation non fourni.

Les points forts :

- 100 % acier inoxydable
- Conception robuste et durable
- Pipette inox   actionnement simple
- Installation rapide

DESCRIPTION

Pourquoi choisir un abreuvoir pour verrats et

truies ?

Cet abreuvoir en inox est pensé pour faciliter l'accès à l'eau des truies et des verrats au quotidien. Il permet de garder une eau propre plus longtemps, même en élevage intensif.

L'animal actionne lui-même l'arrivée d'eau en poussant le système, ce qui évite le gaspillage et garantit une eau disponible uniquement quand elle est nécessaire.

Son bol en inox offre un vrai confort d'abreuvement, avec une bonne capacité et peu de pertes d'eau autour.

Les besoins en eau des porcins sont très élevés et varient selon l'âge, le poids et leur stade physiologique.

Pour les truies gestantes, ce besoin est de 10 à 20 L d'eau par jour, et pour les verrats, environ 10 à 15 L.

Une eau propre, fraîche et facilement accessible est donc essentielle, car une hydratation insuffisante impacte directement la consommation d'aliments, la fertilité et la performance des animaux.

Notre abreuvoir leur apporte donc l'eau suffisante à leur bon développement.

Si vous souhaitez vous équiper d'un abreuvoir pour l'étape d'engraissement, retrouvez nos [abreuvoirs pour porc a l'engrais inox](#).

Nous vous proposons également toute notre [gamme d'abreuvoir fonte](#), également très résistants aux sollicitations des porcins adultes.

Pour abreuver plusieurs porcs en même temps, notre [auge collective porcine](#) saura répondre à vos attentes.

Installation de l'abreuvoir inox pour porc

L'installation de cet abreuvoir est simple et s'adapte facilement à vos bâtiments d'élevage.

Il se fixe à une hauteur adaptée à la taille des truies et des verrats afin de leur permettre un accès confortable à l'eau. Cette hauteur se situe à environ 60-70 cm du sol pour les truies et jusqu'à 80 cm pour les verrats.

Grâce à son raccordement par le haut femelle 1/2", il se raccorde directement au réseau d'alimentation en eau de l'exploitation.

Pour garantir un fonctionnement optimal, il est conseillé de vérifier la pression du réseau et de régler le débit selon les besoins des animaux.

Une fois installé, veillez à contrôler régulièrement le bon fonctionnement du mécanisme et à nettoyer le bol afin de préserver une eau propre et de prolonger la durée de vie de l'abreuvoir.

Si vous souhaitez abreuver d'autres animaux, retrouvez nos [abreuvoirs chevaux](#) et [abreuvoirs vache](#).

Caractéristiques de l'abreuvoir truies verrats en acier inoxydable

Informations	Abreuvoir truies et porcelets
Filetage	Femelle 1/2" (15/21 mm)
Compatibilité	Truies et verrats
Pression de l'eau	Haute pression (4 bar)
Capacité de la cuve	Flux continu
Matière cuve	Acier inoxydable
Matière soupape	Acier inoxydable
Type de soupape	Pipette à poussoir
Poids	1,18 kg
Dimensions	H. 30 x l. 21 x P. 16 cm
Positionnement	Mur, piquet