PROZON

FICHE TECHNIQUE

ELINGUE TEXTILE AKA - COURANT - Ø12 MM - 1 EPISSURE
Référence : 18520

RESUME

L'élingue Aka Sling de chez Courant, 12 mm de diamètre, est une élingue textile de démontage fabriquée en France.

Conçue en polyester souple et équipée d'une épissure d'usine, de couleur bleue.

Elle affiche une haute résistance à la rupture de 3 500 daN (CMU de 500 daN) et est disponible en longueurs de 3 m et 4 m.

Points forts :

- Résistant
- Souple
- Sécurité

DECLINAISONS

Taille
3 m
4 m

DESCRIPTION

Une élingue en textile robuste pour le démontage

L'élingue Aka de 12 mm est un cordage de force indispensable

pour les opérations de rétention en élagage.

Fabriquée à partir des tresses de la gamme Aka de Courant, elle est conçue pour ceinturer le tronc afin d'y installer une poulie de déviation ou pour arrimer solidement votre système de friction au pied de l'arbre.

Découvrez également le harnais de sécurité Sequoia plus, des accessoires tels que le mousqueton Ok Triac Lock ou l'AM'D Triple Action de chez Petzl.

Maniabilité et finition professionnelle de la corde Aka

Grâce à son épissure d'usine, cette élingue garantit une résistance maximale tout en évitant les surépaisseurs des nœuds traditionnels.

Conçu en 100 % polyester, il la rend particulièrement souple et agréable à manipuler, lui permettant d'épouser parfaitement l'écorce sans glisser sous la charge.

Dans la gamme du matériel d'élagage, l'incontournable système de freinage microcylindre est disponible. Découvrez les cordes telles que la Squir V2 ou encore la Komora pour compléter votre gamme d'élagage.

Caractéristiques techniques de la Aka de chez Courant

Diamètre : 12 mm

Longueurs : 3 m et 4 m

Terminaison : 1 épissure

Matière : polyester

Résistance à la rupture : 3 500 daN

Charge Maximale d'Utilisation (CMU) : 500 daN