

VITRINE D'AFFICHAGE EN BOIS MURAL

Référence : 18552

RESUME

Optez pour cette vitrine d'affichage en bois mural d'extérieur comme support visuel de communication afin d'exposer des informations et documents divers.

Elle est indispensable pour les collectivités, les lieux touristiques et les structures de loisirs.

Plusieurs dimensions sont disponibles :

- 6 formats A4 : Ouverture latérale (à droite ou à gauche)
- 8 formats A4 : Ouverture latérale (à droite ou à gauche)
- 15 formats A4 : Ouverture latérale (à droite ou à gauche)
- 21 formats A4 : Ouverture soulevante

Les documents sont sécurisés grâce à la serrure intégrée. Le cadre en bois traité autoclave est ultra-résistant et durable dans un environnement extérieur soumis aux intempéries.

Les points forts :

- Bois traité autoclave et certifié PEFC
- Plusieurs dimensions : 6 à 21 A4
- Sécurisée et étanche
- Fabriquée en France

DECLINAISONS

Nombre de feuilles - Dimensions (hors tout)	Bandeau supérieur
6 A4 - H 740 X L 700 mm	Sans
8 A4 - H 1000 x L 730 mm	Sans
15 A4 - H 1150 x L 1000 mm	Sans
21 A4 - H 1000 x L 1570 mm	Sans
6 A4 - H 740 X L 700 mm	Avec - Forme galbée
8 A4 - H 1000 x L 730 mm	Avec - Forme galbée
15 A4 - H 1150 x L 1000 mm	Avec - Forme galbée
21 A4 - H 1000 x L 1570 mm	Avec - Forme galbée
15 A4 - H 1150 x L 1000 mm	Avec - Forme vague
21 A4 - H 1000 x L 1570 mm	Avec - Forme vague
6 A4 - H 740 X L 700 mm	Avec - Forme vague
8 A4 - H 1000 x L 730 mm	Avec - Forme vague

DESCRIPTION

Pourquoi choisir la vitrine d'affichage extérieure ?

La vitrine d'affichage en bois est un support mural optimal pour l'extérieur ou l'intérieur. Elle permet l'exposition de documents et visuels de tous types (affiches, arrêtés municipaux, plans touristiques...) en toute sécurité en zone urbaine ou rurale.

Le bois de pin traité autoclave classe 4 est solide et résistant aux aléas du climat. Il est aussi certifié PEFC pour la valorisation et la protection des forêts.

La vitrine possède une vitre en polycarbonate de 3 mm qui résiste aux chocs et au vandalisme. Le joint d'étanchéité protège les affichages de la pluie et la condensation.

Le fond est en tôle magnétique contrecollé sur du PVC blanc d'une épaisseur de 10 mm. Il permet de changer facilement et rapidement les documents affichés à l'aide d'aimants.

Elle est disponible en 4 formats : 6 pages A4, 8 pages A4, 15 pages A4, 21 pages A4.

Le système d'ouverture est adapté à la configuration choisie :

- Formats 6 A4, 8 A4, 15 A4 : ouverture latérale, à droite ou à gauche selon la préférence.
- Format 21 A4 : ouverture soulevante.

La vitrine peut être équipée d'un bandeau personnalisé en forme galbée ou forme de vague, au choix.

Découvrez toutes nos [vitrines d'affichage pour extérieur étanches](#) comme la [vitrine d'affichage sur pieds extérieur](#), la [vitrine d'affichage double face](#) et le [panneau sucette double face](#).

Pour votre affichage en intérieur, choisissez une [vitrine intérieur porte coulissante](#) ou une [grille d'expo métal gris](#).

Dimensions de la vitrine d'affichage en bois mural

Dimensions	Nombre de formats A4	Orientations	Ouverture	Poids en kg
740 x 700 mm	6 pages A4	Portrait	Latérale	19
1000 x 730 mm	8 pages A4	Portrait	Latérale	24
1150 x 1000 mm	15 pages A4	Portrait	Latérale	29
1000 x 1570 mm	21 pages A4	Paysage	Soulevante	37

Caractéristiques techniques de vitrine extérieure affichage

- Bois : Pin traité autoclave classe 4 certifié PEFC
- Encadrement : Section 46 x 46 mm
- Vitre : Polycarbonate 3 mm
- Fond : Tôle magnétique sur PVC blanc 10 mm
- Étanchéité : Joint d'étanchéité

- Charnière : Inox
- Ouverture : Ouvrante ou soulevante (selon format)
- Fermeture : Serrure(s) avec clé(s)
- Poids : de 19 à 37 kg
- Origine : Fabrication française

Système d'ouverture de la vitrine pour affichage extérieur

La vitrine a deux sens d'ouverture en fonction du format choisi :

- Ouvrante (latérale) par la droite ou la gauche : en format portrait
- Soulevante (vers le haut) : en format paysage

Option : Bandeau personnalisable

Choisissez d'ajouter un bandeau informatif au dessus de votre vitrine d'affichage pour avoir un élément visuel repérable et personnalisé.

Le bandeau possède les caractéristiques suivantes :

- Forme : Galbée ou vague
- Matériau : PVC
- Épaisseur : 10 mm
- Poids : 3 kg
- Impression : Quadri-chromie sur vinyle contrecollé

Installation de la vitrine pour affichage extérieur

La vitrine est à installer sur un mur, en intérieur ou en extérieur (visserie non fournie, à adapter selon le type de mur).

Elle est également disponible sur pied avec mâts de bois, sur devis.