

## TAPIS ANTIDÉRAPANT CHEVAL BELMONDO PADDOCK Référence : 18577

---

### RESUME

Aménagez vos chemins, paddocks attenants au box et douches avec notre tapis antidérapant cheval Belmondo Paddock.

Sa surface possède une structure antidérapante qui garantit une adhérence optimale, même en présence d'eau à la surface.

Le tapis caoutchouc possède une épaisseur de 24 mm et offre un confort optimal lors des déplacements des chevaux.

Nos dalles mesurent 1 x 1 m et sont conçues en puzzle pour garantir une pose simple et rapide.

Les points forts :

- Antidérapant
- Drainant
- Pose en puzzle
- Garantie de 5 ans

---

### DESCRIPTION

## Atouts de notre tapis antidérapant cheval

Grâce à son profil antidérapant, le tapis Belmondo Paddock assure sécurité et adhérence aux chevaux et cavaliers, même en cas d'humidité ou de présence d'eau.

C'est un revêtement de sol idéal pour les zones de douches, les allées ou les paddocks attenants au box. Il est aussi totalement adapté pour les cliniques vétérinaires et les centres de remise en forme.

Il possède d'ailleurs un profil inférieur drainant pour assurer la bonne évacuation des eaux s'il est utilisé pour une [douche d'écurie](#) ou en extérieur.

Haute résistance, le tapis peut supporter le passage de véhicules tels qu'un valet de ferme ou un tracteur (avec une pression de gonflage maximum des pneumatiques de 4 bars). Il est également protégé contre les UV et l'ozone pour garantir une durabilité maximale, même en extérieur.

Enfin, nos dalles sont conçues en forme de puzzle pour garantir la facilité de la pose : en effet, il suffit de les emboîter les unes dans les autres pour former votre tapis.

Si vous recherchez une solution plus économique, optez pour notre [caillebotis caoutchouc chevaux](#).

Pour le revêtement de vos box, découvrez notre [tapis box cheval](#) ainsi que notre [dalle caoutchouc chevaux](#).

## Caractéristiques de la dalle caoutchouc chevaux Belmondo Paddock

Matériau : caoutchouc

Dimensions : 1 x 1 m

Épaisseur : 24 mm

Forme : puzzle

Poids : 23 kg

Couleur : noir

Compatibilité ferrure : oui

Surface supérieure : motif géométrique antidérapant

Profil inférieur : plots drainants

Garantie : 5 ans

Pays de fabrication : Allemagne