

GRIFFES ELAGAGE - 3 MODÈLES EN ALUMINIUM - DISTEL Référence : 18601

RESUME

Les griffes Distel Velcro sont des équipements d'ascension destinés au démontage des arbres.

Les fixations par larges bandes Velcro remplacent les anciennes boucles, permettant un serrage rapide et une meilleure répartition de la pression sur la jambe.

Cette fiche regroupe trois déclinaisons :

- Version Alu 3.1 (tige en aluminium droit).
- Version Alu Plus DMM Sangle Velcro (tige en aluminium forgé déportée)
- Version Alu Plus DMM Boucles à cliquet Cobra

Les points forts :

- Confort
- Fixation rapide
- Stable
- Certifications CE EN

DECLINAISONS

Modèle

Économique
Standard
Premium

DESCRIPTION

Descriptions des griffes en aluminium ou en carbone de chez Distel

Ces griffes servent à monter le long du tronc d'un arbre devant être abattu ou démonté.

L'élagueur plante les pointes dans le bois à chaque pas pour créer un appui fixe.

Associé à une longe de maintien, ce matériel permet de travailler stablement à la tronçonneuse dans les zones sans branches.

Découvrez le [kit de pointes de griffes de rechange](#), ainsi que le restant de la gamme du [matériel d'élagage](#) indispensable tels que le [bloqueur poignée pour remontées sur corde](#), la [longe porte-tronçonneuse de chez Rock Empire](#) ou encore le [Prusik pour nœud autobloquant](#).

Comment choisir ses griffes en aluminium Distel

Pour vous aider à choisir la paire la plus adaptée à vos chantiers, la gamme en aluminium se divise selon deux critères : la forme de la tige et le système de fermeture.

Les modèles Alu Plus DMM (à boucles Cobra ou à sangles Velcro) utilisent une tige ergonomique haut de gamme, forgée par DMM.

Cette structure est inclinée et déportée vers l'avant pour suivre la position naturelle du pied, offrant un confort identique au modèle carbone.

À l'inverse, le modèle Alu 3 classique utilise une tige droite traditionnelle en aluminium anodisé noir, plus rustique mais d'une solidité maximale face aux chocs.

Au niveau des fixations, les versions sangles Velcro (présentes sur l'Alu Plus et l'Alu 3) privilégient la rapidité avec de larges bandes auto-agrippantes qui répartissent la pression sur le mollet et s'ajustent en quelques secondes.

Le modèle Alu Plus à boucles Cobra, quant à lui, intègre un système de sangles à cliquet rapide et mécanique (type fixations de snowboard) permettant un verrouillage millimétré, ultra-précis et extrêmement stable qui ne bouge jamais pendant la grimpe.

Enfin, les deux versions Alu Plus DMM intègrent de grands coussinets de 20 mm et une vraie semelle de marche en caoutchouc Vibram, tandis que l'Alu 3 classique dispose de coussinets standards et d'un dessous de pied simplement cranté pour l'adhérence.

Complétez votre gamme avec les poulies qui aident énormément comme [l'éclipse 2 ou 3](#), ajoutez le [donut de chez FTC](#) pour avoir la gamme complète, sinon le [Pinto 2](#) est également très efficace.

Caractéristiques techniques des griffes Distel

Matériaux : aluminium, carbone

Fermeture : bandes Velcro

Pointes : courtes, acier trempé, revêtement PTFE

Réglage hauteur : de 34,3 cm à 47,8 cm

Charge maximale : 150 kg

Certifications : CE EN EPI européennes