TAPIS DE BOX CHEVAUX BELMONDO BASIC
Référence : 18613

RESUME

Offrez un confort maximal à vos chevaux en installant le tapis de box chevaux Belmondo Basic.

Il permet de réduire le bruit lié aux chocs des sabots contre le sol, et forme une véritable barrière thermique entre le sol du bâtiment et la litière de votre cheval.

Sa conception en dalles crantées rend son installation facile et rapide, avec des dalles qui s'emboîtent en puzzle à même le sol.

Nos dalles caoutchouc mesurent chacune 1 x 1 m et pèsent environ 20 kg, ce qui les rend particulièrement stables une fois installées au sol.

Les points forts :

- Compatible avec les ferrures sans pointes ni crampons
- Isolation thermique et phonique
- Fabriqué avec du caoutchouc recyclé
- Garantie 5 ans

DESCRIPTION

Atouts du tapis caoutchouc box chevaux

Notre tapis caoutchouc box chevaux est un excellent isolant thermique et phonique. Son installation permet donc d'améliorer le bien-être en créant une atmosphère plus agréable et silencieuse.

De plus, la pose d'un tapis de box vous permet de réduire nettement la quantité de litière à y mettre, notamment car le tapis apportera déjà une couche d'isolation et de confort.

Grâce à sa surface antidérapante, le tapis assure la sécurité de vos animaux, notamment lors des mouvements tels que le couchage ou le lever.

Épais de 18 mm, le tapis pour box est une véritable source de confort et permet de soulager la pression sur les articulations des chevaux, autant lors de la station debout que couchée.

Enfin, notre tapis de box chevaux est fabriqué avec du caoutchouc recyclé de haute qualité, et promet résistance et durabilité.

Découvrez toute notre gamme de tapis de sol pour chevaux dans laquelle vous trouverez le produit idéal pour chaque zone de votre exploitation : des tapis pour couloir d'écurie, des tapis antiderapant pour chevaux, ainsi que des tapis pour douches chevaux.

Installation du tapis de box cheval

Nos tapis de box cheval s'installent sur des surfaces dures, planes, et lisses, en intérieur. Veillez à nettoyer le sol avant l'installation afin d'enlever tout résidu de paille et de poussière.

Les dalles ont un sens de pose défini : la face supérieure est dotée de motifs en fer à cheval, qui permettent l'adhérence des sabots à la surface.

Commencez par couper avec un cutter les bordures crantées qui feront face à l'angle du mur. Placez la première dalle en

laissant un espace de dilatation entre le tapis et le mur d'environ 1 à 2 cm.

Emboîtez les dalles puzzle les unes dans les autres sur la surface souhaitée. Vous pouvez vous servir d'un maillet de caoutchouc pour faciliter l'assemblage.

Il existe deux techniques de pose des dalles : vous pouvez fixer les dalles les unes en face des autres, de manière rectiligne ; sinon, pour une fixation encore plus stable, vous pouvez créer des lignes de dalles en quinconce, en commençant une rangée par une demi-dalle, et une deuxième rangée par une dalle complète.

Les dalles caoutchouc n'ont pas besoin d'être fixées au sol. En effet, grâce à leur poids d'environ 20 kg chacune et à leur structure en puzzle, elles resteront fixes et stables une fois le montage terminé.

Ajoutez de la litière sur le tapis, essentielle pour absorber les liquides, et votre box est prêt à être utilisé !

Notre tapis Belmondo Basic peut s'utiliser avec des chevaux ferrés, à condition qu'ils ne portent ni pointes, ni crampons.

Si vous souhaitez apporter encore plus de confort et de bien-être à votre animal, vous pouvez également ajouter un matelas cheval afin de créer une zone de couchage agréable.

Aménagez votre box avec nos abreuvoirs pour chevaux ainsi que notre râtelier à foin mural.

Caractéristiques du tapis de box pour chevaux

Matériau : caoutchouc recyclé

Dimensions : 1 x 1 m

Épaisseur : 18 mm

Poids : environ 20 kg

Couleur : noir

Compatibilité ferrure : oui

Compatibilité pointes et crampons : non

Surface supérieure : motif fer à cheval

Profil inférieur : rainures

Garantie : 5 ans

Pays de fabrication : Allemagne