

CLAIE OVIN AVEC PORTE Référence : 18626

RESUME

Retrouvez notre claie à mouton en acier galvanisé et en plastique avec une porte intégrée pour construire votre parc d'agnelage selon vos besoins. Idéal pour protéger vos agneaux et leur mère durant leurs premiers moments de vie.

Dimensions disponibles :

- L. 150 x h. 92 cm
- L. 165 x h. 92 cm

Les points forts :

- Porte incluse
- Robuste
- Semi-pleine

DECLINAISONS

Longueur
1,5 m
1,65 m

DESCRIPTION

Pourquoi utiliser cette claie à mouton avec porte ?

L'usage d'une case d'agnelage est idéal afin de favoriser le lien maternel entre l'agneau et sa mère ou même de forcer une adoption.

Cela permet également de renforcer le système immunitaire de l'animal lors de ses premiers instants de vie afin qu'il appréhende la vie en communauté avec plus de force et d'assurance.

De plus, la particularité de cette claie à mouton est qu'elle est semi-pleine afin de protéger les animaux des courants d'air et donc de limiter le risque de maladie.

Conçue en acier galvanisé avec un panneau en plastique, cette paroi est ultra-robuste et durable sur le long terme. Elle est facile à nettoyer, résiste à la corrosion et aux chocs.

L'avantage de cette barrière est qu'elle possède une porte afin que l'éleveur puisse entrer et sortir de l'enclos facilement sans que les animaux s'échappent.

Disponible en différentes longueurs, elle s'adapte à vos besoins et aux dimensions de vos espaces. Elle peut offrir une case d'une surface de 2,70 m² qui conviendrait parfaitement pour des naissances multiples.

Retrouvez également notre [barrière bergerie ovin simple](#) et notre [barre en acier ronde](#) pour le montage de votre parc.

Découvrez aussi notre gamme d'[abreuvoir pour caprin](#) et notre [cloche pour botte de foin](#).

Préparez les aliments pour vos troupeaux directement sur votre exploitation, en toute autonomie, grâce à notre [aplatisseur céréales](#).

Caractéristiques de la barrière mouton

Longueur totale (m)	Hauteur (cm)	Longueur de la porte (cm)	Diamètre des tubes extérieurs (mm)	Diamètre des tubes intérieurs (mm)	Matière de la structure	Matière du panneau	Poids (kg)
1,50	92	55	25	21	Acier galvanisé	Plastique	18,8
1,65							19,4

Découvrez notre [rideau sur mesure de lanière pvc souple standard](#).