

PARCOURS D'OBSTACLES TUNNEL COLLECTIVITÉ Référence : 18700

RESUME

Découvrez le parcours d'obstacles tunnel collectivités pour les espaces de jeux extérieurs, les écoles ou les parcs.

Tranche d'âge : 2 à 7 ans

Dimensions du jeu : L. 5,08 x l. 1,17 m

Surface d'impact : 36 m²

Hauteur de chute : 0,35 m

Fixation : Par scellement direct. Kit de fixation niveau 0 disponible.

Les points forts :

- Livraison offerte
- Bois traité autoclave résistant
- Conforme à la norme EN 1176
- Économique : sans sol amortissant obligatoire
- Fabrication 100% française

DESCRIPTION

Pourquoi choisir un parcours d'obstacles tunnel pour aire de jeux ?

Ce parcours est à installer dans une aire de jeux pour enfants, en extérieur. Il incite les enfants à grimper, explorer et se divertir sur un parcours ludique.

Il se compose d'une rampe d'accès antidérapante, d'un pont de cordes pour l'équilibre et d'un tunnel central à traverser en rampant pour travailler la motricité.

Des garde-corps en bois sécurisent l'ensemble de la structure.

Le bois résineux traité autoclave de classe 4 est un matériau naturel ultra-résistant et ne nécessite aucun entretien.

Les modules de grimpe, de marche et de décoration de cette structure sont conçus en plastique recyclable. Ils garantissent un équipement respectueux de l'environnement.

Il est conforme à la norme EN 1176, relative aux aires de jeux pour enfants.

Explorez la sélection complète de [parcours d'obstacles enfants extérieur](#).

Complétez l'aménagement en ajoutant un [panneau ludique à musique](#), une [balançoire à bascule en bois horizontale](#), un [jeu à ressort motif panda](#) ou une [pyramide en corde à grimper pour enfants](#).

Comment installer le parcours d'obstacles aire de jeux enfants?

Ce parcours est sécurisé grâce à une hauteur de chute basse de 0,35 m qui ne nécessite pas de sol amortissant. Un revêtement propre et stabilisé comme une pelouse est adapté.

Conformément aux normes de sécurité en vigueur (NF EN 1176), cet équipement nécessite une surface d'impact de 36 m².

Elle doit être matérialisée par un périmètre de sécurité minimal de 1,50 m tout autour du jeu.

La structure de jeu est à fixer au sol par scellement d'un diamètre de 30 cm et d'une profondeur de 50 cm.

Un kit de scellement niveau 0 est également disponible sur devis.

L'assemblage des bois est à réaliser avec la visserie INOX A2.

L'assemblage des extrémités des cordes est à réaliser avec la visserie zinguée.

Pour sécuriser la zone de jeu, installez un [revêtement amortissant](#), une [clôture de sécurité en bois pour aires de jeux](#) et un [panneau de signalisation pour aire de jeux enfants](#).

Caractéristiques techniques du jeu d'obstacles tunnel collectivités

Tranche d'âge : 2 à 7 ans

Dimension du jeu : L. 5,08 x l. 1,17 m

Surface d'impact : 36 m² (1,50 m autour du jeu)

Hauteur de chute : 0,35 m

Fixation : Scellement de diamètre 30 cm, profondeur 50 cm

Option : Kit de scellement niveau 0, sur devis

Assemblage :

- Visserie INOX A2 pour l'assemblage des bois
- Visserie zinguée pour l'assemblage des extrémités des cordes

Structure : Bois résineux traité autoclave classe 4

Éléments de décor : Plastique haute densité recyclable

Éléments de marche et grimpe : Plastique anti-dérapant recyclable noir épaisseur 1,5 cm

Poids : 118 kg

Lieu de fabrication : France