

FONTAINE DE NETTOYAGE SUR FÛT 200 L COMPACTE - CHARGE 80 KG

Référence : 18776

RESUME

Cette fontaine nettoyage - charge 80 kg est idéale pour les ateliers de maintenance et les zones de dégraissage industriel.

Elle permet de nettoyer des pièces souillées d'huile et de graisse, à l'aide d'un solvant à froid, et se pose directement sur un fût de 200 L.

Il existe en deux versions :

- Version à cuve basse, compacte et légère (19 kg), grille en tôle perforée.
- Version à cuve haute, plus haute et robuste (32 kg), grille à lamelles.

Les deux versions partagent la même surface de travail (790 x 540 mm) et la même capacité de charge (80 kg).

Les points forts :

- Pose directe sur fût (200 L) : installation rapide
- Deux hauteurs de cuve selon l'usage et l'encombrement
- Capacité de charge de 80 kg
- Pompe auto-amorçante, sans pression, sans entretien
- Solvant à froid (type Purgasol, EL Extra)

- Livrée montée

DECLINAISONS

Hauteur	Bac de rétention
265 mm	Sans
525 mm	Sans
265 mm	Avec
525 mm	Avec

DESCRIPTION

Pourquoi choisir la fontaine de nettoyage sur fût 200 L ?

Elle sert au dégraissage manuel au pinceau de pièces métalliques et plastiques encrassées par l'huile ou la graisse, à l'aide d'un nettoyant à froid (mélange d'hydrocarbures).

La fontaine de nettoyage sur fût 200 L compacte trouve sa place dans plusieurs contextes professionnels :

- Nettoyage industriel de pièces et dégraissage de surfaces
- Entretien de lignes de production, convoyeurs, robinets, pompes, moteurs
- Réparation de véhicules, camions, matériel ferroviaire, engins de manutention et de chantier

Sa capacité de charge de 80 kg et sa surface de travail de 790 x 540 mm conviennent au nettoyage de pièces grandes et lourdes, quelle que soit la version choisie.

La fontaine de nettoyage électrique 230v pour fût 200 L - charge 80 kg se visse directement sur un fût de 200 L, contrairement à la plupart des fontaines qui ont chacune leur propre carcasse/meuble avec bac intégré. Cette fontaine est donc moins encombrante, plus compacte.

Quelle fontaine de nettoyage est vraiment faite pour vous ? Découvrez notre [comparatif de fontaines de dégraissage](#) sur le blog !

Quelle version de fontaine nettoyage : cuve basse ou cuve haute ?

Les deux versions de cette fontaine de nettoyage sur fût 200 L compacte - charge 80 kg partagent la même surface de travail et la même capacité de charge. La version cuve basse est la version "petites pièces" de la version cuve haute. Si vous avez les deux types de pièces, la cuve basse est plus polyvalente.

Elles se distinguent par la hauteur de cuve, matériau de grille et le mode de fixation sur le fût :

La version à cuve basse

Avec une hauteur totale réduite (265 mm) et un poids contenu (19 kg), cette version de la fontaine nettoyage - charge 80 kg est la plus compacte de la gamme.

Elle se pose directement sur le fût de 200 L, sans vissage, pour une mise en place immédiate.

Sa grille en tôle perforée est particulièrement adaptée aux petites pièces (boulonnerie, petites pièces détachées) qui risqueraient de tomber entre les lamelles d'une grille classique

Elle convient parfaitement aux ateliers où l'encombrement en hauteur est limité, ou pour un usage nécessitant une installation rapide.

La version à cuve haute

Avec une hauteur totale plus importante (525 mm) et une construction plus robuste (32 kg), cette version se fixe au fût grâce à des vis à oreilles, pour un ensemble plus stable et plus solide.

Sa grille à lamelles permet un meilleur écoulement (moins de risque de bouchage) et est donc adaptée aux pièces plus grosses/lourdes ou salissures grasses importantes.

Elle est recommandée pour un usage intensif ou lorsqu'une meilleure rétention des projections est recherchée.

Installer la fontaine de nettoyage électrique 230v pour fût 200 L

L'installation est simple et rapide, quelle que soit la version, car elle est livrée montée :

1. Positionner l'appareil directement sur un fût de 200 L
2. Pour la version à cuve haute uniquement : fixer l'ensemble à l'aide des vis à oreilles fournies
3. Raccorder l'appareil (230 V, 50 Hz)
4. Mettre en place le kit de pompe, livré complet et déjà monté

En fonctionnement, la pompe envoie le nettoyant à froid du fût vers le pinceau creux via la pédale de commande.

Le liquide s'écoule en continu et retourne dans le fût grâce aux pentes d'écoulement intégrées : les impuretés se déposent au fond, et le nettoyant reste propre et réutilisable pendant 6 à 12 mois.

Le remplacement du produit se fait par simple changement de fût, ce qui limite les coûts d'exploitation. La pompe, sans pression, est sans entretien.

La fontaine de nettoyage sur fût 200 L est garantie 1 an. La pompe, elle, est garantie 3 ans, sous condition d'utiliser uniquement des solvants IBS (comme Purgasol et EL Extra qu'on propose). En cas de problème avec la pompe, immergez la entièrement dans le liquide, le problème vient souvent de là.

Les nettoyeurs adaptés sont les nettoyeurs à solvant tels que [dégraissant solvant Purgasol](#) et [solvant à froid EL/Extra](#), en fût de 200 L.

Remplacez facilement votre accessoire fatigué grâce à notre [pinceau de fontaine](#).

Restaurez les performances d'origine de votre machine grâce à ces [pièces de rechange IBS Scherer](#).

Caractéristiques techniques de la fontaine nettoyage - charge 80 kg

Communes aux deux versions

- Surface de travail : 790 x 540 mm
- Capacité de charge : 80 kg
- Raccordement : 230 V, 50 Hz
- Récipient adapté : fût de 200 L
- Pompe auto-amorçante, sans pression, sans entretien
- Dégraissant : à solvant, tel que Purgasol ou EL/Extra

Version à cuve basse

- Hauteur de travail : 920 mm
- Dimensions extérieures (L x P x H) : 800 x 550 x 265 mm
- Poids : 19 kg
- Fixation : posée directement sur le fût, sans vis
- Grille en tôle perforée, adaptée aux petites pièces

Version à cuve haute

- Hauteur de travail : 922 mm
- Dimensions extérieures (L x P x H) : 800 x 550 x 525 mm
- Poids : 32 kg
- Fixation : par vis à oreilles sur le fût
- Grille à lamelles : adaptée aux pièces plus grosses/lourdes

Pour une version moins encombrante, optez pour la [fontaine de lavage compacte pour atelier](#).

Pour une version avec une cuve, qui permet d'immerger les pièces dans un bain, choisissez la [fontaine de nettoyage Stilker 70 L](#).