

HYDROFUGE ET ANTIMOUSSE TOITURE CONCENTRÉ 3 EN 1 Référence : 18881

RESUME

Le produit hydrofuge et antimousse concentré 5 en 1 est un traitement complet haute performance qui assainit, protège et imperméabilise les matériaux de construction extérieurs en une seule application.

Sa formule rémanente à diluer élimine les micro-organismes (traces vertes, rouges, noires et blanches) tout en déposant un film hydrofuge invisible qui bloque la pénétration de l'eau de pluie.

Les points forts :

- Fabrication française
- Hydrofuge intégré 3 en 1
- Sans rinçage & anti-traces blanches

DECLINAISONS

Conditionnement
5 L
20 L

DESCRIPTION

À quoi sert le produit antimousse et hydrofuge toiture ?

Le produit hydrofuge et antimousse concentré est la solution ultime de rénovation et de protection pour les toitures et façades exposées aux intempéries.

Il combine trois actions complémentaires :

- Il détruit les végétations parasites (mousses, lichens, algues, traces rouges et noires)
- Assainit le support en profondeur par rémanence
- Crée une barrière imperméabilisante qui empêche l'eau de s'infiltrer.

Formulé sans acide, sans solvant et sans odeur, cet hydrofuge toiture respecte l'intégrité et la teinte des tuiles en terre cuite, ardoises, enduits et pierres naturelles sans risquer de dégrader les supports.

Disponible en conditionnement de 5 et 20L

Comment appliquer le traitement antimousse et hydrofuge ?

L'application du produit hydrofuge et antimousse nécessite une dilution préalable à l'eau et s'effectue simplement au pulvérisateur sans aucun rinçage :

1. Dilution : Agiter le bidon, puis mélanger 1 litre de produit dans 6 litres d'eau.
2. Préparation : en présence de dépôts végétaux très épais, commencer par un brossage mécanique énergique.
3. Application : Pulvériser le mélange de manière homogène sur support sec.

4. Séchage : laisser agir sans rincer. La pluie éliminera progressivement les résidus détruits tout en activant la barrière hydrofuge.
5. Conditions météo : S'applique en toute saison. Ne pas appliquer par temps de pluie. Par temps chaud, humidifier légèrement le support avant application pour prévenir l'apparition de traces.

Vous privilégiez une application directe sans dosage préalable ? Découvrez notre version pré-dosée avec le soin [antimousse et hydrofuge toiture prêt à l'emploi](#).

En présence de graisses incrustées ou de suies industrielles, dégrassez la surface en amont avec le [dégraissant toiture concentré professionnel](#) ou le [nettoyant mousse toiture 2 en 1](#).

Dans le cadre de travaux de réfection d'étanchéité complexes, parcourez l'ensemble de nos solutions dédiées à [l'étanchéité toit](#).

Afin de sécuriser le périmètre de votre zone de pulvérisation, installez des [clôtures arrondie](#) légères et mobiles.

Pour garantir le confort et la conformité des équipes sur le terrain, retrouvez nos installations de [douche de chantier](#).

Retrouvez l'ensemble de nos formules professionnelles dans les rubriques [nettoyants pour toiture](#) et [traitements pour toiture](#).

Caractéristiques techniques du produit antimousse et hydrofuge toiture concentré

- Fabrication française : qualité professionnelle certifiée par Dimos.
- Formule 3 en 1 rémanente : fongicide biocide + barrière hydrofuge + agent anti-traces blanches.

- Conditionnement : bidon de 5 et 20 L
- Composants sûrs : sans odeur, sans acide, sans solvant, totalement non corrosif pour les matériaux de couverture.
- Dilution & Rendement (bidon 20 L) : 1 L pour 6 L d'eau (soit 140 L de produit prêt à pulvériser), permettant de traiter 560 m² en curatif et jusqu'à 700 m² en préventif.
- Compatibilité multi-supports : tuiles terre cuite et béton, ardoises, enduits de façade, crépis, pierres naturelles.
- Stockage & Précautions : DLUO de 12 mois dans son emballage d'origine fermé. Conserver à l'abri du soleil, entre +5°C et +35 °C (produit sensible au gel et à la forte chaleur). Note : le support peut devenir temporairement glissant après application.