

MARTEAU DE COUVREUR DROITIER

Référence : 18919

RESUME

Le marteau de couvreur ardoisier pour droitier Dimos avec manche en cuir est l'outil indispensable des artisans travaillant la couverture en ardoise.

Forgé en acier poli haute résistance, il combine toutes les fonctions de chantier : découpe à bords épaufrés, poinçonnage de l'ardoise, clouage antidérapant et extraction des pointes.

Conçu sur mesure pour l'ergonomie des droitiers, il est décliné en panne courte pour une précision de façonnage maximale et en panne large pour une frappe plus rapide et puissante.

Son manche en cuir véritable offre un confort supérieur et empêche le glissement par forte chaleur.

Les points forts :

- Acier forgé & poli haute résistance
- Ergonomie 100 % droitier
- Manche cuir antidérapant & antichoc

DECLINAISONS

Type de panne

Panne courte

Panne large

DESCRIPTION

À quoi sert un marteau de couvreur ardoisier droitier ?

Le marteau de couvreur ardoisier pour droitier est l'outil à main indispensable pour le façonnage et la pose traditionnelle de l'ardoise sur le toit. Spécialement conçu pour s'adapter à la morphologie et aux gestes de la main droite, il rassemble sur une seule tête en acier forgé l'ensemble des fonctions nécessaires au couvreur :

- Taille et création de l'épaufrure : son tranchant latéral permet de couper l'ardoise sur mesure et de former un biseau (bords épaufrés) pour une finition esthétique et étanche.
- Perçage/poinçonnage : sa pointe effilée sert à perforer l'ardoise avec précision afin de préparer le trou de clouage sans risquer de fendre le matériau.
- Clouage sécurisé : sa panne quadrillée/striée évite que le marteau ne ripe ou ne dérape lorsqu'on frappe sur la tête des pointes à ardoise.
- Extraction des fixations : son arrache-clous intégré à large ouverture permet de retirer rapidement les pointes tordues ou mal positionnées dans le voligeage.

Marteau de couvreur Dimos droitier : panne large ou courte ?

Pour s'adapter aux habitudes de travail et aux spécificités de chaque chantier, le marteau de couvreur droitier Dimos est disponible en deux géométries de tête :

- Panne courte : le bras de levier réduit offre un équilibre

parfait et une maniabilité exceptionnelle. Elle est particulièrement recommandée pour la taille de précision, la réalisation d'épaufrures délicates et les travaux d'ajustement sur mesure.

- Panne large : la surface d'impact élargie offre une zone de frappe plus confortable qui sécurise le clouage rapide, tout en apportant une inertie supérieure pour la pose régulière d'ardoises épaisses ou d'imitation.

Vous recherchez une ergonomie adaptée à la main gauche ? Découvrez notre [marteau de couvreur ardoisier pour gaucher](#).

Pour tailler l'ardoise à la main avec précision sur le chantier, associez votre outil avec une [enclume couvreur](#) ou gagnez en rapidité de découpe grâce à un [coupe-ardoise DIMOS](#).

Si vous devez fixer rapidement des écrans de sous-toiture ou des pare-vapeur, équipez-vous d'un [marteau agrafeur professionnel](#).

Pour optimiser l'éclairage naturel sous la couverture lors de vos travaux de rénovation, découvrez notre sélection de [trappes de désenfumage](#).

Afin d'assainir et de protéger la couverture une fois la pose terminée, retrouvez l'ensemble de nos [produits nettoyage toiture](#).

Parcourez l'intégralité de nos équipements de chantier directement dans la rubrique [outillage pour couvreur](#).

Caractéristiques du marteau de couvreur professionnel droitier

Caractéristiques	Panne courte	Panne large
Poids net	0,745 kg	0,766 kg

Dimensions (L x l x H)	26 x 215 x 336 mm	30 x 220 x 335 mm
Fonction spécifique	Pointe effilée (perçage) & panne striée antidérapante	Fente intégrée pour tourner le talon du crochet d'ardoise
Usage recommandé	Façonnage délicat, coupes ajustées et finitions	Clouage intensif, ardoises épaisses et pose de crochets