

PORTIQUE DÉTECTEUR MÉTAUX 18 ZONES Référence : 18927

RESUME

Ce portique détecteur métaux dispose de 18 zones pour déterminer précisément l'emplacement du métal sur une personne.

Ce détecteur de métaux s'adapte à différents environnements : aéroports, centres commerciaux, bâtiments publics, tribunaux, établissements d'enseignement, salles de spectacle et de concert.

Il possède 16 alarmes différentes, qui peuvent durer entre 0 et 3 secondes.

Un écran numérique de 8 caractères qui affiche la numérisation en direct.

Un compteur automatique est intégré au portique pour comptabiliser le nombre de personnes.

Le portique détecteur de métaux est garanti 12 mois.

Les points forts :

- Technologie de détection avancée : 18 zones
- Adaptée à différents environnements
- Compteur et écran intégré
- Sensibilité et options réglables
- Garanti 1 an

DESCRIPTION

Pourquoi choisir le portique détecteur métaux 18 zones ?

Le portique détecteur métaux 18 zones permet de localiser les objets métalliques sur une personne. Grâce à sa sensibilité réglable et à ses options d'alarme, il s'adapte à tous les types de situations où la sécurité est primordiale.

- Dans les aéroports et plateformes, il assure une sécurité maximale lors du contrôle des passagers et du personnel.
- Dans les centres commerciaux, il permet un contrôle rapide et efficace malgré une forte affluence de personnes.
- Dans les bâtiments publics et tribunaux, il renforce la sécurité en empêchant les entrées non autorisées.
- Dans les établissements d'enseignement, il va permettre de prévenir les menaces potentielles à la sécurité des élèves.
- Dans les salles de spectacles et de concerts, il assure un contrôle d'accès sécurisé dans les zones fréquentées.

Pour les lieux ayant besoin d'une sécurité renforcée, optez pour le [portique détecteur de métaux 33 zones](#).

Ce portique détecteur de métaux possède 18 zones lui permettant de déterminer précisément l'emplacement du métal.

Avec des niveaux de sensibilité allant de 0 à 255, il s'adapte à

différents besoins de sécurité.

Vous avez la possibilité de créer 3 scénarios différents de détection selon la sensibilité souhaitée, exemple :

- Scénario 1 : Très haute sensibilité
- Scénario 3 : détection prioritaire du torse, faible sensibilité pour les jambes.

Vous avez le choix entre 16 sons d'alarme différents pour signaler la détection du métal, l'alarme peut durer entre 0 et 3 secondes, selon votre choix.

Il possède un écran numérique à 8 caractères qui affiche le processus de numérisation en temps réel.

De plus, ce portique détecteur de métaux 18 zones possède un compteur automatique qui facilite le contrôle en enregistrant le nombre de personnes qui passent.

Avec une consommation de seulement 15 W, il a un fonctionnement économique et durable.

Le portique détecteur de métaux 18 zones est garanti 12 mois, cette dernière couvre :

- La maintenance à distance
- Pièce de rechange
- Support technique

Parmi nos [portiques de sécurité entreprise](#), découvrez aussi le [magnétomètre professionnel](#).

Nous proposons aussi le [détecteur Garrett Super Scanner V](#)

ainsi que le [détecteur Garrett Super Wand](#).


Pour une bonne organisation, rajoutez une [table rectangle pliante](#) et équipez vos agents de [chaussures de sécurité sans métal pour pros](#).

Comment installer le portique de sécurité de 18 zones ?

Le portique de sécurité 18 zones est livré démonté. Il se monte très facilement :

1. Positionnez le corps principal avec l'écran orienté vers le haut et les côtés gauche/droite de la porte comme indiqué sur l'image. Fixer les portes gauche et droite à l'aide de boulons et d'écrous (inclus) et serrez-les fermement.
2. Connectez les câbles des sondes gauche et droit aux prises correspondantes sur la carte mère : Assurez-vous qu'ils sont bien enclenchés et non desserrés.
3. Installez les vis sur le couvercle du corps principal.
4. Relevez la porte du détecteur de métaux et déplacez-la vers la zone de travail.
5. Branchez le cordon d'alimentation à la prise de 220 V, le dispositif de sécurité passera en mode de fonctionnement.

Le portique de sécurité est configurable en amont, vous pouvez modifier les réglages afin de l'adapter à vos besoins.



Caractéristiques du portique de sécurité professionnel

Dimensions du colis (l x L x h) : 760 x 385 x 255 mm

Dimensions du portique de sécurité (l x L x h) : 820 x 400 x 2220 mm

Nombre de zones de détection : 18

Écran : équipé d'un écran LED 8 caractères

Réglage de sensibilité : de 0 à 255

Fréquences : 20 fréquences différentes

Ton d'alarme : 16 sons différents

Durée de l'alarme : entre 0 et 3 secondes

Alimentation : 220 V, 50-60 Hz

Consommation d'énergie : 15 W

Plage de fréquences de fonctionnement : de -20°C à +65°C.

Poids net : 52 kg

Poids brut : 55 kg

Plage de sensibilité de détection : détection de métaux > ou =
à 10 g.