

SUPPORT FÛT MÉTALLIQUE 60 ET 200 L

Référence : 18963

RESUME

Facilitez le soutirage de vos fûts avec le support fût métallique compatible avec des fûts de 60 ou 200 L.

Vous pouvez également choisir si vous souhaitez un support de soutirage capable de contenir 1, 2 ou 3 fûts (version 3 fûts non disponible pour le modèle 200 L).

En option, optez pour le support à rouleaux qui vous permettra de réaliser un dosage plus précis des liquides et un écoulement optimisé jusqu'à la dernière goutte.

Les points forts :

- Acier galvanisé : résistance à la corrosion
- Livré en kit à assembler
- Idéal pour être installé sur des bacs de rétention avec caillebotis
- Garantie 1 an

DECLINAISONS

Type de fût	Nombre de fût	Support à rouleaux
60 L	1	Sans
60 L	1	Avec
60 L	2	Sans
60 L	2	Avec
60 L	3	Sans

60 L	3	Avec
200 L	1	Sans
200 L	1	Avec
200 L	2	Sans
200 L	2	Avec

DESCRIPTION

Les avantages du support fût métallique 60 et 200 L

Découvrez le support fût métallique conçu pour le remplissage, le soutirage et le stockage de fûts de 60 ou 200 L.

Utilisez-le pour assurer un bon maintien horizontal de vos fûts afin de faciliter les opérations de transvasement tout en limitant les manipulations.

Sa structure est fabriquée en acier galvanisé pour offrir une excellente résistance à la corrosion et convenir à tous types d'industries.

Vous avez le choix entre plusieurs modèles :

- Pour 1, 2 ou 3 fûts de 60 L
- Pour 1 ou 2 fûts de 200 L

Ce support de soutirage pour fûts est fait pour être installé sur des bacs de rétention équipés d'un caillebotis pour récupérer d'éventuelles fuites ou écoulement lors des opérations de soutirage.

En option, accompagnez votre support de soutirage de supports à rouleaux. Ils facilitent la rotation du fût directement sur son axe pour offrir un dosage plus précis, jusqu'à la dernière goutte. Ces rouleaux sont également galvanisés et sont amovibles.

Le support fût métallique est livré en kit à assembler.

Équipez vous de [fûts en métal 200L](#) et de [fûts en métal 60L](#).

Retrouvez tous les [accessoires fûts et cuves IBC](#) avec notamment le [support fût 200 L PEHD](#) et le [support de soutirage cuve IBC](#).

Équipez-vous d'un [bac de rétention pour fûts en PEHD](#) pour recueillir vos liquides en toute sécurité.

Caractéristiques techniques du support de soutirage pour fûts

Utilisation : remplissage, soutirage et stockage horizontal des fûts

Compatibilité des fûts : 60 L ou 200 L

Capacité (volume de fûts) :

- 1 fût
- 2 fûts
- 3 fûts (uniquement pour le modèle 60 L)

Option : avec ou sans support à rouleaux

Matériau : acier galvanisé

Installation : prévue pour une utilisation sur bac de rétention avec caillebotis

Livraison : produit livré en kit à monter

Garantie : 1 an

Type de support	Dimensions	Poids
Support 1 x 60 L	L. 355 x P. 545 x H. 455 mm	11 kg

Support 2 x 60 L	L. 755 x P. 545 x H. 455 mm 15 kg
Support 3 x 60 L	L. 1155 x P. 545 x H. 455 mm 22 kg
Support 1 x 200 L	L. 540 x P. 775 x H. 445 mm 14 kg
Support 2 x 200 L	L. 1155 x P. 775 x H. 445 mm 20 kg
Support à rouleaux 60 L	L. 295 x P. 490 x H. 80 mm 4 kg
Support à rouleaux 200 L	L. 320 x P. 720 x 80 mm 7 kg