

MINI DUMPER 500 KG - IMER TAURUS 500 THERMIQUE Référence : 18969

RESUME

Le Taurus 500 Imer thermique peut transporter jusqu'à 500 kg de charge utile sur tous les terrains, même les plus difficiles.

Il dispose du moteur essence Honda GX200.

Vous pouvez choisir son type d'équipement : benne, benne et pelle chargeuse ou plateau à ridelles.

Sa largeur de 690 mm est étudiée pour franchir aisément les portes standards et les passages exigus.

Les points forts :

- Triple pompe
- Excellente motricité
- Tout terrain
- Freinage d'urgence automatique
- Transmission hydrostatique

DECLINAISONS

Équipement	Garantie	Marche-pied
Benne	1 an	Sans
Benne	+ 1 an	Sans
Benne	+ 2 ans	Sans
Benne	+ 3 ans	Sans

Benne	+ 4 ans	Sans
Benne + pelle chargeuse	1 an	Sans
Benne + pelle chargeuse	+ 1 an	Sans
Benne + pelle chargeuse	+ 2 ans	Sans
Benne + pelle chargeuse	+ 3 ans	Sans
Benne + pelle chargeuse	+ 4 ans	Sans
Plateau à ridelles	1 an	Sans
Plateau à ridelles	+ 1 an	Sans
Plateau à ridelles	+ 2 ans	Sans
Plateau à ridelles	+ 3 ans	Sans
Plateau à ridelles	+ 4 ans	Sans
Benne	1 an	Avec
Benne	+ 1 an	Avec
Benne	+ 2 ans	Avec
Benne	+ 3 ans	Avec
Benne	+ 4 ans	Avec
Benne + pelle chargeuse	1 an	Avec
Benne + pelle chargeuse	+ 1 an	Avec
Benne + pelle chargeuse	+ 2 ans	Avec
Benne + pelle chargeuse	+ 3 ans	Avec
Benne + pelle chargeuse	+ 4 ans	Avec
Plateau à ridelles	1 an	Avec
Plateau à ridelles	+ 1 an	Avec
Plateau à ridelles	+ 2 ans	Avec
Plateau à ridelles	+ 3 ans	Avec
Plateau à ridelles	+ 4 ans	Avec

DESCRIPTION

Tout savoir sur le mini dumper 500 kg - Imer Taurus 500 thermique

Le mini-dumper Imer Taurus 500 est parfait pour les travaux du bâtiment et des travaux paysagers, il permet de simplifier la manutention lourde sur les chantiers exigus.

Cette brouette à chenilles motorisée dispose de la fiabilité d'un moteur essence Honda avec une transmission hydraulique de haute précision. Vous pouvez remplir le réservoir de carburant grâce à une [cuve essence avec pompe](#), comme la [cuve de ravitaillement essence de 100 L](#) ou la [cuve de ravitaillement essence de 200 L](#).

Il est possible de charrier jusqu'à 500 kg de charge utile sur tous les types de terrains, qu'ils soient difficiles ou en pente.

Son atout principal est sa compacité. Il a une largeur de seulement 690 mm, ce qui permet à la machine de se faufiler partout.

Le mini-dumper a des chenilles de 180 mm qui assurent une excellente répartition du poids. Cela garantit une bonne motricité dans la boue, le sable ou la neige par exemple.

Vous avez le choix entre plusieurs équipements :

- Une benne de 220 litres : elle est totalement étanche, ce qui permet de transporter des matériaux solides mais aussi liquides. Par exemple, vous pourrez transporter 350 à 400 kg de sable, 300 à 380 kg de gravats, ou encore la benne remplie de béton frais.
- Une benne avec pelle chargeuse : c'est la même option que celle ci-dessus avec une pelle chargeuse en plus.
- Un plateau à ridelles : cette option est plus pratique pour transporter des matériaux conditionnés comme des [sacs de mortier de 25 kg](#), 25 parpaings pleins, ou autre.

Pourquoi opter pour la Taurus 500 Imer essence ?

La particularité de ce modèle repose sur son système hydraulique avancé. Il dispose de 3 pompes hydrauliques indépendantes.

Cela permet à l'utilisateur de réaliser plusieurs mouvements simultanément sans aucune perte de puissance : avancer, tourner et actionner la levée de la benne. Les commandes restent toujours souples, précises et sans à-coups, ce qui est un gage de sécurité lors des manœuvres en pente ou près d'une tranchée.

Le franchissement de pentes peut se faire jusqu'à 20° (36%) à

vide et de 11° (20%) à pleine charge. Il a un système de freinage automatique d'urgence qui s'active dès que l'utilisateur relâche les manettes.

Découvrez l'ensemble de la gamme des [mini dumpers pro](#), comme des

- mini-dumpers électriques : le [mini transporteur 500 kg électrique](#), et le [mini transporteur 700 kg électrique](#).
- mini dumpers thermiques : le [mini transporteur à chenilles 300 kg Imer](#), le [transporteur 4x4 Paclite 345 kg](#), le [transporteur Imer 700 kg](#), le [transporteur 1300 kg Imer](#).

Caractéristiques techniques du mini-dumper à chenilles 500 kg essence

	Taurus 500 - Benne	Taurus 500 - Benne + pelle	Taurus 500 - Plateau à ridelles
Charge utile	500 kg	500 kg	500 kg
Moteur	Honda GX 200 - 4.7 kW (6.5 Ch)	HONDA GX 200 - 4.7 kW (6.5 Ch)	HONDA GX 200 - 4.7 kW (6.5 Ch)
Tours par minute	3 600 trs/min	3 600 trs/min	3 600 trs/min
Dimensions L x l x h	1 589 x 690 x 1 132 mm	Pelle levée : 1 589 x 690 x 1 433 Pelle baissée : 2 167 x 690 x 1 132	1 589 x 780 x 1 132 mm
Hauteur de déchargement	220 mm	220 mm	-
Largeur / longueur chenilles	180 / 1 141 mm	180 / 1 141 mm	180 / 1 141 mm
Poids	290 kg	345 kg	305 kg

Pente franchissable à pleine charge / Pente franchissable maxi	11° - 20% 20° - 36%	11° - 20% 20° - 36%	-
Démarrage	Manuel	Manuel	Manuel
Vitesse d'avancement	2.5 km/h	2.5 km/h	2.5 km/h
Débit du circuit hydraulique	10 L/min x 2 +7.5 L/min	10 L/min x 2 +7.5 L/min	-
Pression de commandes hydrauliques	140 kgf/cm ²	140 kgf/cm ²	-
Capacité du réservoir hydraulique	15 L	15 L	-
Capacité benne	0.22 m ³ (220 L)	0.22 m ³ (220 L)	-