

**LAVEUSE DE PIÈCES
INDUSTRIELLES GRANDE CAPACITÉ
- PANIER 910 MM
Référence : 18972**

RESUME

Cette machine de nettoyage par aspersion grande capacité est indispensable pour les ateliers de maintenance, et de production.

Conçue pour des cadences élevées, elle assure le dégraissage intensif de pièces moyennes et de gros volumes de pièces métalliques (boulons, roulements, douilles).

Entièrement automatisée, elle offre un lavage tridimensionnel à 2,5 bar sans intervention de l'opérateur. Son grand panier rotatif garantit une efficacité totale. Son installation ne nécessite qu'un raccordement 400 V.

Les points forts :

- Panier inox Ø 910 mm très haute capacité de 200 kg
- Nettoyage intégral grâce à 6 tubes de buses
- Alimentation triphasée 400 V
- Structure inox, robuste et sans entretien complexe
- Entraînement motorisé du panier par couronne trapézoïdale
- Nettoyant aqueux non moussant
- Livrée montée

DESCRIPTION

Pourquoi utiliser cette laveuse de pièces industrielles grande capacité ?

La machine de nettoyage par aspersion grande capacité - panier 910 mm est conçu pour les professionnels de l'industrie qui cherchent à optimiser leur temps de travail. Il nettoie en profondeur et en un temps record les pièces mécaniques très encrassées par l'huile ou la graisse.

L'appareil est équipé de deux pompes horizontales et de 6 tubes de buses tridimensionnels en acier inoxydable. Ces jets à jet plat se chevauchent pour garantir une projection de lessive chaude sous tous les angles, atteignant ainsi les moindres recoins de vos composants.

Afin de manipuler vos pièces les plus lourdes avant et après le lavage, n'hésitez pas à consulter nos équipements de levage et de manutention.

Comment fonctionne la machine de nettoyage par aspersion grande capacité ?

L'utilisation de cette laveuse de pièces industrielle grande capacité - panier 910 mm est extrêmement simple et pensée pour une productivité maximale. Elle est livrée montée.

Il vous suffit de placer les pièces sales dans le grand panier rotatif en acier inoxydable, puis de refermer le couvercle de la cabine. Un petit panier de 170 mm de diamètre est également inclus pour isoler vos pièces de petite taille.

Vous réglez ensuite la température et la durée du cycle de lavage. Une fois lancée, la machine est autonome : le panier est entraîné par un moteur séparé à une vitesse constante, pendant que le liquide est pulvérisé à une pression de 2,5 bar.

À la fin du temps imparti, l'appareil s'arrête automatiquement.

Le produit adapté pour la machine est le [nettoyant aqueux pour fontaines aqueuses et automatiques](#).

Entretien de la laveuse de pièces industrielle grande capacité

la machine de nettoyage par aspersion grande capacité - panier 910 mm est fabriqué intégralement en acier inoxydable, ce qui lui confère une excellente résistance à la corrosion et aux usages intensifs. Son entretien régulier est facilité par une tôle de tamisage intégrée au-dessus du réservoir, qui retient les plus gros résidus. Elle est garantie 1 an.

Côté sécurité, l'équipement est doté d'un extracteur de buée pour protéger vos opérateurs à l'ouverture du capot. Il intègre également un système de sécurité contre le manque d'eau, évitant toute surchauffe du système de pompage.

Enfin, ses pieds réglables en hauteur permettent d'adapter la machine aux irrégularités de votre sol, assurant une stabilité parfaite lors de la rotation de charges lourdes.

Pour la sécurité de vos équipes lors des manipulations, pensez à vous équiper avec notre sélection de [gants de protections chimiques](#).

Caractéristiques techniques de la laveuse de pièces industrielle grand format

- Matériau de fabrication : Acier inoxydable
- Capacité de charge maximale : 200 kg
- Diamètre du panier rotatif : 910 mm
- Hauteur utile de lavage : 500 mm

- Dimensions extérieures fermée (L x P x H) : 1310 x 1160 x 1285 mm
- Dimensions extérieures ouverte (L x P x H) : 1310 x 1350 x 2000 mm
- Poids à vide : 150 kg
- Pression des pompes : 2,5 bar
- Débit de pulvérisation : 2 x 6 600 l/h
- Puissance électrique : 8 kW
- Alimentation électrique : 400 V / 50 Hz
- Équipements inclus : Panier supplémentaire pour petites pièces (Ø 170 mm), tôle de tamisage avec panier-filtre, extracteur de buée

Pour de plus gros volumes encore, optez pour la [laveuse industrielle très grande capacité - panier 1150 mm](#).

Pour la manutention de vos pièces, choisissez notre [équipement de levage pour industriels](#).

Rangez vos outils avec notre [servante d'atelier complète KS Tools](#).