

LAVEUSE INDUSTRIELLE TRÈS GRANDE CAPACITÉ - PANIER 1150 MM

Référence : 18989

RESUME

La machine de nettoyage automatique charges lourdes très haute capacité est la solution industrielle idéale pour la mécanique lourde et les unités de fabrication. Conçue pour des cadences très élevées, elle dégraisse sans effort vos pièces volumineuses (roulements, douilles, carters).

Elle intègre un grand panier rotatif de Ø 1 150 mm pouvant supporter jusqu'à 350 kg de charge et 2 pompes puissantes propulsant le détergent chaud à travers 6 tubes de buses à 2,3 bar.

Les points forts :

- Panier de lavage haute capacité inox de 1 150 mm, haute capacité de 350 kg
- Puissance de lavage maximale avec 2 pompes et 6 tubes de buses (2,3 bar)
- Alimentation 400 V / 32 A
- Structure inox avec pieds réglables
- Entraînement motorisé du panier par courroie trapézoïdale
- Nettoyant aqueux non moussant
- Livrée montée

DESCRIPTION

Pourquoi installer la laveuse industrielle très grande capacité ?

Cette machine de lavage automatique de pièces - panier 1150 mm est la version industrielle ++ pour le dégraissage industriel en traitant vos composants mécaniques les plus lourds de façon 100 % autonome. Elle permet un gain de temps considérable par rapport au lavage manuel tout en offrant un résultat de haute précision.

Grâce à ses 2 pompes horizontales projetant un débit total de 21 600 L/h, ce bac de lavage industriel nettoie uniformément les pièces sous tous les angles.

Son panier motorisé tourne à vitesse constante pour éliminer intégralement les huiles et les graisses cuites.

Comment installer la machine de nettoyage automatique charges lourdes ?

La mise en place de cette laveuse industrielle très grande capacité - panier 1150 mm s'effectue directement sur votre site, car elle est livrée montée, grâce à ses pieds réglables en hauteur pour un alignement parfait au sol. Sa structure robuste nécessite un emplacement dégagé (hauteur de 2 175 mm couvercle ouvert).

Le raccordement électrique requiert une alimentation triphasée de 400 V / 32 A pour délivrer une puissance de 13,5 kW.

Une fois le réservoir rempli d'eau et de lessive, le simple réglage du minuteur et de la température permet de démarrer le cycle immédiatement.

Pour alimenter cet équipement avec un fluide nettoyant

efficace, découvrez le [dégraissant pour fontaine de nettoyage aqueuse et automatique](#).

Entretien de machine de nettoyage par immersion industrielle grand format

Conçue en acier inoxydable, cette machine de nettoyage automatique charges lourdes - panier 1150 mm est équipée d'une tôle de tamisage avec panier-filtre placé au-dessus du réservoir. Ce filtre piège les grosses impuretés et protège efficacement le circuit de pompage contre l'usure prématurée.

Un extracteur de buée assure le confort de travail dans vos locaux, tandis qu'un dispositif de sécurité contre le manque d'eau coupe automatiquement la chauffe pour éviter tout risque de détérioration.

L'entretien se limite à vider régulièrement le filtre et à remplacer le bain dégraissant. Elle est garantie 1 an.

Caractéristiques techniques de la laveuse industrielle très grande capacité

- Matériau : Acier inoxydable
- Capacité de charge : 350 kg
- Diamètre du panier : 1 150 mm
- Hauteur utile : 700 mm
- Dimensions extérieures (fermé) : 1 570 x 1 510 x 1 495 mm
- Dimensions extérieures (ouvert) : 1 570 x 1 830 x 2 175 mm
- Poids à vide : 250 kg

- Angle d'ouverture du couvercle : 49°
- Pression de la pompe : 2,3 bar
- Débit de pulvérisation : 2 x 10 800 L/h
- Alimentation électrique : 400 V / 50 Hz / 32 A
- Puissance électrique : 13,5 kW
- Équipements inclus : Panier supplémentaire pour petites pièces (Ø 170 mm), extracteur de buée, panier-filtre inox, pieds réglables, sécurité manque d'eau

Pour un format légèrement compact, découvrez la [laveuse automatique compacte pour industrie - panier 600 mm](#).

Pour la manutention de vos charges lourdes, optez pour notre [équipement professionnel de levage](#).

Pour un dégraissage à chaud complémentaire, découvrez la [fontaine chauffante industrielle - charge 250 kg](#).