

BAC ULTRASON PROFESSIONNEL
39 L 1520 W
Référence : 18999

RESUME

Ce bac à ultrason professionnel 39 L 1520 W se distingue par sa cuve allongée, idéale pour le nettoyage de pièces longues et fines que les formats classiques ne peuvent pas accueillir.

Il assure un nettoyage par ultrasons en profondeur d'outils, de tiges, de tubes ou de petites pièces.

Ce format est aussi utile en armurerie pour les canons, ou pour les industries d'instruments de musique (pièces détachées : coulisses, corps de pistons).

Avec une capacité de 39 L et ses 1 520 W, il offre un bon compromis entre format spécifique et efficacité.

Sa cuve en acier inoxydable est livrée montée avec panier et couvercle.

Les points forts :

- Cuve allongée, adaptée aux pièces longues
- Puissance ultrasons de 1 520 W
- Nettoyage en profondeur et en douceur
- Cuve en acier inoxydable
- Nettoyant spécial ultrason
- Livré monté

DESCRIPTION

À qui s'adresse ce bac ultrason professionnel 39 L 1520 W?

Le nettoyage par ultrasons repose sur la cavitation : des microbulles implosent pour décoller la saleté, même dans les cavités inaccessibles.

Grâce à ses dimensions intérieures allongées (1 000 x 200 x 200 mm), cet appareil à ultrasons 39 L 1520 W convient particulièrement au nettoyage de pièces longues et étroites.

Il est notamment utilisé pour :

- Les tiges, tubes, barres, profilés et outillages de grande longueur en maintenance industrielle.
- Le nettoyage de canons et pièces d'armes longues en armurerie (la plupart des canons mesurant entre 45 et 70 cm).
- L'entretien de pièces détachées d'instruments de musique (coulisses, corps de pistons) pour les facteurs d'instruments.

Le fonctionnement reste identique aux autres modèles : les pièces sont posées dans le panier, immergées dans le bain additionné de nettoyant, puis traitées par les ultrasons.

Pour vous guider dans l'équipement de votre atelier, découvrez notre [article comparatif](#) sur le blog.

Comment mettre en place ce bac à ultrason professionnel 39 L 1520 W ?

Ce bac ultrason professionnel 39 L 1520 W, livré monté, se pose sur un plan de travail suffisamment long pour accueillir sa cuve, à proximité d'un point d'eau et d'une prise électrique.

Aucun raccordement complexe n'est nécessaire : une fois la cuve remplie et le nettoyant ajouté, l'appareil est prêt à fonctionner.

Pour vos appareils ultrasoniques, choisissez une solution spécifique comme ce [nettoyant bac à ultrason biodégradable](#).

Sécurité et entretien de l'appareil à ultrasons 39 L 1520 W

Le port de gants est recommandé lors de la manipulation du bain. L'entretien de la cuve en acier inoxydable reste simple, avec une vidange et un rinçage réguliers pour préserver l'efficacité du nettoyage dans la durée. Il est garanti 1 an.

Pour un format plus classique, les autres [appareils à ultrasons](#) (13 à 270 L) restent également disponibles.

[Sur devis](#), découvrez également des machines spécifiquement taillées pour les industries très lourde.

Caractéristiques techniques du bac ultrason professionnel 39 L 1520 W

- Capacité de la cuve : 39 L
- Puissance des ultrasons : 1 520 W
- Puissance de chauffage : 1 600 W
- Capacité de charge : 10 kg
- Dimensions intérieures (L x l x H) : 1 000 x 200 x 200 mm

- Dimensions extérieures (L x l x H) : 1 050 x 250 x 385 mm
- Poids : 23 kg
- Matériau : acier inoxydable

Pour une capacité supérieure, le [bain à ultrason industriel 45 L](#) peut aussi vous convenir.

Pour un nettoyage classique en parallèle, découvrez la [fontaine pour atelier KS Tools 75 L](#).

Stockez vos pièces avant nettoyage dans nos [bacs gerbables à norme Européenne](#).