

PONCEUSE À BÉTON SOL - GOLZ SM250

Référence : 19019

RESUME

La ponceuse béton golz SM250 est conçue pour les sols, idéale pour rénover, corriger ou décaper vos sols (béton, pierre, terrazzo) pour des superficies allant jusqu'à 200 m2.

Ce modèle filaire performant de 2,2kW (230V) élimine efficacement les résidus tenaces, colles et peintures.

Conçue pour offrir une sécurité optimale avec son indice IP54 et son arrêt d'urgence, cette machine de 60kg reste très facile à manoeuvrer grâce à sa poignée pliable et ses grandes roues.

Elle assure un ponçage d'une grande précision et s'adapte à tous vos chantiers grâce à des raccords pratiques pour l'eau et l'aspiration des poussières.

Les points forts :

- Moteur 2,2kW
- Largeur 250 mm
- Travail sec ou humide

DESCRIPTION

Les avantages de la ponceuse à béton sol golz

La ponceuse SM250 de golz présente des caractéristiques techniques pensées pour allier efficacité et sécurité. Elle est tout d'abord dotée d'un moteur électrique performant de 230 V et 2,2 kW. Pour garantir la protection de l'opérateur, elle intègre un boîtier électrique équipé d'un arrêt d'urgence.

Côté ergonomie et mobilité, cette machine de 60 kg se distingue par son aspect compact : elle est repliable et facilement démontable si besoin. Sa poignée pliable facilite considérablement à la fois le travail et le transport. De plus, ses grandes roues assurent un maintien facile et un déplacement aisé de l'appareil.

Enfin, elle offre une grande flexibilité grâce à sa largeur de travail de 250 mm et la possibilité d'effectuer un ponçage à sec ou sous arrosage.

Pour s'adapter à toutes les conditions, elle dispose d'un raccordement externe à l'eau ainsi que d'un raccord [d'aspirateur](#) pour gérer la poussière.

Utilisation de la ponceuse golz SM250

L'utilisation de la SM250 s'avère indispensable pour les travaux de réparation et de rénovation sur des surfaces petites à moyennes, allant jusqu'à 200 m².

Techniquement, elle est préconisée pour décaper les aspérités importantes et extraire divers résidus tenaces : [peinture époxy](#), [mastics étanches](#) ou colle à carrelage. Elle corrige également avec précision les irrégularités des chapes, qu'elles soient récentes ou anciennes.

Cet équipement filaire exige un raccordement direct au secteur. Son moteur électrique de 230 V requiert une protection de 16 ampères pour fonctionner de manière optimale, pour cela munissez-vous d'un [coffret 16 A](#).

En termes de normes, la ponceuse à béton pour sol bénéficie

d'un indice de protection moteur IP54, assurant sa résistance aux poussières et projections d'eau, conformément aux standards de sécurité européens et français sur les chantiers professionnels.

Pour s'adapter à chaque besoin, la machine accueille plusieurs outils diamantés : le plateau qui est inclus, en fonction des surfaces que vous souhaitez poncer, vous pourrez choisir un disque pour béton ou abrasif.

Voici une liste des surfaces que la machine peut poncer sans difficultés :

- Sols en béton (anciens ou nouveaux)
- Pierre naturelle
- Terrazzo

Si vous cherchez l'efficacité sur des surfaces plus vaste, n'hésitez pas à vous munir du [modèle SM280](#) encore plus large.

Pour des travaux sur des surfaces verticale, vous pouvez consulter les [ponceuses béton portative](#).

Caractéristiques techniques de la ponceuse SM250

- Largeur : 250 mm
- Moteur : 230 V, 50/60 Hz
- Puissance : 2,200W
- Vitesse de rotation : 1 400 tr/min
- Poids : 60 kg

- Norme : IP54