

PONCEUSE À BÉTON SOL - GOLZ SM400S

Référence : 19022

RESUME

La ponceuse sol universelle SM400S de Golz est l'équipement idéal pour les professionnels du bâtiment qui souhaitent préparer et décaper rapidement de grandes surfaces.

Conduite debout pour supprimer la pénibilité du travail à genoux, elle garantit une planéité parfaite lors du retrait des irrégularités, colles, résines ou anciennes peintures sur le béton.

Dotée d'un moteur performant de 2,2 kW (alimentation 400V), elle offre un rendement exceptionnel.

Polyvalente et ergonomique, elle s'adapte à tous les chantiers : utilisation à sec ou sous eau, ponçage au plus près des plinthes grâce à son carter spécifique, et transport simplifié par son format démontable.

Les points forts :

- Largeur de travail 400 mm
- Moteur puissant
- Ponçage ras des murs

DESCRIPTION

Description de la ponceuse sol golz 400 mm

Atouts techniques

La ponceuse de sol Golz SM400S est une machine puissante de 2,2 kW dotée d'une grande largeur de travail de 400 mm.

Équipée d'un système de montage pour 8 outils, elle offre un rendement optimal. Elle offre une ergonomie confortable : son timon est repliable pour un transport facilité (machine démontable), et son carter spécifique permet un ponçage à ras, proche des [parois à carreler](#) et des plinthes.

Adaptée à toutes les situations, elle s'utilise à sec, grâce à son raccord pour aspirateur de 50 mm de diamètre, ou sous arrosage grâce à sa connexion à l'eau externe.

Différences entre les ponceuses à béton sol

Contrairement aux autres [ponceuses béton sol](#) telles que la [machine golz SM250](#) ou la [ponceuse SM280](#), qui ont une envergure plus réduite pour les petits espaces, la SM400 est conçue pour traiter de plus grandes surfaces beaucoup plus rapidement.

Par rapport à une [ponceuse portative](#), souvent cantonnée aux petites retouches ou aux travaux muraux, la SM400 se conduit debout. Elle élimine la pénibilité du travail à genoux tout en garantissant une planéité parfaite sur les grandes dalles.

Utilisation, matériaux et alimentation

Cette ponceuse, rectifieuse à béton universelle est indispensable pour les professionnels du bâtiment (chapistes, maçons, soliers) qui souhaitent préparer des larges surfaces. Elle permet d'éliminer les irrégularités sur du béton (neuf ou ancien), et de décaper efficacement les anciens revêtements : résidus de peintures, résines époxy, colles ou encore les mortiers.

Pour faire fonctionner son moteur puissant, il est impératif de

brancher son moteur sur secteur sur un [coffret de chantier 16A](#) par exemple, prise électrique 400V.

Caractéristiques techniques de la ponceuse béton SM400S

- Largeur : 400 mm
- Moteur : 400 V, 16 A
- Puissance : 2,200 W
- Vitesse de rotation : 950 tr/min
- Poids : 119 kg