

MINI DUMPER 300 KG - IMER BP31 THERMIQUE Référence : 19026

RESUME

Le mini-dumper 300 kg Imer BP31 est très compact, il est conçu pour passer partout afin de faciliter les travaux dans des espaces confinés par exemple.

Il dispose d'un moteur essence Honda de 3,9 CH.

Le mini-dumper BP31 a 6 vitesses avant et 2 arrière.

La capacité de la benne est de 90 L, soit 0,09 m³. La charge utile est de 300 kg.

Ses dimensions sont de 1 620 x 650 x 970 mm.

Les points forts :

- Polyvalence
- Benne à ridelles coulissantes
- Chenilles respectueuses des sols
- Franchissement à 25° (46%)

DESCRIPTION

Tout savoir sur le mini transporteur à chenilles Imer BP31

Le mini-dumper BP31 Imer a une charge utile de 300 kg. Il est

parfait pour les chantiers exigeants, les paysagistes et artisans qui souhaitent éviter les allers-retours à la [brouette manuelle](#) tout en préservant le terrain grâce à ses chenilles en caoutchouc.

Il a une largeur hors tout de 650 mm, ce qui lui permet de se faufiler dans les chantiers les plus exigus.

Il est équipé d'une benne à ridelles coulissantes (extensibles). Le basculement de cette dernière se fait manuellement (non hydraulique). Le mini-dumper BP 31 a donc :

- Un mode compact avec des dimensions intérieures de 850 x 520 x 210 mm, ce qui est parfait pour le transport des matériaux denses en vrac (terre, gravats, sable). Il est parfait pour charger ou décharger une [benne de chantier](#) par exemple.
- Un mode déployé avec des dimensions intérieures de 1 000 x 740 x 210 mm, ce qui est idéal pour le transport des charges volumineuses et encombrantes comme des [sacs à gravats](#), des bûches en bois, des ballots de ciment ou des parpaings.

Découvrez toute la gamme de [mini-tombereaux électriques ou thermiques](#) : [Paclite HTL350](#), Imer [Taurus 500 thermique](#), Imer [Taurus 500 électrique](#), Imer [Taurus 700 thermique](#), Imer [Taurus 700 électrique](#), ou le [Imer Taurus 1300 kg](#).

Caractéristiques techniques du mini dumper 300 kg - Imer BP31 thermique

Charge utile : 300 kg

Poids : 130 kg

Moteur : HONDA GP160H

Puissance moteur : 2.9 kW (3.9 Ch)

Carburant : essence (utilisez une [cuve avec pompe essence](#) pour faire le plein en carburant)

Démarrage : manuel

Capacité benne : 0,09 m³ (90 litres)

Largeur chenilles : 160 mm

Nombre de vitesses avant / arrière : 6 / 2

Vitesse de déplacement maximum avant / arrière : 4.9 / 2.3 km/h

Système de basculement : manuel

Pente maximum à vide : 25°

Dimensions L x l x H : 1 620 x 650 x 970 mm

Dimensions intérieures benne L x l x H : 850 x 520 x 210 mm

Diamètre benne à ridelles coulissantes ouvertes : 1 000 x 740 x 210