

BAC ULTRASONS INDUSTRIEL 45 L 2000 W

Référence : 19036

RESUME

Ce nettoyeur ultrason industriel 45 L 2000 W s'adresse aux ateliers de maintenance, services techniques et unités de production traitant des pièces de taille moyenne ou des volumes réguliers.

Il trouve sa place en usinage, plasturgie, mécanique générale et traitement de surface.

Sa capacité de 45 L et sa puissance de 2000 W permettent d'éliminer graisses, résidus et calamines sur les sous-ensembles mécaniques, outillages et moules.

Conçu pour un usage intensif, sa cuve en acier inoxydable garantit une longévité maximale.

L'appareil est livré monté prêt à l'emploi avec son panier renforcé et son couvercle.

Les points forts :

- Cuve de 45 L pour des volumes plus importants
- Puissance ultrasons performante de 2 000 W
- Cuve en acier inoxydable
- Mise en service immédiate
- Nettoyant spécial ultrason
- Livré monté

DESCRIPTION

Pourquoi choisir le bac ultrasons industriel 45 L 2000 W ?

Le principe de nettoyage est identique aux autres appareils à ultrasons de la gamme : les pièces sont posées dans le panier, plongées dans le bain, puis nettoyées par les ultrasons diffusés dans le liquide.

La technologie à ultrasons provoque la création et l'implosion de microbulles, libérant une énergie capable de dissoudre les pollutions les plus tenaces.

Ce nettoyeur ultrason industriel 45 L 2000 W est notamment utilisé pour :

- Maintenance industrielle & Mécanique : Nettoyage de composants hydrauliques, pompes, vannes, étriers, carters et outillage de production.
- Plasturgie & Outillage : Entretien et dégraissage de petits et moyens moules d'injection.
- Traitement de surface & Usinage : Dégraissage de pièces usinées et préparation des surfaces avant peinture, assemblage ou galvanisation.

Lisez notre [guide complet de nettoyage](#) pour trouver le bac ou la fontaine de nettoyage parfaitement adapté(e).

Comment mettre en place ce nettoyeur ultrason industriel 45 L ?

Cette laveuse à ultrasons industrielle 45 L 2000 W est livrée montée. Elle se positionne simplement sur un plan de travail

stable, proche d'une arrivée d'eau et d'une prise électrique.

Aucun scellement ni raccordement spécifique n'est requis. Une fois la cuve remplie et le nettoyant ajouté, l'appareil est prêt à l'emploi dès sa mise en marche.

Sélectionnez un nettoyant machine à ultrason compatible avec votre matériel, tel que cette [formule de nettoyant écologique pour nettoyeur à ultrasons](#).

Sécurité et entretien de la laveuse à ultrasons industrielle 45 L

Le port de gants est recommandé lors de la manipulation du bain et des pièces nettoyées.

L'entretien reste limité grâce à la cuve en acier inoxydable : une vidange régulière suffit à conserver un nettoyage efficace dans la durée. Il est garanti 1 an.

Pour des besoins plus importants, découvrez les [appareils à ultrasons industriels](#) de plus grande capacité (90 L et 270 L).

Pour les applications extrêmes, nous pouvons également fournir des équipements dédiés à l'industrie lourde sur [demande de devis](#).

Caractéristiques techniques du bac ultrasons industriel 45 L 2000 W

- Capacité de la cuve : 45 L
- Puissance des ultrasons : 2 000 W
- Puissance de chauffage : 1 250 W
- Capacité de charge : 10 kg

- Dimensions intérieures (L x l x H) : 480 x 300 x 300 mm
- Dimensions extérieures (L x l x H) : 540 x 340 x 500 mm
- Poids : 26 kg
- Matériau : acier inoxydable

Pour un usage plus intensif, découvrez le [bac ultrason pour industrie 90 L](#).

Optimisez le stockage de vos pièces avec nos [solutions pour le stockage industriel](#).