

BAC ULTRASON INDUSTRIEL 90 L 4000 W

Référence : 19037

RESUME

Ces bacs à ultrasons industriels 90 L 4000 W sont pensés pour les structures confrontées à des pièces volumineuses ou à de gros volumes de composants à traiter en série.

C'est l'équipement idéal pour la maintenance industrielle lourde, la fonderie, la métallurgie, l'usinage intensif, la sous-traitance mécanique et aéronautique.

Doté d'une puissance de 4 000 W, il garantit un dégraissage et un décapage intensifs, même sur des pièces fortement encrassées par les huiles, résidus de combustion ou calamines.

La cuve, entièrement en acier inoxydable haute résistance, est livrée montée avec panier renforcé et couvercle.

Les points forts :

- Grande capacité de 90 L
- Puissance ultrasons élevée : 4 000 W
- Nettoyage intensif de salissures tenaces
- Cuve en acier inoxydable robuste
- Nettoyant spécial ultrason
- Livré monté

DESCRIPTION

Pourquoi choisir le bac de nettoyage ultrasons 90 L 4000 W ?

Comme sur les autres modèles de la gamme, les pièces sont posées dans le panier puis immergées dans le bain additionné du concentré nettoyant.

Grâce à sa puissance de 4 000 W, cet appareil dégraisse en profondeur les pièces de taille moyenne et à géométrie complexe, même fortement encrassées.

Les ondes acoustiques génèrent des bulles de cavitation qui agissent comme des milliers de micro-brosses pour déloger graisses et résidus

Les bains à ultrasons industrie grande capacité sont notamment utilisés pour :

- Maintenance & Équipements : Carters, corps de pompes, blocs hydrauliques, boîtes de vitesse et pièces moteurs.
- Usinage & Production par lots : Nettoyage simultané de séries d'injecteurs, roulements, quincaillerie et pièces usinées.
- Fonderie & Métallurgie : Décalaminage de pièces moulées et dégraissage avant finition.
- Aéronautique & Contrôle : Nettoyage haute précision de pièces avant contrôle non destructif (ressuage, magnétoscopie).

Le bac ultrason industriel 90 L 4000 W est développé pour

supporter des cadences de lavage intensives et le traitement simultané de grands lots.

Comment installer le bac ultrason industriel 90 L 4000 W ?

L'installation des baignoires à ultrasons industrie ne nécessite aucun aménagement particulier. Le bac à ultrasons est livré monté.

Il se pose sur un plan de travail suffisamment robuste pour supporter le poids du bain rempli, à proximité d'un point d'eau et d'une alimentation électrique.

Après remplissage de la cuve et ajout du nettoyant, l'appareil est immédiatement opérationnel.

Utilisez ce [nettoyant bac à ultrason biodégradable](#) pour garantir un entretien efficace et respectueux de votre matériel.

Sécurité et entretien du bac ultrason industriel 90 L 4000 W

La manipulation des baignoires à ultrasons industrie et des pièces nettoyées doit se faire avec des gants adaptés.

La cuve en acier inoxydable ne demande pas d'entretien particulier au-delà d'une vidange et d'un rinçage réguliers, en choisissant un nettoyant adapté au type de salissure (huile, graisse, calamine). Il est garanti 1 an.

Pour des volumes moins importants, découvrez la gamme de [bacs à ultrason version atelier](#).

Pour les applications extrêmes, nous pouvons également fournir des équipements dédiés à l'industrie lourde sur [demande de devis](#).

Caractéristiques techniques du bac de nettoyage

ultrasons 90 L 4000 W

- Capacité de la cuve : 90 L
- Puissance des ultrasons : 4 000 W
- Puissance de chauffage : 1 950 W
- Capacité de charge : 10 kg
- Dimensions intérieures (L x l x H) : 580 × 500 × 300 mm
- Dimensions extérieures (L x l x H) : 640 x 540 x 530 mm
- Poids : 42 kg
- Matériau : acier inoxydable

Pour automatiser le nettoyage de grandes séries, découvrez la [laveuse industrielle de très grande capacité - panier 1150 mm](#).

Pour la manutention de vos pièces volumineuses, équipez-vous de notre [matériel de levage pour professionnels](#).