

TAPIS D'ACCUEIL HYBRIDE TEXTILE ET GOMME Référence : 19095

RESUME

Notre tapis d'accueil hybride combine des inserts en textile et en gomme hautement résistants.

Il s'installe aussi bien en intérieur qu'en extérieur semi-abrité, notamment sur les entrées directement exposées aux intempéries. Ce modèle répond parfaitement aux contraintes des environnements exigeants.

Disponible dans plusieurs coloris, tailles et épaisseurs, il s'ajuste à la configuration de vos locaux. Nous le personnalisons également sur simple [demande de devis](#).

Conçu pour être encastré, ce tapis peut s'associer avec notre [cadre de tapis d'accueil](#). Son entretien est alors pratique : il suffit de le rouler pour nettoyer facilement le fond de la fosse.

Veillez vous référer au schéma disponible pour indiquer les dimensions souhaitées.

- **LARGEUR** : Largeur des profilés
- **LONGUEUR** : Sens de la marche

Les points forts :

- Accessibilité PMR
- Sécurité et stabilité optimales
- Norme EN 13501-1 résistance au feu
- Excellente isolation acoustique

- 5 ans de garantie

DECLINAISONS

Épaisseur	Couleur gomme	Couleur textile
12 mm	Gris anthracite	Gris anthracite
12 mm	Gris clair	Gris anthracite
12 mm	Marron écorce	Gris anthracite
12 mm	Gris anthracite	Gris clair
12 mm	Gris clair	Gris clair
12 mm	Marron écorce	Gris clair
12 mm	Gris anthracite	Sable
12 mm	Gris clair	Sable
12 mm	Marron écorce	Sable
12 mm	Gris anthracite	Beige de roche
12 mm	Gris clair	Beige de roche
12 mm	Marron écorce	Beige de roche
12 mm	Gris anthracite	Noir et or
12 mm	Gris clair	Noir et or
12 mm	Marron écorce	Noir et or
12 mm	Gris anthracite	Rouge d'orient
12 mm	Gris clair	Rouge d'orient
12 mm	Marron écorce	Rouge d'orient
12 mm	Gris anthracite	Marron écorce
12 mm	Gris clair	Marron écorce
12 mm	Marron écorce	Marron écorce
12 mm	Gris anthracite	Bleu abysses
12 mm	Gris clair	Bleu abysses
12 mm	Marron écorce	Bleu abysses
19 mm	Gris anthracite	Gris anthracite
19 mm	Gris clair	Gris anthracite
19 mm	Marron écorce	Gris anthracite
19 mm	Gris anthracite	Gris clair
19 mm	Gris clair	Gris clair
19 mm	Marron écorce	Gris clair
19 mm	Gris anthracite	Sable
19 mm	Gris clair	Sable
19 mm	Marron écorce	Sable
19 mm	Gris anthracite	Beige de roche
19 mm	Gris clair	Beige de roche
19 mm	Marron écorce	Beige de roche
19 mm	Gris anthracite	Noir et or
19 mm	Gris clair	Noir et or
19 mm	Marron écorce	Noir et or
19 mm	Gris anthracite	Rouge d'orient
19 mm	Gris clair	Rouge d'orient
19 mm	Marron écorce	Rouge d'orient
19 mm	Gris anthracite	Marron écorce

19 mm	Gris clair	Marron écorce
19 mm	Marron écorce	Marron écorce
19 mm	Gris anthracite	Bleu abysses
19 mm	Gris clair	Bleu abysses
19 mm	Marron écorce	Bleu abysses

DESCRIPTION

Pourquoi installer un tapis d'accueil hybride textile et gomme ?

Le tapis d'accueil hybride textile et gomme est une solution idéale pour assurer une hygiène renforcée au sein de votre établissement.

Adapté aux espaces intérieurs et extérieurs semi-abrités, il intègre des profilés de 30 mm (séparés par un espacement de 5 mm).

L'efficacité combinée du textile et de la gomme répond aux exigences des lieux les plus sollicités. En effet, l'insert en textile garantit une absorption de l'humidité et l'insert en gomme est ultra-résistant aux aléas climatiques et à un passage intensif.

Stabilité et réduction de bruit :

Équipé d'une sous-face en caoutchouc renforcé et de bandes antidérapantes, ce tapis est parfaitement stable dans sa fosse tout en réduisant les bruits de pas.

Entretien pratique et rapide :

Sa conception ajourée permet aux résidus de tomber directement au fond de la fosse. Pour nettoyer le sol en dessous, il vous suffit de le rouler sur lui-même afin d'y passer l'aspirateur.

Normes PMR et sur mesure :

Accessible aux personnes à mobilité réduite (conforme PMR), ce

tapis hybride textile et gomme est sur mesure (tailles, épaisseurs, coloris).

[Sur devis](#), nous pouvons également intégrer votre logo sur une plaque dédiée et vous proposer des coloris spécifiques hors catalogue.

Découvrez notre gamme complète de [tapis professionnels pour ERP et ERT](#), comme notre [tapis d'accueil professionnel en textile](#).

Comment choisir son tapis d'accueil textile et gomme ?

Adaptez l'épaisseur au niveau de passage :

La hauteur du tapis dépend de la fréquentation de votre établissement : plus il est épais, mieux il résiste à un trafic intense. En cas de forte affluence et d'exposition fréquente à l'humidité, nous vous conseillons d'opter pour une épaisseur de 19 mm.


Orientation du tapis hybride et dimensions :

La largeur correspond à la longueur des profilés (les "lignes" formant les bandes absorbantes), qui doivent se placer perpendiculairement au sens de la marche. Un schéma explicatif est disponible ci-dessous.

Au-delà de 250 cm de largeur, l'expédition s'effectue en plusieurs parties. Nous vous invitons dans ce cas à faire une [demande de devis](#).

Veuillez vous référer au schéma disponible pour indiquer les dimensions souhaitées.

- **LARGEUR** : Largeur des profilés
- **LONGUEUR** : Sens de la marche



Relevé des mesures :

Que ce soit pour l'installation d'un [cadre pour tapis hybride](#) neuf, la réutilisation d'un cadre existant ou une pose directe en fosse brute, retirez 3 mm sur la longueur et la largeur de vos mesures intérieures. Cette marge garantit une mise en place fluide et une intégration parfaite.

Si vous commandez le tapis et le cadre ensemble (dans la même commande), notre équipe se chargera d'ajuster les dimensions. Vous pouvez alors choisir des dimensions identiques.

Bac de récupération en option :

Il est possible d'associer votre tapis hybride à un [bac pour fosse à tapis](#) d'eau et de résidus (ce bac s'installe sans cadre).

En savoir plus : consultez tous nos [conseils pour bien sélectionner votre tapis d'accueil](#).

Où mettre notre tapis hybride ?

Adapté aussi bien à une pose en intérieur qu'en extérieur semi-abrité, ce tapis hybride garantit une excellente longévité lorsqu'il est encastré dans un [cadre sur mesure pour tapis](#)

[d'accueil](#). Ce dernier prolonge nettement la durée de vie de votre tapis par rapport à une installation directe en fosse brute.

Dès lors que la largeur dépasse 250 cm, la livraison s'effectue en plusieurs parties afin de simplifier le transport et la mise en place. [Contactez-nous](#) si vous souhaitez une livraison en une seule partie.

Attention, ce tapis ne convient pas à des sols avec système de chauffage intégré.

Consultez notre guide explicatif : [Comment poser votre tapis d'accueil ?](#)

Retrouvez nos autres modèles de tapis hybrides : le [tapis PMR brosse et gomme](#) et le [tapis PMR textile et brosse](#).

Caractéristiques du tapis hybride textile et gomme

Taille : Personnalisable

Épaisseurs :

- 12 mm (passage modéré), pour fosse 10 à 12 mm
- 19 mm (passage intense), pour fosse 17 à 19 mm

Poids :

- 12 mm : 11 kg/m²
- 19 mm : 15 kg/m²

Couleurs textile :

- Bleu abysses

- Marron écorce
- Sable
- Rouge d'Orient
- Noir et or
- Beige de roche
- Gris anthracite
- Gris clair

Couleurs gomme :

- Marron écorce
- Gris anthracite
- Gris clair

Matériaux (matières premières premium 100% Union Européenne) :

- Profilé en aluminium anodisé haute résistance
- Insert en feutre/textile (polypropylène) et caoutchouc strié
- Sous-couche en caoutchouc
- Bandes de caoutchouc

Normes et certifications :

- Norme antidérapante N11 (DIN EN 16165)
- Réaction au feu Cfl-s1 (PN EN 13501-1)

Caractéristiques environnementales :

- Provenance matières premières : 100 % Union Européenne
- Aluminium recyclable à 100 %
- Fabrication à la main : 100 % Europe
- Garantie de 5 ans
- Fabrication engagée dans une démarche de sobriété (énergétique et de gestion des matières premières)

Attention, ces tapis ont des dimensions personnalisées et adaptées à votre projet. Une fois lancée en fabrication, toute commande ne sera ni reprise ni échangée.

Nous vous recommandons également nos [chevalets de signalisation temporaires](#) et nos [vestiaires en bois](#) pour compléter l'aménagement de votre établissement.