

ENCLUME DE COUVREUR 40 CM Référence : 19122

RESUME

L'enclume de couvreur 400 mm est l'outil traditionnel indispensable à tout ardoisier pour la taille manuelle et la finition d'ardoises naturelles sur le toit ou en atelier.

Proposée en déclinaisons droitier et gaucher, elle s'adapte parfaitement au geste de chaque artisan pour garantir une découpe nette et régulière.

Sa longueur de 400 mm est spécialement calibrée pour le travail des petits formats d'ardoises. Forcée en acier monobloc avec un profil biseauté et un traitement anticorrosion, elle offre une stabilité irréprochable une fois plantée dans le liteau ou le voligeage.

Les points forts :

- Droitier & gaucher
- Spécial petits formats
- Acier monobloc anti-corrosion

DECLINAISONS

Utilisation

Droitier

Gaucher

DESCRIPTION

À quoi sert une enclume couvreur ardoise 400 mm ?

L'enclume d'ardoisier 400 mm est un outil à planter qui sert de support de frappe fixe lors de la taille manuelle de l'ardoise.

Associée au [marteau de couvreur ardoise](#), elle permet de réaliser des coupes nettes avec un bord épaufré traditionnel, garantissant à la fois l'esthétique et la bonne évacuation des eaux de pluie sur la toiture.

Sa longueur de 400 mm est spécifiquement dimensionnée pour le travail des ardoises de petit format. Elle permet d'ajuster rapidement les éléments d'égout, de rive ou de pureau directement sur la charpente, offrant un gain de temps précieux sur les chantiers de rénovation ou de pose neuve.

Pourquoi choisir une enclume d'ardoisier 400 mm droitier ?

L'enclume de couvreur 400 mm fait partie de la panoplie fondamentale du travailleur de l'ardoise. Plantée dans le bois de charpente, elle sert d'appui fixe pour tailler la pierre avec le marteau de couvreur, permettant d'obtenir l'épaufrure traditionnelle indispensable à une étanchéité optimale.

Sa dimension compacte de 400 mm offre plusieurs avantages sur le chantier :

- Précision sur les petits formats : parfaite pour les ardoises de petites dimensions, elle offre une excellente maniabilité pour les travaux délicats.
- Compacité & portabilité : plus légère qu'un modèle de 500 mm, elle se transporte très facilement dans la caisse à outils et encombre moins l'espace de travail sur la volige.

Si vous devez réaliser des coupes droites en grande série, complétez votre équipement avec le gabarit de [coupe portable MINI-CAD](#) à monter sur le toit, ou le [coupe-ardoise DIMOS CAD 4](#).

Afin de tendre vos films pare-pluie avant le lattage, utilisez un outil d'agrafage à percussion manuel (disponible en version régulière ou intensive) chargé avec une [boîte d'agrafes 10 mm](#).

Pour transporter facilement vos gravats, outils et lourds paquets d'ardoises au pied de l'échafaudage, équipez-vous d'une [brouette fourragère](#).

Explorez l'intégralité de nos accessoires de pose dans la section dédiée à [l'équipement pour couvreur](#).

Caractéristiques techniques de l'enclume d'ardoisier Dimos 400 mm

- Orientation : modèle ergonomique conçu pour droitier et gaucher
- Matériau & Structure : Acier monobloc forgé à haute résistance
- Traitement de surface : peinture spéciale anticorrosion résistante à l'humidité
- Profil de la pointe : pointe courbée et biseautée pour un ancrage parfait dans le bois
- Longueur de travail : 400 mm (idéale pour les petits formats d'ardoise)
- Dimensions (L x l x H) : 400 x 225 x 5 mm
- Poids net : 0,779 kg (779 g)
- Rangement & Sécurité : perforée d'un trou de

suspension pour l'accrocher au porte-outil ou à la ceinture.

- Usage recommandé : taille et découpe de précision d'ardoise naturelle sur toiture ou en atelier