

ENCLUME DE COUVREUR 50 CM Référence : 19126

RESUME

L'enclume de couvreur 500 mm Dimos (50 cm) est l'outil professionnel traditionnel de référence pour la taille et la découpe précise de l'ardoise naturelle sur toiture ou en atelier.

Conçue en acier monobloc de haute résistance, elle offre une longueur de travail étendue de 500 mm, idéale pour traiter confortablement les formats d'ardoise standards et grands formats.

Proposée en deux versions ergonomiques (droitière et gauchère), sa pointe et son tranchant affûtés garantissent un ancrage ferme dans le bois ainsi qu'une coupe nette et régulière.

Les points forts :

- Droitier & gaucher
- Précision de coupe
- Acier monobloc haute résistance

DECLINAISONS

Utilisation

Droitier
Gaucher

DESCRIPTION

À quoi sert l'enclume de couvreur 500 mm ?

L'enclume de couvreur 500 mm constitue le support de frappe privilégié de l'ardoisier. Plantée directement dans le bois de charpente grâce à sa pointe affûtée, elle offre une ligne d'appui fixe pour retailer les ardoises à l'aide d'un marteau de couvreur.

Contrairement aux modèles plus courts de 400 mm, sa longueur de 50 cm offre une surface de travail plus vaste :

- Polyvalence tous formats : elle accepte sans contrainte les grands formats d'ardoise tout comme les formats standards.
- Confort d'utilisation : la zone de coupe étendue permet de réaliser de longues entailles droites ou biaisées en un minimum de manipulations.

La différence principale réside dans la taille de l'ardoise à travailler et le type de travaux sur le chantier :

- [Enclume 400 mm](#) (petits formats & finitions) : Plus compacte et légère (~0,78 kg), elle est idéale pour le travail des petits formats d'ardoise ainsi que pour les découpes de précision et d'ajustement (rives, égouts, pureaux). Sa maniabilité en fait un outil parfait pour les travaux délicats ou les espaces réduits sur le toit.
- Enclume 500 mm (formats standards & grands formats) : avec sa longueur de travail de 50 cm, c'est le modèle professionnel standard. Elle offre une surface d'appui plus vaste pour tailler confortablement les plaques de taille moyenne à grande, permettant de réaliser de longues coupes droites en un minimum de manipulations.

Complétez votre équipement d'ardoisier :

Une enclume s'utilise toujours en duo avec l'outil de frappe adapté. Pour garantir une frappe précise et un épaufage parfait sans fatiguer votre poignet, associez votre enclume avec le marteau correspondant à votre main dominante :

- Pour les artisans gauchers : découvrez le [marteau couvreur gaucher](#).
- Pour les artisans droitiers : découvrez le [marteau couvreur droitier](#).

À qui s'adresse l'enclume de couvreur ardoisier 500 cm ?

L'enclume de couvreur ardoisier s'adresse principalement aux couvreurs professionnels, ardoisiers et charpentiers qui travaillent l'ardoise naturelle au quotidien, que ce soit sur des chantiers de construction neuve, de réfection de toiture ou de restauration du patrimoine historique.

C'est également l'outil de référence indispensable pour les apprentis et compagnons en formation (CAP / BP Couverture) souhaitant acquérir le geste traditionnel de la taille et maîtriser l'art de l'épaufrure.

Enfin, elle convient aux bricoleurs avertis et auto-constructeurs qui recherchent un outillage de qualité professionnelle pour ajuster eux-mêmes leurs plaques d'ardoise, leurs rives ou leurs bandes d'égout avec une précision irréprochable.

Caractéristiques techniques de l'enclume d'ardoisier Dimos 50 cm

- Usage métier : taille et découpe d'ardoises naturelles
- Matériau : acier monobloc forgé

- Propriétés de la lame : pointe et tranchant affûtés
- Longueur utile de travail : 500 mm (50 cm)
- Dimensions (L x l x H) : 500 x 230 x 5 mm
- Poids : ~0,92 kg
- Bénéfices principaux : précision de la coupe, haute résistance et parfait maintien dans le bois.