

BALANÇOIRE À BASCULE EN BOIS 2 PLACES STANDARD Référence : 19156

RESUME

La balançoire à bascule en bois 2 places standard est un jeu indispensable pour les aires de jeux. Elle est sécurisée, robuste et dynamique.

Sa hauteur de chute de 0,96 m impose l'installation d'un sol amortissant certifié EN 1177.

Tranche d'âge : 3 à 12 ans

Dimensions du jeu : L. 3 x l. 0,55 x H. 0,95 m

Surface d'impact : 12,6 m²

Zone de sécurité : 5 x 2,69 m

Hauteur de chute : 0,96 m

Fixation : sur platine ou par scellement

Capacité d'accueil : 2 places

Les points forts :

- Robuste et durable
- Conforme à la norme EN 1176
- Certifié TÜV

DECLINAISONS

Fixation	Type de butoir
----------	----------------

Sur platine	Roues en caoutchouc
À sceller	Roues en caoutchouc
Sur platine	Butoirs en EPDM
À sceller	Butoirs en EPDM

DESCRIPTION

Pourquoi choisir la balançoire à bascule en bois 2 places standard ?

Le jeu de la balançoire à bascule est un classique des aires de jeux pour enfants, comme dans les collectivités ou parcs urbains.

Accessible de 3 à 12 ans, il leur permet de s'amuser en coopération tout en favorisant le développement psychomoteur et en les initiant en douceur à la sensation de hauteur.

Il est composé d'une poutre basculante en bois lamellé-collé traité en autoclave classe IV et d'acier peint à la poudre.

Il est robuste et fabriqué pour un usage extérieur continu sans s'altérer.

Comment installer le jeu à bascule en bois 2 places collectivités standard ?

Cet équipement est certifié par l'organisme TÜV conforme aux normes de sécurité en vigueur (NF EN 1176).

Il nécessite une surface d'impact de 12,6 m², matérialisée par un périmètre de sécurité minimal de 5 x 2,69 m autour du jeu.

Avec une hauteur de chute de 0,96 m, cette structure impose un sol amortissant certifié EN 1177 sur toute sa surface d'impact.

L'épaisseur minimale du sol amortissant doit être ajustée selon la hauteur de chute, le matériau et le modèle choisi. Épaisseur

recommandée : 30 mm.

Important : référez-vous toujours au certificat de conformité de la dalle choisie pour valider son épaisseur exacte.

Le mode de fixation se réalise par scellement ou sur platines, au choix.

Option : butoirs en EPDM

Des butoirs en caoutchouc (roues) sont fournis avec le jeu.

Il est également possible de choisir des butoirs en EPDM, disponibles en option.

Aménagez un espace récréatif moderne en optant pour nos [balançoires à bascule collectivités](#) et nos [balançoires à bascule 2 à 6 places](#). Optez pour une version premium avec la [balançoire à bascule 2 places en robinier premium](#).

Découvrez parmi notre sélection le [jeu à bascule dès 3 ans de 2 place escargot](#) ou encore le [balancier pour enfants 2 places en acier](#) pour plus de sensations.

Délimitez l'aire de jeux avec des [ganivelles en bois de 0,8 m](#) et optez pour un [panneau de parc et jardin sans tabac](#). À proximité, diversifiez les activités avec des [buts multisport sur platine](#).

Caractéristiques techniques de la balançoire en bois 4 places aire de jeux

Tranche d'âge : 3 à 12 ans

Capacité d'accueil : 2 enfants

Dimensions du jeu : L. 3 x l. 0,55 x H. 0,95 m

Surface d'impact : 12,6 m²

Zone de sécurité : 5 x 2,69 m

Hauteur de chute : 0,96 m

Fixation : sur platine ou par scellement

Norme : EN 1176

Certification : TÜV

Matériaux :

- Bois lamellé-collé traité en autoclave classe IV
- Acier peint à la poudre

Éléments : Fourni avec des butoirs en caoutchouc (roues)

Option : Butoirs en EPDM

Poids : 49,8 kg

Fabrication : Union européenne