

TENTE PMA GONFLABLE 3,4 X 4,5 M

Référence : 19173

RESUME

La tente PMA gonflable 3,4 x 4,5 m est une solution d'abri gonflable étanche à 2 segments, conçue pour un déploiement ultra-rapide sur le terrain (environ 15 à 20 minutes) par une équipe de 3 à 4 personnes.

Les points forts :

- Installation rapide grâce à sa pompe électrique incluse
- Étanche et imperméable
- Autonomie : pas besoin de souffleur permanent
- Modulable : il est possible de rajouter des segments supplémentaires
- Plusieurs coloris standards disponibles : rouge, bleu, blanc, noir, vert, jaune, orange, marron
- Qualitative : chaque tente est montée et testée en usine avant son expédition

Pour toute demande particulière, n'hésitez pas à nous faire parvenir une demande de [devis](#).

DECLINAISONS

Couleur	Sol en PVC	Éclairage linéaire
Rouge	Oui	Non

Vert	Oui	Non
Jaune	Oui	Non
Bleu	Oui	Non
Noir	Oui	Non
Marron	Oui	Non
Orange	Oui	Non
Blanc	Oui	Non
Blanc	Non	Non
Bleu	Non	Non
Jaune	Non	Non
Marron	Non	Non
Noir	Non	Non
Orange	Non	Non
Rouge	Non	Non
Vert	Non	Non
Blanc	Non	Oui
Blanc	Oui	Oui
Bleu	Non	Oui
Bleu	Oui	Oui
Jaune	Non	Oui
Jaune	Oui	Oui
Marron	Non	Oui
Marron	Oui	Oui
Noir	Non	Oui
Noir	Oui	Oui
Orange	Non	Oui
Orange	Oui	Oui
Rouge	Non	Oui
Rouge	Oui	Oui
Vert	Non	Oui
Vert	Oui	Oui

DESCRIPTION

Qu'est-ce que la tente poste de secours ?

La tente PMA gonflable 3,4 x 4,5 m est conçue pour les cellules de crise, communes, forces armées et services d'urgence. Originellement, elle est composée de 2 segments, mais des modules supplémentaires peuvent se rajouter au besoin. Le montage est très simple et ne nécessite pas d'équipe spécialisée, mais requiert la présence de 3 ou 4 personnes.

La composition de la tente gonflable professionnelle

Le matériel est livré dans environ 5 sacs de transport adaptés au stockage et à l'intervention :

- 1 structure pneumatique (3 boudins étanches en polyuréthane)
- 1 toile monobloc en polyester 235 g/m² (toit, parois latérales, paroi avant avec porte, paroi arrière avec sortie et aération)
- 1 [pompe électrique 1200 W](#)
- 10 tubes de renfort en aluminium pour lier les pieds et assurer la stabilité de l'ensemble
- 26 piquets d'ancrage et 6 ancrs avec cordes de haubanage
- 1 marteau de fixation
- 1 kit de réparation et des bavettes garde-boue noires

Étant sensible aux variations de température et de pression d'air, une surveillance visuelle selon les conditions météo est recommandée, sans exiger d'interventions au quotidien.

Le modèle est disponible en 8 coloris : rouge, jaune, vert, bleu, noir, marron, orange, blanc (coloris standard hors Pantone).

Les différents équipements supplémentaires de la tente pour poste de secours

Il est possible de rajouter des équipements supplémentaires comme les fenêtres transparentes, moustiquaires ou stores enrouleurs, qui sont directement cousus sur la toile en usine. Ces éléments doivent être spécifiés lors d'une demande de [devis](#).

Vous pouvez également choisir un sol en PVC pour protéger l'intérieur de la tente PMA gonflable 3,4 x 4,5 m des infiltrations et de la boue. La bâche PVC est fixée avec les piquets au sol, et

la tente est équipée d'une bande anti-salissure.

Un système d'éclairage linéaire peut être suspendu par module de tente.

Sur [devis](#), vous pouvez aussi demander des banderoles amovibles. C'est une alternative flexible qui permet de fixer des bannières de personnalisation temporaires sans imprimer la toile principale.

Pourquoi choisir la tente secours gonflable ?

Le système étanche ne requiert aucun groupe électrogène ni souffleur en continu une fois le gonflage terminé.

Bien qu'un groupe de 3 à 4 personnes soit nécessaire pour guider la structure et fixer la toile, la prise en main ne demande aucune formation.

Une fois la tente PMA gonflable 3,4 x 4,5 m commandée, elle fait l'objet d'un montage et d'un test de pression préalable en usine avant son expédition pour garantir un fonctionnement sans faille dès la réception.

Vous pouvez également consulter nos autres modèles de [tentes de sécurité](#) : la [tente personnalisable 3,4 x 4,5 m](#), la [tente 4,3 x 7,7 m poste de secours](#), ainsi que la [tente 4,3 x 7,7 personnalisable d'urgence](#).

Quand et comment utiliser la pma tente ?

Quand s'en servir ?

- Postes Médicaux Avancés (PMA) : tri et premiers soins des victimes. Une [lampe sur pied mobile](#) est très utile car l'éclairage global de la tente est souvent insuffisant pour des soins précis. Le respect strict de l'hygiène est crucial, même sous tente. La [poubelle à pédale](#) évite la contamination manuelle.

- Cellules de crise et PC de commandement : espace abrité pour coordonner les opérations lors de sinistres ou rassemblements.
- Missions militaires ou municipales : base logistique, abri temporaire ou centre d'information sur le terrain.

Comment se déroule le montage ?

1. Déballiez la charpente et étalez-la sur le sol.
2. Raccordez la pompe électrique aux valves des boudins en polyuréthane.
3. Emboîtez les 10 éléments d'interconnexion en aluminium pour solidariser les pieds.
4. Drapez la toile monobloc sur la charpente et fermez les zips de fixation.
5. Fixez l'ensemble au sol à l'aide des 26 piquets, ancres et cordes de haubanage.

Les caractéristiques techniques de la tente gonflable militaire

Dimensions : 3,4 x 4,5 m

Matière : polyuréthane et polyester 235 g/m²

Coloris : rouge, jaune, vert, bleu, noir, marron, orange, blanc

Poids : 64 kg

Stockage : 5 sacs de transport

Inclus : pompe électrique 1200 W