

JEU SUR RESSORT - SCOOTER

Référence : 19174

RESUME

Le jeu sur ressort scooter est idéal pour les collectivités souhaitant aménager une aire de jeux ludique et sécurisée. Disponible en 3 designs différents, il vous permet de personnaliser le coloris ainsi que le mode de fixation.

Tranche d'âge : de 1 à 12 ans selon le modèle

Dimensions du jeu (L x l x H) :

- Modèle 1 : 0,793 x 0,22 x 0,801 m
- Modèle 2 : 0,869 x 0,261 x 0,695 m
- Modèle 3 : 0,92 x 0,24 x 0,78 m

Surface d'impact :

- Modèle 1 : 6,20 m²
- Modèle 2 : 7,90 m²
- Modèle 3 : 7,5 m²

Hauteur de chute : 0,52 m (modèle 1) et 0,6 m (modèles 2 et 3)

Les points forts :

- Coloris au choix
- Conforme à la norme EN 1176

DECLINAISONS

Couleur	Fixation	Modèle
Bleu	Sur platine	Modèle 1
Bleu	À sceller	Modèle 1
Bleu	À sceller	Modèle 2
Vert	À sceller	Modèle 2
Jaune	À sceller	Modèle 2
Rouge	À sceller	Modèle 2
Blanc	À sceller	Modèle 2
Marron	À sceller	Modèle 2
Bleu	Sur platine	Modèle 3
Bleu	À sceller	Modèle 3

DESCRIPTION

Pourquoi opter pour notre jeu sur ressort Scooter ?

Le jeu sur ressort Scooter est la solution pour les collectivités souhaitant aménager ou enrichir une aire de jeux. Décliné en 3 modèles distincts, il propose des atouts variés pour répondre à l'ensemble de vos besoins :

- **Modèle 1** : fabriqué à partir de panneaux en plastique PEHD massif de 19 mm d'épaisseur, un matériau extrêmement robuste qui offre une excellente résistance au vandalisme et aux agressions extérieures. Les poignées ainsi que les repose-pieds intègrent un profil antidérapant. L'ensemble est testé et certifié par l'institut TÜV, attestant de sa conformité aux normes.
- **Modèle 2** : conçu pour garantir une sécurité maximale dans les aires de jeux publiques, les parcs ou les cours de récréation, il affiche une faible hauteur de chute de 0,60 mètre qui limite considérablement les risques d'accident. Sa structure est composée d'éléments en plastique haute densité imputrescible et entièrement recyclable, ce qui lui confère une excellente résistance face aux UV, aux chocs et aux intempéries. Ce modèle se décline en six coloris différents pour s'intégrer

facilement dans tous les aménagements paysagers.

- Modèle 3 : conforme à la norme européenne de sécurité EN 1176 et certifié par l'institut TÜV, il est particulièrement robuste. Sa structure est fabriquée en polyéthylène "Chimalon" de 17 mm d'épaisseur, teinté dans la masse, qui garantit une résistance maximale aux UV. Il est équipé de poignées, de repose-pieds et de cache-écrous en polyéthylène, ainsi que d'une visserie en acier zingué très résistante. Son ressort, de la marque reconnue Eibach, intègre un système anti-pincement pour protéger les mains et les pieds des enfants en mouvement.

Découvrez d'autres modèles de [jeu à ressort monoplace extérieur](#) comme le [jeu cerf](#).

Pour aménager vos espaces verts, nous proposons également une gamme de [revêtements extérieurs pour sol](#) ou encore un [panneau extérieur d'affichage avec vitrine](#).

Comment installer le jeu à ressort scooter ?

Disponibles en 3 versions, nos jeux sur ressort Scooter s'intègrent aisément à vos projets grâce à leurs deux options de pose : sur platines ou par scellement dans le sol pour les modèles 1 et 3. Pour le modèle 2, la fixation est uniquement par scellement. Possibilité de platine [sur devis](#).

Une installation sécurisée requiert un espace d'impact libre d'obstacles autour des équipements, couplé à un revêtement de protection réglementaire.

L'ensemble des guides de pose et documents techniques est téléchargeable dans l'onglet dédié « Téléchargement ».

Caractéristiques du jeu à ressort extérieur

scooter

Modèle 1

Conforme à la norme : EN 1176

Certification : TÜV

Tranche d'âge : à partir de 3 ans

Surface d'impact : 6,20 m²

Hauteur de chute : 0,52 m

Dimensions : 0,793 x 0,22 x 0,801 m

Matériau : PEHD

Poids : 21 kg

Fixation :

- Ancrage béton
- Ancrage plat

Modèle 2

Conforme à la norme : EN 1176

Tranche d'âge : de 2 à 6 ans

Surface d'impact : 7,90 m²

Hauteur de chute : 0,6 m

Dimensions : 0,869 x 0,261 x 0,695 m

Matériau : PEHD

Poids : 25 kg

Fixation : Ancrage béton

Modèle 3

Conforme à la norme : EN 1176

Certification : TÜV

Tranche d'âge : de 1 à 12 ans

Surface d'impact : 7,5 m²

Hauteur de chute : 0,6 m

Dimensions : 0,92 x 0,24 x 0,78 m

Matériau : PEHD

Poids : 19 kg

Fixation :

- Ancrage béton
- Ancrage plat