

PMA TENTE GONFLABLE 4,3 X 7,7 M

Référence : 19247

RESUME

La PMA tente gonflable 4,3 x 7,7 m est un abri d'urgence grand format à 3 segments, spécialement conçu pour l'aménagement de postes médicaux avancés et de postes de commandement de crise. Elle est composée d'une structure à 4 boudins étanches en polyuréthane et d'un gonflage rapide de 15 à 20 minutes.

Les points forts :

- Autonomie : pas besoin de branchement électrique en continu
- Déploiement d'urgence rapide : 15 à 20 minutes par 3 ou 4 personnes
- Pompe électrique 1200 W incluse
- Plusieurs coloris : rouge, blanc, noir, vert, jaune, orange, marron

DECLINAISONS

Couleur	Sol en PVC	Éclairage linéaire
Rouge	Non	Non
Rouge	Oui	Non
Jaune	Oui	Non
Jaune	Non	Non
Vert	Oui	Non
Vert	Non	Non
Bleu	Oui	Non
Bleu	Non	Non
Noir	Oui	Non
Noir	Non	Non
Marron	Oui	Non
Marron	Non	Non
Orange	Oui	Non
Orange	Non	Non

Blanc	Non	Non
Blanc	Oui	Non
Blanc	Non	Oui
Blanc	Oui	Oui
Bleu	Non	Oui
Bleu	Oui	Oui
Jaune	Non	Oui
Jaune	Oui	Oui
Marron	Non	Oui
Marron	Oui	Oui
Noir	Non	Oui
Noir	Oui	Oui
Orange	Non	Oui
Orange	Oui	Oui
Rouge	Non	Oui
Rouge	Oui	Oui
Vert	Non	Oui
Vert	Oui	Oui

DESCRIPTION

Qu'est-ce que la PMA tente gonflable 4,3 x 7,7 m ?

La PMA tente gonflable 4,3 x 7,7 m est une solution modulaire conçue pour des conditions d'intervention comme des services de secours, l'armée, des cellules de crise. Le montage est très simple et ne nécessite pas d'équipe spécialisée, mais requiert la présence de 3 ou 4 personnes.

La composition de la tente 4,3 x 7,7

Le matériel est livré dans environ 5 sacs de transport adaptés au stockage et à l'intervention :

- 1 structure pneumatique (4 boudins étanches en polyuréthane)
- 1 toile monobloc en polyester 235 g/m² (toit, parois latérales, paroi avant avec porte, paroi arrière avec sortie et aération)
- 1 [pompe électrique gonflable](#) 1200 W

- 15 tubes de renfort en aluminium pour lier les pieds et assurer la stabilité de l'ensemble
- 40 piquets d'ancrage et 8 ancrs avec cordes de haubanage
- 1 marteau de fixation
- 1 kit de réparation et des bavettes garde-boue noires

Bien que potentiellement sujette aux variations météo, la structure a besoin d'un contrôle visuel occasionnel, sans entretien quotidien.

Elle est disponible en 8 teintes standards (hors Pantone) : rouge, jaune, vert, bleu, noir, marron, orange et blanc.

Les équipements supplémentaires de la tente temporaire d'urgence

Les équipements optionnels tels que les fenêtres transparentes, les moustiquaires ou les stores enrouleurs sont sur [devis](#). Ils sont intégrés directement lors de la fabrication en usine.

Pour préserver l'espace intérieur de l'humidité et de la boue, un sol en PVC peut être installé et maintenu par des piquets d'ancrage, en complément de la bande anti-salissure intégrée à la PMA tente gonflable 4,3 x 7,7 m.

Chaque module peut également être doté d'un éclairage linéaire suspendu.

Enfin, des banderoles amovibles sont proposées sur [devis](#) : une solution pour afficher une identification temporaire sans imprimer la toile principale.

Pourquoi choisir l'abri d'urgence gonflable

Une fois le gonflage fini, la structure étanche conserve sa pression sans groupe électrogène ni souffleur en continu. Son installation est facile et ne nécessite aucune formation préalable, l'aide de 3 à 4 personnes suffisant pour déployer l'armature et ajuster la toile.

Avant d'être expédiée, chaque tente PMA de 4,3 x 7,7 m est intégralement assemblée et soumise à un test de pression en usine afin d'assurer une fiabilité dès la réception.

N'hésitez pas à découvrir l'ensemble de nos [tentes militaires gonflables](#), comme la [tente personnalisée 3,4 x 4,5](#), la version [poste de secours personnalisée 4,3 x 7,7 m](#) ou le modèle [poste urgence 3,4 x 4,5 m](#).

Pour étendre votre surface d'accueil selon vos besoins, intégrez une [partie modulable](#) à votre structure existante.

Quand et comment utiliser la tente gonflable professionnelle 4,3 x 7,7 ?

Quand s'en servir ?

- Postes médicaux avancés (PMA) : tri et premiers soins des victimes d'accidents majeurs ou de catastrophes naturelles
- Postes de commandement (PC de crise) : accueil des systèmes de communication et des réunions inter-services sur le terrain
- Hôpitaux et centres de vaccination : unités mobiles temporaires nécessitant plusieurs postes. Découvrez le [tabouret médical](#) et le [tabouret laboratoire roulette](#).

Comment dérouler le montage ?

1. Étalez la charpente gonflable à plat sur un sol dégagé.

Raccordez la pompe électrique 1200 W aux valves de la structure.

2. Insérez les 15 tubes en aluminium dans leurs logements pour solidariser les 4 boudins pneumatiques.
3. Placez la toile sur la charpente et fermez les fermetures zippées d'assemblage.
4. Fixez l'abri au sol à l'aide des 40 piquets d'ancrage, des 8 ancrs et des cordes de haubanage.

Les caractéristiques techniques de l'abri d'urgence gonflable

Dimensions : 4,3 x 7,7 m

Matière : polyuréthane et polyester 235 g/m²

Coloris : rouge, jaune, vert, bleu, noir, marron, orange, blanc

Poids : 99 kg

Stockage : 5 sacs de transport

Inclus : pompe électrique