

JEU SUR RESSORT 2 PLACES - PANDA

Référence : 19249

RESUME

Pensé pour l'aménagement des aires de jeux extérieures, ce jeu sur ressort Panda à 2 places allie convivialité, haute résistance et conformité aux normes NF.

Fabriqué en PEHD, il est la solution idéale pour offrir aux enfants un espace de jeu sûr, durable et amusant.

Tranche d'âge : de 2 à 7 ans

Dimensions (L × l × H) : 0,693 x 0,738 x 1,043 m

Surface d'impact : 8,35 m²

Hauteur de chute : 0,6 m

Fixation : par scellement

Les points forts :

- Design ludique
- Robuste et durable

DESCRIPTION

Tout savoir sur le jeu sur ressort 2 places Panda

Transformez les aires de jeux des collectivités, écoles, crèches et parcs de loisirs avec le jeu sur ressort 2 places Panda, un équipement pensé pour allier divertissement, convivialité et sécurité.

Grâce à sa double assise, cet équipement invite les enfants à partager des moments de complicité tout en stimulant leur imagination.

Conçu pour durer, il associe du polyéthylène haute densité à un acier renforcé, offrant ainsi une résistance exemplaire face aux intempéries, aux rayons UV et à une utilisation quotidienne intensive.

Son ressort hélicoïdal garantit un balancement fluide et régulier, tout en intégrant un système anti-pincement spécialement étudié pour protéger les mains.

Parfaitement conforme aux normes de sécurité européennes, ce jeu offre une stabilité optimale et une hauteur de chute contrôlée, permettant aux plus jeunes de s'amuser en toute sérénité.

Faites voyager les plus jeunes en leur proposant plutôt notre [jeu sur ressort bus](#) et retrouvez notre sélection complète de [jeux sur ressort multi-places](#).

Pour les enfants plus grands, complétez votre aménagement avec une [structure de jeux combinée](#) ou encore notre [tyrolienne en métal](#).

Comment installer le jeu Panda 2 places ?

L'installation nécessite d'aménager un espace de sécurité de 1,50 mètre minimum tout autour de la structure, impérativement recouvert d'un revêtement de sol amortissant.

Pour la fixation, creusez une fosse d'environ 50 centimètres de côté pour y couler le béton, puis insérez le socle d'ancrage en

vérifiant scrupuleusement son horizontalité. Il faut ensuite patienter 24 à 48 heures pour laisser le béton sécher complètement.

Une fois le bloc durci, vissez le ressort sur la base scellée, installez le corps du dinosaure avec son siège et ses poignées, et terminez en clipsant obligatoirement l'ensemble des cache-vis de sécurité.

Caractéristiques du jeu à ressort 2 places Panda

Conforme à la norme : EN 1176

Tranche d'âge : de 2 à 7 ans

Surface d'impact : 8,35 m²

Hauteur de chute : 0,6 m

Dimensions (L x l x H) : 0,693 x 0,738 x 1,043 m

Poids : 25 kg

Matériau : PEHD