

ABRI BOX POUR CHEVAUX Référence : 19251

RESUME

Installez notre abri box pour chevaux dans vos écuries afin d'héberger votre cheval de manière confortable et fonctionnelle.

Le box permet de loger votre cheval dans un espace clos pour la nuit, pour une période de convalescence ou lors d'intempéries. La partie ouverte offre, elle, un refuge lorsque le cheval est au pré, mais permet aussi de le brosser et le seller à l'abri.

La structure est fabriquée avec des clins de 48 mm de bois Douglas français, afin de garantir qualité et une résistance optimales.

Pour personnaliser l'abri box en fonction de vos besoins et de vos envies, transmettez-nous une [demande de devis](#).

Les points forts :

- Personnalisable
- Fabrication 100 % française
- Toiture bac acier anti-condensation
- Visserie incluse

Le site doit être accessible aux semi-remorques.

DECLINAISONS

Couleur de toit	Dimensions du box	Livraison	Dimensions de l'abri	Position du box
-----------------	-------------------	-----------	----------------------	-----------------

Bleu ardoise RAL 5008	3 x 3 m	Sans déchargement par chariot embarqué	3 x 3 m	À gauche
Rouge brique RAL 8012	3 x 3 m	Sans déchargement par chariot embarqué	3 x 3 m	À gauche
Rouge brique RAL 8012	3 x 3 m	Avec déchargement par chariot embarqué	3 x 3 m	À gauche
Rouge brique RAL 8012	3 x 3 m	Sans déchargement par chariot embarqué	3 x 3 m	À droite
Rouge brique RAL 8012	3 x 3 m	Avec déchargement par chariot embarqué	3 x 3 m	À droite
Rouge brique RAL 8012	3 x 3 m	Sans déchargement par chariot embarqué	3 x 6 m	À gauche
Rouge brique RAL 8012	3 x 3 m	Avec déchargement par chariot embarqué	3 x 6 m	À gauche
Rouge brique RAL 8012	3 x 3 m	Sans déchargement par chariot embarqué	3 x 6 m	À droite
Rouge brique RAL 8012	3 x 3 m	Avec déchargement par chariot embarqué	3 x 6 m	À droite
Rouge brique RAL 8012	3 x 3 m	Sans déchargement par chariot embarqué	3 x 4 m	À gauche
Rouge brique RAL 8012	3 x 3 m	Avec déchargement par chariot embarqué	3 x 4 m	À gauche
Rouge brique RAL 8012	3 x 3 m	Sans déchargement par chariot embarqué	3 x 4 m	À droite
Rouge brique RAL 8012	3 x 3 m	Avec déchargement par chariot embarqué	3 x 4 m	À droite
Rouge brique RAL 8012	3 x 4 m	Sans déchargement par chariot embarqué	3 x 6 m	À gauche
Rouge brique RAL 8012	3 x 4 m	Avec déchargement par chariot embarqué	3 x 6 m	À gauche
Rouge brique RAL 8012	3 x 4 m	Sans déchargement par chariot embarqué	3 x 6 m	À droite
Rouge brique RAL 8012	3 x 4 m	Avec déchargement par chariot embarqué	3 x 6 m	À droite
Rouge brique RAL 8012	3 x 4 m	Sans déchargement par chariot embarqué	3 x 4 m	À gauche

Rouge brique RAL 8012	3 x 4 m	Avec déchargement par chariot embarqué	3 x 4 m	À gauche
Rouge brique RAL 8012	3 x 4 m	Sans déchargement par chariot embarqué	3 x 4 m	À droite
Rouge brique RAL 8012	3 x 4 m	Avec déchargement par chariot embarqué	3 x 4 m	À droite
Rouge brique RAL 8012	4 x 4 m	Sans déchargement par chariot embarqué	4 x 6 m	À gauche
Rouge brique RAL 8012	4 x 4 m	Avec déchargement par chariot embarqué	4 x 6 m	À gauche
Rouge brique RAL 8012	4 x 4 m	Sans déchargement par chariot embarqué	4 x 6 m	À droite
Rouge brique RAL 8012	4 x 4 m	Avec déchargement par chariot embarqué	4 x 6 m	À droite
Bleu ardoise RAL 5008	3 x 3 m	Avec déchargement par chariot embarqué	3 x 3 m	À gauche
Bleu ardoise RAL 5008	3 x 3 m	Sans déchargement par chariot embarqué	3 x 3 m	À droite
Bleu ardoise RAL 5008	3 x 3 m	Avec déchargement par chariot embarqué	3 x 3 m	À droite
Bleu ardoise RAL 5008	3 x 3 m	Sans déchargement par chariot embarqué	3 x 6 m	À gauche
Bleu ardoise RAL 5008	3 x 3 m	Avec déchargement par chariot embarqué	3 x 6 m	À gauche
Bleu ardoise RAL 5008	3 x 3 m	Sans déchargement par chariot embarqué	3 x 6 m	À droite
Bleu ardoise RAL 5008	3 x 3 m	Avec déchargement par chariot embarqué	3 x 6 m	À droite
Bleu ardoise RAL 5008	3 x 3 m	Sans déchargement par chariot embarqué	3 x 4 m	À gauche
Bleu ardoise RAL 5008	3 x 3 m	Avec déchargement par chariot embarqué	3 x 4 m	À gauche
Bleu ardoise RAL 5008	3 x 3 m	Sans déchargement par chariot embarqué	3 x 4 m	À droite
Bleu ardoise RAL 5008	3 x 3 m	Avec déchargement par chariot embarqué	3 x 4 m	À droite

Bleu ardoise RAL 5008	3 x 4 m	Sans déchargement par chariot embarqué	3 x 6 m	À gauche
Bleu ardoise RAL 5008	3 x 4 m	Avec déchargement par chariot embarqué	3 x 6 m	À gauche
Bleu ardoise RAL 5008	3 x 4 m	Sans déchargement par chariot embarqué	3 x 6 m	À droite
Bleu ardoise RAL 5008	3 x 4 m	Avec déchargement par chariot embarqué	3 x 6 m	À droite
Bleu ardoise RAL 5008	3 x 4 m	Sans déchargement par chariot embarqué	3 x 4 m	À gauche
Bleu ardoise RAL 5008	3 x 4 m	Avec déchargement par chariot embarqué	3 x 4 m	À gauche
Bleu ardoise RAL 5008	3 x 4 m	Sans déchargement par chariot embarqué	3 x 4 m	À droite
Bleu ardoise RAL 5008	3 x 4 m	Avec déchargement par chariot embarqué	3 x 4 m	À droite
Bleu ardoise RAL 5008	4 x 4 m	Sans déchargement par chariot embarqué	4 x 6 m	À gauche
Bleu ardoise RAL 5008	4 x 4 m	Avec déchargement par chariot embarqué	4 x 6 m	À gauche
Bleu ardoise RAL 5008	4 x 4 m	Sans déchargement par chariot embarqué	4 x 6 m	À droite
Bleu ardoise RAL 5008	4 x 4 m	Avec déchargement par chariot embarqué	4 x 6 m	À droite

DESCRIPTION

Atouts de notre box abri chevaux

Notre box abri chevaux est fabriqué avec des clins de bois épais de 48 mm afin de garantir une résistance maximale, aussi bien aux potentiels coups de sabots et de dents qu'aux conditions extérieures.

La structure est fabriquée avec du bois français Douglas de classe III, résistant naturellement aux insectes et à l'humidité, et garantissant une isolation thermique optimale dans la

stabulation.

Polyvalent, l'abri-box peut être utilisé de différentes manières : l'abri peut tout à fait servir à un cheval au paddock ou peut être utilisé comme zone de pansage couverte.

Le box offre un espace confortable pour votre cheval et est équipé d'une porte à deux volets qui vous donne la possibilité de garder votre animal complètement à l'intérieur ou d'ouvrir le volet supérieur afin de lui permettre de sortir sa tête.

De plus, la structure est personnalisable, vous pouvez choisir les dimensions des espaces, la configuration souhaitée, et la couleur du toit.

Sécurisez vos écuries avec notre [caméra pour écurie wifi](#). Pour préserver les sols du piétinement, nous vous conseillons d'installer nos [dalles de paddock antiboue](#) aux abords de l'abri de prairie.

Si vous avez plusieurs équidés à héberger, optez pour notre structure de [deux boxes d'écurie avec un abri extérieur](#).

Caractéristiques de l'abri box cheval

Dimensions de l'abri :

- L. 3 x P. 3 m
- L. 4 x P. 3 m
- L. 6 x P. 3 m
- L. 6 x P. 4 m

Dimensions du box :

- L. 3 x P. 3 m

- L. 4 x P. 3 m

- L. 4 x P. 4 m

Porte de box : battante à deux volets avec huisserie galvanisée et entourage en 50 mm, dimensions 1,20 x 2,20

Type de bois : Bois Douglas 100 % français – clins rainurés bouvetés

Catégorie bois : classe III naturelle

Épaisseur : 48 mm

Hauteur partie haute : 2,80 m

Hauteur partie basse : 2,30 m

Avancée : 1,50 m

Poteaux : en bois 12 x 12 cm

Tôle de toit : bac acier anti-condensation (standard)

Couleur : tuile (RAL 8012) ou ardoise (RAL 5008)

Livré en kit