

BALANÇOIRE À BASCULE EN BOIS ROBINIER 4 PLACES PREMIUM Référence : 19288

RESUME

Installez dans votre aire de jeux pour enfants la balançoire à bascule en bois robinier 4 places premium.

Un sol amortissant certifié EN 1177 est nécessaire pour son installation.

Tranche d'âge : à partir de 3 ans

Dimensions du jeu : L. 4,10 x l. 0,64 m

Surface d'impact : 15,90 m²

Zone de sécurité : L. 6,10 x l. 2,74 m

Hauteur de chute : 0,99 m

Fixation : scellement direct

Capacité d'accueil : 4 places

Les points forts :

- Bois de robinier haute résistance
- Certifié PEFC/FSC
- Qualité premium
- Conforme à la norme EN 1176

DESCRIPTION

Tout savoir sur la balançoire à bascule en bois robinier 4 places

La balançoire à bascule de 4 places est un jeu d'une grande robustesse avec un design naturel idéal pour les aires de jeux pour enfants.

Elle s'adresse aux enfants dès 3 ans et peut accueillir 4 personnes simultanément.

Les poteaux de la structure sont en bois de robinier. Il est naturellement résistant aux insectes et à l'humidité sans aucun produit toxique.

Ce bois haut de gamme durable peut conserver toutes ses propriétés structurales jusqu'à 20 ans.

Il est certifié PEFC et FSC, c'est à dire qu'il provient de forêts gérées durablement pour assurer sa traçabilité.

Ce jeu à bascule offre aux enfants des sensations de mouvement stimulantes et développe leur coordination, tout en les incitant à communiquer et se synchroniser pour jouer ensemble.

Selon la capacité et le matériau souhaités, orientez-vous vers un [jeu à bascule classique 2 places en bois](#), une [balançoire à bascule 4 places gamme standard](#) ou une [balançoire à bascule 4 places acier galvanisé](#).

Comment installer le jeu à bascule en bois robinier 4 places ?

L'équipement est sécurisé pour les enfants et certifié conforme à la norme EN 1176 (certification TÜV).

Il s'assemble avec la visserie électro-galvanisée en acier inox fournie avec le jeu. Elle est inoxyidable et inaltérable.

Pour être conforme aux normes relatives aux aires de jeux, la surface d'impact doit être de 15,90 m². Elle doit couvrir un périmètre de 6,10 m de longueur et 2,74 m de largeur.

L'installation d'un sol amortissant certifié est requise car la hauteur de chute du jeu (0,99 m) dépasse le seuil réglementaire de 0,60 m.

L'épaisseur minimale du sol amortissant doit être ajustée selon la hauteur de chute, le matériau et le modèle choisi. Epaisseur recommandée : 30 mm.

La fixation de l'équipement se fait par scellement dans le béton.

Pour équiper vos espaces récréatifs, découvrez nos [balançoires à bascule 2 à 6 places classiques pour collectivités](#) parmi notre offre de [balançoires à bascule pour aire de jeux](#), puis complétez l'aménagement avec une [table de pique-nique pour cours d'école](#).

Caractéristiques techniques du tape-cul en bois 4 places premium

Tranche d'âge : À partir de 3 ans

Capacité d'accueil : 4 enfants

Dimensions du jeu : L. 4,10 x l. 0,64 m

Surface d'impact : 15,90 m²

Zone de sécurité : L. 6,10 x l. 2,74 m

Hauteur de chute : 0,99 m

Fixation : scellement béton

Norme : EN 1176

Certification : TÜV

Matériaux :

- Structure : bois de robinier
- Pièces métalliques : acier inoxydable AISI-304

Visserie : Électro-galvanisée en acier inox de qualité 8.8
DIN267, AISI-304

Caractéristiques environnementales de la
balançoire à bascule 4 places bois premium

Certification PEFC : AEN-PEFC-COC-0177

Certification FSC : EN-COC-000257