

MALAXEUR IMER MIX ALL

Référence : 19302

RESUME

Optez pour le malaxeur Imer Mix All, compact, léger et silencieux, parfait pour les travaux à usage professionnel. Dispose d'une double pale tournant à 55 tr/min pour un mélange homogène rapide et sans bulle d'air.

Il est fourni avec une série de 2 bacs en technopolymère amovible. Vous pouvez mélanger un bac pendant que vous appliquez le contenu du premier.

Équipée d'une poignée de déplacement, d'un interrupteur de sécurité et d'un système qui stoppe le moteur si la grille supérieure est relevée.

Les points forts :

- Technologie de malaxage planétaire
- Livrée avec 2 cuves
- Ergonomie et sécurité
- Nettoyage rapide

DESCRIPTION

Tout savoir sur le malaxeur Imer Mix All

Le malaxeur Imer Mix All est un équipement conçu pour faciliter les travaux de mélange sur les chantiers et lors des opérations

de rénovation. Compact et silencieux, il convient notamment à la préparation de matériaux renforcés de fibres ainsi qu'aux produits utilisés pour la répartition du béton.

Grâce à sa pale planétaire à double isolation, le mélangeur 230 V assure un mélange homogène et régulier. Sa conception permet également de limiter la présence d'air emprisonné dans les matériaux, afin d'obtenir une préparation de qualité adaptée aux différents travaux.

Un malaxeur conçu pour les travaux de chantier

Le Imer Mix All fonctionne avec un moteur électrique monophasé 230 V / 50 Hz, ce qui permet de l'utiliser facilement sur une installation électrique standard. Son fonctionnement est pensé pour répondre aux contraintes des professionnels, tout en conservant un format compact et pratique à déplacer.

Pour garantir une utilisation sécurisée, le malaxeur est équipé d'un dispositif électrique de sécurité ainsi que d'un commutateur avec bobine sans tension. Le commutateur bénéficie d'une protection IP55, tandis que la prise est protégée selon l'indice IP67.

Des cuves résistantes et adaptées aux conditions de chantier

Le malaxeur Imer Mix All est fourni avec deux cuves en technopolymère. Ce matériau offre une bonne résistance à l'usure et reste adapté à une utilisation dans des environnements soumis à basse température. Une poignée de déplacement facilite également la manipulation de l'équipement sur le chantier. Son format compact permet de la déplacer et de l'installer facilement selon les besoins des travaux.

Pourquoi choisir le malaxeur Imer mix All ?

Le malaxeur de chantier associe performance de mélange,

sécurité et facilité d'utilisation. Sa conception compacte, son fonctionnement silencieux et ses cuves résistantes en font une solution adaptée aux professionnels qui recherchent un malaxeur pratique pour les travaux de préparation et de rénovation du béton.

Il est conçu pour mélanger rapidement des liquides, poudres et mortiers fins.

- colle à carrelage et joint
- enduits de lissage plat et mortier de réparations
- produits utilisant des réagréages
- résine, peinture et produits fibrés

À éviter : le béton traditionnel avec de gros graviers qui risquerait de bloquer la pale ou d'endommager la cuve.

Caractéristiques techniques malaxeurs Mix-All

Capacité de la cuve	56 L
Rendement effectif	47 L
Diamètre de la cuve	580 mm
Granulométrie	2 mm
Tours/minutes pâles	55 trs/min
Poids (emballage)	30 kg (32 kg)
Dimensions roues	100 x 20
Puissance moteur	0,55 kW 0,74 ch
Courant absorbée	5 A
Dim L x l x H	630 x 580 x 795
Dim emballage L x l x H	620 x 585 x 455
Niveau sonore	59 dB(A)