

LYRE BEAM SPOT WASH 350 W Référence : 19355

RESUME

Cette lyre 350 W de la marque Phoea Light, modèle Fusion X, est conçue pour éclairer efficacement des événements scéniques et des prestations d'envergure comme les concerts, les festivals, les grandes scènes, les clubs et les prestataires événementiels exigeants.

Vous pouvez transporter, stocker et protéger deux de vos lyres grâce à ce [flight case professionnel Fusion X](#).

Téléchargez son manuel d'utilisation dans l'onglet ci-dessous "Téléchargement".

Pour avoir plus d'informations sur les lyres, nous vous conseillons de lire notre article : "[Tout savoir sur les lyres professionnelles](#)".

Les points forts :

- Polyvalence totale hybride
- Grande puissance LED
- Gestion avancée de la couleur
- Richesse d'effets graphiques

DESCRIPTION

Avantages de la lyre beam spot wash 350 W

La lyre beam spot wash 350 W de la marque Phoceia Light, modèle Fusion X, est idéale pour éclairer des événements scéniques et des prestations d'envergure comme les festivals, les grandes scènes, les concerts, les clubs et les prestataires événementiels exigeants.

Elle est un véritable couteau suisse 3-en-1 : elle remplace l'utilisation de trois lyres en combinant les fonctions spot, beam et wash.

Elle est utile pour projeter des gobos précis sur scène ou au sol, pour créer de la volumétrie en air-effets et pour diffuser des habillages de couleurs larges.

Elle est puissante (350 W) et sa source LED blanche procure un flux élevé tout en conservant une consommation mesurée (environ 300 W).

En plus d'une roue de couleurs, elle intègre un mélange de couleurs CMT et un CTO linéaire, permettant d'obtenir des teintes infinies et des blancs chauds/froids précis.

Cette lyre est équipée de 2 roues de gobos, de 2 prismes combinables, d'un frost et d'un stroboscope.

Son zoom motorisé ultra-large propose une ouverture linéaire de 3 à 48 degrés.

Prozon vous propose une large sélection de [lyres professionnelles](#). Vous trouverez notamment des [lyres wash professionnelles](#).

Découvrez notre gamme de [projecteurs pour les scènes](#).

Utilisation de la lyre hybride LED

Pour utiliser efficacement la lyre hybride LED, suivez les étapes suivantes.

Étape 1 : Installation et sécurité

1. Fixez la lyre sur une structure professionnelle en aluminium à l'aide de crochets installés sur la platine Omega à verrouillage rapide, ou posez-la au sol sur une surface stable.
2. Attachez toujours un câble de sécurité en acier reliant la base de la lyre au pont de structure.

Étape 2 : Alimentation

3. Reliez le câble d'alimentation secteur au port PowerCON IN.
4. Repiquez l'alimentation vers une seconde machine grâce à la sortie PowerCON OUT si nécessaire.

Étape 3 : Raccordement DMX

5. Connectez ensuite votre câble DMX au port DMX IN.
6. Chaînez les autres machines depuis le port DMX OUT.

Étape 4 : Configuration du menu LCD

7. Adresse DMX : Définissez l'adresse de départ.
8. Mode de canaux DMX : sélectionnez 25 CH pour une utilisation courante ou 36 CH pour accéder à tous les réglages fins (CMY, CTO, rotation précise des prismes et gobos).
9. Mode autonome : Si vous n'utilisez pas de régie DMX, sélectionnez les modes préenregistrés Auto, Musical (Sound) ou Maître/Esclave.

Caractéristiques de la lyre professionnelle hybride

Poids : 18,5 kg

Dimensions (L × l × h) : 36,8 × 21 × 59,7 cm

Source lumineuse : LED 350 W

Fonctions : Beam + Spot + Wash

Angle d'ouverture : 3° - 48°

Couleurs d'éclairage : 1 roue de couleurs 8 + blanc

Mode de contrôle : contrôle ArtNet en option

Alimentation : AC100 V-240 V / 50-60 Hz

Canaux DMX : 25, 36

Prismes : 3 facettes circulaires + 5 facettes linéaires

Gobos : 7 gobos rotatifs + 10 gobos fixes

Pan/Tilt : 540°/270°

Connectique : PowerCon IN/OUT DMX 3 points

Consommation : 300 W