

LYRE BEAM 200 W Référence : 19367

RESUME

Cette lyre professionnelle beam de la marque Phoea Light, modèle Nova Beam, est conçue pour animer les pistes de danse, les scènes de concert, les mariages et les événements professionnels.

D'une puissance de 200 W, elle est idéale pour être utilisée en groupe afin d'exécuter des balayages synchronisés et des effets géométriques perçants.

Pour protéger, stocker et transporter votre lyre, optez pour le [flight case professionnel pour lyre beam 200 W](#).

Vous trouverez son manuel d'utilisation dans l'onglet "téléchargement" ci-dessous.

Lisez notre article de blog sur les lyres et leur fonctionnement : "[Faites le bon choix de lyre pour votre événement](#)".

Les points forts :

- Mouvements pan/tilt ultra rapides
- Prisme rotatif
- Gobos et couleurs dédiés
- Modes de contrôle multiples

DESCRIPTION

Avantages de la lyre beam 200 W

La lyre beam 200 W de la marque Phocealight, modèle Nova Beam, est idéale pour animer les pistes de danse, les scènes de concert, les mariages et les événements professionnels.

Elle produit des bâtons de lumière fins, denses et très rapides qui traversent la fumée et la salle. En effet, son faisceau beam ultra serré est spécialement conçu pour concentrer la lumière sur un angle très réduit, créant un rayon laser puissant et parfaitement défini.

Elle est parfaite pour être utilisée en groupe afin d'effectuer des balayages synchronisés et des effets géométriques perçants.

Sa source LED de 200 W lui offre une excellente intensité lumineuse tout en maintenant une consommation faible et un dégagement de chaleur maîtrisé.

Elle combine à la fois : une roue de couleurs vives, une roue de gobos fixes pour sculpter le faisceau et un prisme rotatif pour multiplier les rayons dans l'espace.

Avec sa taille et son poids réduits, elle s'installe rapidement sur un pied, un pont ou un totem : cela facilite le transport pour les prestataires itinérants par exemple.

Optez pour une de nos [lyres LED robustes](#) : vous pouvez choisir parmi nos [lyres à LED wash professionnelles](#), nos [lyres spot professionnelles LED](#) et nos [lyres beam professionnelles](#).

Nous vous proposons aussi une large gamme de [projecteurs LED pour scène](#).

Installation et utilisation de la lyre professionnelle beam

Étape 1 : installation et sécurité

Fixez la lyre sur votre [structure de scène](#) à l'aide de crochets sur la platine Omega, ou posez-la à plat sur une surface plane.

En cas de montage en hauteur (grâce à un [pied de levage professionnel](#), par exemple), accrochez une élingue de sécurité en acier.

Étape 2 : alimentation

Reliez le câble d'alimentation au port PowerCON IN de la lyre. Si vous en utilisez plusieurs, repiquez le courant via le port PowerCON OUT.

Étape 3 : Raccordement DMX

Connectez le câble DMX de votre contrôleur sur le port DMX IN, puis chaînez les machines suivantes en repartant du port DMX OUT.

Étape 4 : Configuration du menu LCD

1. Adresse DMX : ajustez l'adresse de départ selon votre régie.
2. Sans console DMX : basculez en mode Sound (synchro musique via micro) ou Auto pour un spectacle autonome clé en main.
3. En groupe sans console : reliez les lyres entre elles en DMX, mettez la première en mode Master (ou Sound/Auto) et les autres en mode Slave.

Caractéristiques de la lyre LED beam Phocealight

Poids : 8,9 kg

Dimensions (L × l × h) : 28 × 19 × 41,3 cm

Fonctions : anneau LED, BEAM

Couleurs d'éclairage : 13 + ouverture

Source lumineuse : LED 200 W

Angle d'ouverture : 1,8°

Mode de contrôle : DMX512, RDM, Auto, maître/esclave

Alimentation : 110-240 V AC, 50 HZ

Canaux DMX : 23 CH / 27 CH

Dimensions : 27 x 19 x 42 cm

Prismes : 24 facettes

Gobos : 16+1

Frost et focus : filtre Frost / arc-en-ciel, focus motorisé

Pan/tilt : 540°/250°

Connectiques : PowerCon IN, DMX 3 points

Consommation : 300 W